KWC

KWC Home

Bruttopreisliste 2024

KWC Deutschland GmbH Kontakte

Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0
E-Mail: kwcde-info@kwc.com | kwc.com

Das Team in Rottenburg

Zentrale	+49 7457 94856-0
Verkauf/Innendienst	+49 7457 94856-50
Buchhaltung	+49 7457 94856-14
Kundendienst/Technik	+49 7457 94856-21

E-Mail: kwcde-info@kwc.com
E-Mail: kwcde-kundendienst@kwc.com
E-Mail: kwcde-buchhaltung@kwc.com

Vertrieb Gastro

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8512930
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Mitte:
Bernd Anders
Tel. +49 171 8247211
E-Mail: bernd.anders@kwc.com

Süd:
Uwe Geschwendtner
Tel. +49 171 8255975
E-Mail: uwe.geschwendtner@kwc.com

Vertrieb Objekt (Technik)

Thomas Kühn
Tel. +49 171 2371599
E-Mail: thomas.kuehn@kwc.com

Vertrieb Sanitär

Teamleiter Sanitär Süd-West:
Ralf Allgaier
Tel. +49 151 26268196
E-Mail: ralf.allgaier@kwc.com

Nord:
Rudolf Strauß GmbH
Industrievertretungen
Tel. +49 40 8836577-0
E-Mail: industrievertretungen@r-strauss.de

Nord-Ost:
Kay Marx
Tel. +49 151 70100339
E-Mail: kaymarx@kwc.com

Mitte:
Christoph Jäschke
Tel. +49 151 27253653
E-Mail: christoph.jaeschke@kwc.com

Süd-Ost:
Werner Meyerhofer
Tel. +49 171 7280471
E-Mail: werner.meyerhofer@kwc.com

Süd:
Oliver Dieter
Tel. +49 172 7258340
E-Mail: oliver.dieter@kwc.com

Armaturen für die Küche 7

KWC AVA 2.0 UPDATE	8
KWC BEVO E	12
KWC BISTRO E NEW	15
KWC DOMO 6.0	19
KWC DOMO E	24
KWC ERA	26
KWC EVE	29
KWC FIT NEW	35
KWC INOX	37
KWC ISLA	40
KWC KIO	43
KWC LIVELLO	46
KWC LUNA E	50
KWC ONO	56
KWC SIN	62
KWC SUNO	65
KWC VITA PRO 2.0 NEW	71
KWC WAMAS 2.0	74
KWC ZOE	75
KWC ZOE touch light PRO	78
Kuri BASIC	80
Kuri INOX	81
Kuri STANDARD	82

Armaturen für die Profiküche 85

KWC GASTRO	86
KWC GASTRO E NEW	119
KWC ISLA	122
Kuri INOX	124
Kuri BASIC	125
Kuri Thekenarmaturen	126
Kuri Reinigungsset	131
Ersatzteile	136

Armaturen für das Objekt 141

KWC BLUEBOX	142
KWC STANDVENTIL	145
KWC STAR	146
KWC VITA 2.0 NEW	147
KWC VITA PRO 2.0 NEW	150
Kuri Wandspeicherarmaturen	154
Kuri OBJEKT	162
Kuri BASIC	163
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN	165
KWC AUGENDUSCHE	166

Automatik Armaturen 169

KWC TRONIC	170
KWC IQUA	171
KWC PROTRONIC-S	175
KWC F5S-MIX	176
KWC F5E-MIX	177
KWC F3E-MIX	179
KWC F3E-THERM	180
KWC IQUA DUSCHE	181
KWC ONO E NEW	182

ShowerCulture 187

Brausenarme	188
Brausenhalter	191
Brausenschläuche	192
Duschsysteme	193
Duschgleitstangen	194
Handbrausen	195
Kopfbrausen	197
Wanneneinläufe	198
Schlauchanschlüsse	199

Zubehör 203

Absperrventile	204
Anschlüsse	205
Anschluss-Zubehör	208
Seifenspender	209
Eckventile	212

Ersatzteile 215

Werkzeug	216
Ersatzteile	218
Artikelnummernverzeichnis	238
Wichtige Informationen und AGBs	242

Hygiene



LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Nachhaltigkeit

EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.

GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.

QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.

Sicherheit

TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen:- Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasserausfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.

SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.



QuickConnect

Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.

CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.

SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.

Begeisterung



DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.



QuickInstallation

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brausekopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.

Armaturen für die Küche

KWC AVA 2.0	UP DATE	8
KWC BEVO E		12
KWC BISTRO E	NEW	15
KWC DOMO 6.0		19
KWC DOMO E		24
KWC ERA		26
KWC EVE		29
KWC FIT	NEW	35
KWC INOX		37
KWC ISLA		40
KWC KIO		43
KWC LIVELLO		46
KWC LUNA E		50
KWC ONO		56
KWC SIN		62
KWC SUNO		65
KWC VITA PRO 2.0	NEW	71
KWC WAMAS 2.0		74
KWC ZOE		75
KWC ZOE touch light PRO		78
Kuri BASIC		80
Kuri INOX		81
Kuri STANDARD		82



SAP Nr.	Artikel Nr.		Preis EUR
chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche			
125361	10.461.022.000FL		**358,50**
matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche			
125362	10.461.022.176FL		**469,70**
brushed steel, A 210, flexible Anschlussschläuche		NEW	
125363	10.461.022.177FL		**469,70**

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.		Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche			
125370	10.461.012.000FL		**393,60**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche			
125371	10.461.012.176FL		**514,00**
brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche		NEW	
125372	10.461.012.177FL		**514,00**

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 12 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.***
6	Z.538.440
7	Z.638.845.700
8	Z.538.449.700
8	Z.538.449.106
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.454.106
5	Z.538.454
6	Z.538.319
7	Z.537.103.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

KWC AVA 2.0



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125364	10.461.032.000FL	**500,80**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125365	10.461.032.176FL	**656,10**
brushed steel, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125366	10.461.032.177FL NEW	**656,10**

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.838.***
2	Z.538.841.***
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.***
6	Z.532.255
7	Z.638.156
8	Z.538.437.000
8	Z.538.437.700
9	Z.538.441
10	Z.638.845.700
11	Z.538.449.700
11	Z.538.449.106
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.538.039

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

KWC AVA 2.0



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125373	10.461.002.000FL	**550,60**
matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125374	10.461.002.176FL	**720,00**
brushed steel, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125375	10.461.002.177FL NEW	**720,00**

AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.846.***
2	Z.538.843.***
3	Z.638.735
4	Z.537.584
5	Z.538.579
5	Z.538.579.106
6	Z.538.319
7	Z.538.437.000
7	Z.538.437.700
8	Z.638.156
9	Z.532.255
10	Z.538.435.***
11	Z.638.911
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC AVA 2.0



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536159**	Z.536.159.000	**266,70**
decor steel **536177**	Z.536.159.127	**346,90**
matt black **538981**	Z.536.159.176	**356,10**

AVA Seifenspender

- Seifenspender KWC AVA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125343	10.531.022.700FL	**308,00**
industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125589	10.531.022.751FL	**431,60**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Caché® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125344	10.531.112.700FL	**400,70**
industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125590	10.531.112.751FL	**561,40**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.913
8	Z.538.914
9	Z.639.577
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.920.700
6	Z.501.993
7	Z.538.919.***
8	Z.638.310
9	Z.634.729
10	Z.538.915
11	Z.639.578
12	Z.639.577
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125345	10.531.032.700FL	**431,60**
industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125591	10.531.032.751FL	**602,60**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchsteckersystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7.2 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.911.***
2	Z.639.576.***
3	Z.538.912.700
4	Z.537.584
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.915
10	Z.639.578
11	Z.639.577
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125346	10.531.012.700FL	**338,90**
industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125347	10.531.012.751FL	**472,80**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 6.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.909
6	Z.635.215
7	Z.538.922
8	Z.538.923.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125350	10.531.103.700FL	**441,90**
industrial black, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125351	10.531.103.751FL	**617,00**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 5.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.638.310
6	Z.634.729
7	Z.501.993
8	Z.538.919.***
9	Z.538.920.700
10	Z.538.924
11	Z.538.923.***
12	Z.532.241
13	Z.538.315
14	Z.535.773

***Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche		
125354	10.531.003.700FL	**472,80**
industrial black, A 230, flexible Anschlussschläuche		
125355	10.531.003.751FL	**664,40**

BEVO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.921.***
2	Z.639.579.***
3	Z.639.580.700
4	Z.536.032
5	Z.538.918.700
6	Z.500.476
7	Z.538.916.***
8	Z.538.917
9	Z.538.924
10	Z.538.923.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.535.773

***Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 250, flexible Anschlussschläuche		
125692	10.581.013.700FL	**530,00**

BISTRO E Hebelmischer - Küche

NEW

Q3

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 13.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche		
125694	10.581.433.700FL	**750,00**

BISTRO E Hebelmischer - Küche

NEW

Q3

- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché® SSR, Schwenkstrahlregler
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7.6 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 6.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.540.067
2	Z.540.068
3	Z.540.069.700
4	Z.537.584
5	Z.540.070.700
6	Z.540.071.700
7	Z.540.072.700
8	Z.540.073
9	Z.538.600
10	Z.532.241
11	Z.635.231



1	Z.540.074.700
2	Z.540.075
3	Z.540.076
4	Z.540.077.700
5	Z.540.078.700
6	Z.540.079
7	Z.540.080
8	Z.537.584
9	Z.540.070.700
10	Z.540.071.700
11	Z.540.072.700
12	Z.540.073
13	Z.538.600
14	Z.532.241
15	Z.635.231





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 295, flexible Anschlussschläuche		
125696	10.581.144.700FL	**950,00**

BISTRO E Hebelmischer - Küche

NEW

Q3

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
  - Neoperl® Caché® laminar
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
  - 2 Strahlarten
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12.1 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge7.7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.540.081.700
2	Z.540.087.700
3	Z.540.082.700
4	Z.537.083.700
5	Z.540.084
6	Z.540.085.700
7	Z.540.086
8	Z.540.072.700
9	Z.537.584
10	Z.540.070.700
11	Z.540.071.700
12	Z.540.073
13	Z.538.600
14	Z.532.241
15	Z.540.067
16	Z.635.231
17	Z.540.088.700
18	Z.540.089.700

19	Z.540.096.700





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie		
3600001625	10.581.102.700FL	**900,00**

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche

NEW

Q3

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
  - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
  - mit Keraikscheibentechnik
  - Auslaufmenge udn Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
  - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
  - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter der Spüle



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
3600001626	10.581.112.700FL	**950,00**

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche

NEW

Q3

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
  - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
  - mit Keraikscheibentechnik
  - Auslaufmenge udn Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
  - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
  - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100 - 240 V AC



1	Z.540.100.000
2	Z.540.101
3	Z.540.102.000
4	Z.540.103.000
5	Z.540.104
6	Z.540.105
7	Z.540.106
8	Z.540.107
9	Z.540.108
10	Z.540.116
11	Z.540.109.000
12	Z.540.119
13	Z.540.110
16	Z.540.113



1	Z.540.100.000
2	Z.540.101
3	Z.540.102.000
4	Z.540.103.000
5	Z.540.104
6	Z.540.105
7	Z.540.106
8	Z.540.107
9	Z.540.108
10	Z.540.116
11	Z.540.109.000
12	Z.540.119
13	Z.540.110
16	Z.540.113



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Batterie		
3600001627	10.581.122.700FL	**1.100,00**

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck

NEW

Q3

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
  - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
  - mit Keraikscheibentechnik
  - Auslaufmenge udn Temperatur stufenlos einstellbar
- Opto-elektronischer Sensor
  - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
  - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
3600001628	10.581.132.700FL	**1.150,00**

BISTRO E Hebelmischer - Automatikarmatur, berührungsarm - Küche - Niederdruck

NEW

Q3

- Hybridarmatur, berührungsarm, Küche
- Aus Edelstahl
- Schwenkauslauf fest, erweiterbar auf 50°, 120° und 360°
  - Neoperl Caché laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- /Arbeitsbereich
- Steuerpatrone
  - mit Keraikscheibentechnik
  - Auslaufmenge udn Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Opto-elektronischer Sensor
  - zeitgesteuerte Wasserlaufzeit
  - voreingestellte Wassertemperatur
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Geweindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100 - 240 V AC



1	Z.540.100.000
2	Z.540.101
3	Z.540.102.000
4	Z.540.103.000
5	Z.540.104
6	Z.540.105
7	Z.540.106
8	Z.540.107
9	Z.540.108
10	Z.540.116
11	Z.540.109.000
12	Z.540.119
13	Z.540.110
14	Z.540.120
17	Z.540.111
18	Z.540.113



1	Z.540.100.000
2	Z.540.101
3	Z.540.102.000
4	Z.540.103.000
5	Z.540.104
6	Z.540.105
7	Z.540.106
8	Z.540.107
9	Z.540.108
10	Z.540.116
11	Z.540.109.000
12	Z.540.119
13	Z.540.110
14	Z.540.120
17	Z.540.111
18	Z.540.113



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124918	10.661.023.000FL	**375,60**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125480	10.661.523.000FL	**345,90**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315



1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.958
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124921	10.665.023.000FL	**466,40**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124922	10.661.033.000FL	**518,10**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367
13	Z.636.715



1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124924	10.665.033.000FL	**647,60**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 235, flexible Anschlussschläuche		
125481	10.661.533.000FL	**477,90**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.436.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.439
8	Z.638.156
9	Z.538.441
10	Z.538.449
11	Z.638.845.700
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.538.367.000
17	Z.636.715
18	Z.536.223



1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.957
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124923	10.661.053.000FL	**699,50**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124920	10.661.043.000FL	**505,20**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.534.830.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.535.773



1	Z.538.299.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.536.223



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124926	10.661.013.000FL	**414,50**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche		
124928	10.661.003.000FL	**569,90**

DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.537.103.000
6	Z.601.523
7	Z.639.340
8	Z.538.450
9	Z.538.578
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315



1	Z.538.442.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124933	10.701.023.700FL	**524,60**

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124934	10.701.033.700FL	**725,30**

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.449.700
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.532.241



1	Z.538.764.700
2	Z.538.765.700
3	Z.538.766.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449.700
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124936	10.701.013.700FL	**580,30**

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360° , begrenzbar auf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche		
124937	10.701.003.700FL	**797,90**

DOMO E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.767.700
6	Z.538.450
7	Z.538.578
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315



1	Z.538.769.700
2	Z.538.770.700
3	Z.538.771.700
4	Z.537.584
5	Z.538.435.127
6	Z.538.768.700
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.579
11	Z.538.448
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche		
124405	10.392.323.700FL	**1.740,80**

ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Strahlregler
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - schwarzer Gewebeschlauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche		
124399	10.392.024.700FL	**1.606,10**

ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124396	10.392.023.700FL	**1.307,40**

ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
124402	10.392.022.700FL	**1.336,70**

ERA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl		
538038	Z.538.038.700	**500,10**

ERA Seifenspender

- Seifenspender KWC ERA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.538.053





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche		
121617	10.111.102.700FL	**1.061,20**
chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche		
121619	10.111.102.000FL	**853,30**

EVE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
121241	10.111.103.000FL	**853,30**
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
121326	10.111.103.700FL	**1.061,20**

EVE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC EVE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
121616	10.121.102.700FL	**1.352,20**
chromeline, A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
121618	10.121.102.000FL	**1.144,50**

EVE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC EVE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
121240	10.121.103.000FL	**1.144,50**
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
121325	10.121.103.700FL	**1.352,20**
glacier white, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
122168	10.121.103.150FL	**1.352,20**
schwarz verchromt, A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
122169	10.121.103.151FL	**1.352,20**

EVE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



















KWC EVE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536063**	Z.536.063.000	**293,60**
glacier white **536262**	Z.536.063.150	**400,00**
edelstahl **536064**	Z.536.063.700	**400,00**
schwarz verchromt **536263**	Z.536.063.151	**400,00**

EVE Seifenspender

- Seifenspender KWC EVE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 chromeline
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC EVE Sonderanfertigungen

INDEX

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10111102000FLVMS	10111102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1004,90
10111102700FLVMS	10111102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1247,10
10111103000FLVMS	10111103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex.. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1004,90
10111103700FLVMS	10111103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1247,10
10.115.102.000FL	10.115.102.000FL	KWC EVE HEBELMISCHER A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1024,20
10115102000FLVMS	10115102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1175,30
10.115.102.700FL	10.115.102.700FL	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 12/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1273,50
10115102700FLVMS	10115102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 12/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1459,50
10.115.103.000FL	10.115.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1024,20
10115103000FLMVS	10115103000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1175,30
10.115.103.700FL	10.115.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1273,50
10115103700FLVMS	10115103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche ohne Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1459,50
10121102000FLVMS	10121102000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1296,00
10121102700FLVMS	10121102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1538,50
10121103000FLVMS	10121103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 AAuszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1296,00
10121103700FLVMS	10121103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex.Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1538,50

KWC EVE Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10.125.102.700FL	10.125.102.700FL	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1623,00
10125102700FLVMS	10125102700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 7/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1809,00
10.125.103.000FL	10.125.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1373,30
10125103000FLVMS	10125103000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1524,70
10.125.103.150FL	10.125.103.150FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Glacier White - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1623,00
10.125.103.151FL	10.125.103.151FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Schwarz - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1623,00
10.125.103.700FL	10.125.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1623,00
10125103700FLVMS	10125103700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225 Auszug Neoperl flex. Anschlussschläuche mit Licht, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1809,00



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125570	10.541.022.000FL	**160,00**
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125571	10.541.022.176FL	**216,00**

FIT Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 205, flexible Anschlussschläuche		
125572	10.541.032.000FL	**224,00**
matt black, A 205, flexible Anschlussschläuche		
125573	10.541.032.176FL	**303,00**

FIT Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - bis 500 mm ausziehbar
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.540.000.***
2	Z.540.001.***
3	Z.540.002
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.005.***
7	Z.540.004.***
8	Z.540.006.***
9	Z.532.241
10	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black



1	Z.540.000.***
2	Z.540.001.***
3	Z.540.002
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.008.***
7	Z.540.010.***
8	Z.638.156
9	Z.540.007.***
10	Z.540.006.***
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.538.039
14	Z.540.009

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 205, flexible Anschlussschläuche		
125574	10.541.012.000FL	**176,00**
matt black, A 205, flexible Anschlussschläuche		
125575	10.541.012.176FL	**236,00**

FIT Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 25 mm
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
125576	10.541.002.000FL	**245,00**
matt black, A 200, flexible Anschlussschläuche		
125577	10.541.002.176FL	**330,00**

FIT Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 25 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - bis 500 mm ausziehbar
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 6.5 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.540.011.***
2	Z.540.012.***
3	Z.540.013
4	Z.540.003
5	Z.538.454
6	Z.540.016.***
7	Z.540.014
8	Z.540.004.***
9	Z.540.015
10	Z.532.241
11	Z.538.315

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black



1	Z.540.011.***
2	Z.540.012.***
3	Z.540.013
4	Z.540.003
5	Z.537.584
6	Z.540.017
7	Z.540.010.***
8	Z.638.156
9	Z.540.007.***
10	Z.540.015
11	Z.532.241
12	Z.538.315
13	Z.538.039
14	Z.540.009

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
121501	10.271.023.700FL	**845,80**

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche		
121505	10.271.033.700FL	**1.107,30**

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I













SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche		
121513	10.271.103.700FL	**1.010,00**

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 230, flexible Anschlussschläuche		
121517	10.271.303.700FL	**1.138,50**

INOX Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
  Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Cascade®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl		
536062	Z.536.062.700	**471,20**

INOX Seifenspender

- Seifenspender KWC INOX
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC INOX Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10271023700FLVMS	10271023700FLVMS	KWC INOX Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1027,50
10271033700FLVMS	10271033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1288,70
10271103700FLVMS	10271103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1191,40
10271303700FLVMS	10271303700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - mit erhöhtem Sockel mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1319,50
10.275.033.700FL	10.275.033.700FL	KWC INOX Küche A235 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1328,80
10275033700FLVMS	10275033700FLVMS	KWC INOX Küche A235 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1510,10
10.275.103.700FL	10.275.103.700FL	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1212,00
10275103700FLVMS	10275103700FLVMS	KWC INOX Küche A230 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1393,20



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123995	10.371.023.000FL	**225,10**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123994	10.371.033.000FL	**313,70**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A225 flexible Anschlussschläuche		
10.375.023.000FL	10.375.023.000FL	**270,00**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A230 flexible Anschlussschläuche		
10.375.033.000FL	10.375.023.000FL	**376,60**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

KWC ISLA





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536109	Z.536.109.000	**158,40**

PRIMO Seifenspender

- Seifenspender KWC PRIMO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
538409	Z.538.409.000	**106,00**
matt black		
538410	Z.538.409.176	**137,00**
brushed steel		
538411	Z.538.409.177	**137,00**

BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC ISLA Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10371023000FLVMS	10371023000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	373,70
10371033000FLVMS	10371033000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	462,30
10375023000FLVMS	10375023000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	418,40
10375033000FLVMS	10375033000FLVMS	KWC ISLA Küche A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	524,90

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC KIO



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125202	10.481.002.000FL	**678,20**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125203	10.481.002.176FL	**916,50**
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125204	10.481.002.127FL	**916,50**

KIO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.713.000
8	Z.538.713.700
9	Z.538.650.***
10	Z.633.746
11	Z.538.810
12	Z.638.911
13	Z.532.241
14	Z.538.315
15	Z.535.773
16	Z.535.331
17	Z.535.739



***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125199	10.481.012.000FL	**475,70**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125200	10.481.012.176FL	**654,30**
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125201	10.481.012.127FL	**654,30**

KIO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- Schwenkauslauf 150° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.731.***
2	Z.538.295.000
2	Z.538.295.176
2	Z.538.295.146
3	Z.638.844
4	Z.537.584
5	Z.638.763.141
5	Z.638.763.176
6	Z.538.579
7	Z.538.319
8	Z.538.751
9	Z.635.231
10	Z.638.911
11	Z.532.241
12	Z.538.315

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
125193	10.481.232.000FL	**1.154,90**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
125194	10.481.232.176FL	**1.548,20**
decor steel, A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
125195	10.481.232.127FL	**1.548,20**

KIO Küche - mit LED-Technologie

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
- touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
- mit Reinigungsmodus
- Ausziehbare Umstellbrause ergonomische
  - Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Perlator® laminar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integriertes Bedienelement
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° , erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - ohne Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 12 V2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.717.***
2	Z.633.746
3	Z.538.810
4	Z.538.755
5	Z.638.911
6	Z.532.241
7	Z.538.315
8	Z.538.773
9	Z.535.331
10	Z.535.739
11	Z.538.626
12	Z.538.982
13	Z.538.689

***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
122297	10.231.013.000FL	**432,30**

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
122298	10.231.013.700FL	**648,20**

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
122295	10.231.103.000FL	**562,10**

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
122296	10.231.103.700FL	**843,80**

LIVELLO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123115	10.231.043.700FL	**852,70**

LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 125° , erweiterbar auf 360°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123116	10.231.053.700FL	**1.042,70**

LIVELLO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC LIVELLO Sonderanfertigungen

INDEX

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10231013000FLVMS	10231013000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	584,10
10231103000FLVMS	10231103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	713,70
10.235.103.000FL	10.235.103.000FL	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	674,20
10235103000FLVMS	10235103000FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	826,20
10.235.103.700FL	10.235.103.700FL	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Stahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1012,50
10235103700FLVMS	10235103700FLVMS	KWC LIVELLO Küche A225 Ausz.auslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Stahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1199,00



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123818	10.441.023.000FL	**256,60**
edelstahl, A 235, flexible Anschlussschläuche		
123840	10.441.023.700FL	**364,20**
matt black, A 225, flexible Anschlussschläuche		
124748	10.441.023.176FL	**332,40**

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
123820	10.441.033.000FL	**357,40**
matt black, A 220, flexible Anschlussschläuche		
124751	10.441.033.176FL	**457,90**

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

1	Z.537.550.***
2	Z.535.853
3	Z.637.405.***
4	Z.635.599
5	Z.537.582
6	K.31.90.01.***A31
7	Z.635.220
8	Z.535.894
9	Z.635.717
10	Z.532.241
11	Z.638.911
12	Z.538.336
13	Z.639.382



***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 176 stainless steel

1	Z.537.550.***
2	Z.535.853
3	Z.637.405.***
4	Z.635.599
5	Z.537.582
6	Z.535.844.***
7	Z.535.092
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.669
11	Z.635.220
12	Z.535.950
13	Z.635.225
14	Z.532.241
15	Z.638.911
16	Z.538.336
17	Z.538.039



***Surface: 000 chrome, 176 matt black



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
123841	10.441.113.700FL	**460,80**

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
  - Neoperl® Caché®
  - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125135	10.441.043.000FL	**345,10**

LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125136	10.441.053.000FL	**474,60**

LUNA E Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	K.31.90.01.000 A31
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.635.220.700
9	Z.536.223



1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.092.106
7	Z.535.950
8	Z.635.225.700
9	Z.635.220.700
10	Z.538.039
11	Z.532.255
12	Z.638.156
13	Z.537.382





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125137	10.445.023.000FL	**319,40**

LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125138	10.445.033.000FL	**442,60**

LUNA E Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	K.31.99.01.000.31
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.635.220.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367.000
13	Z.636.715



1	Z.537.550.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.845.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.635.220.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.538.367.000
13	Z.636.715
14	Z.536.223
15	Z.638.156
16	Z.534.830.000
17	Z.535.773
18	Z.535.137.106





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 210, flexible Anschlussschläuche		
125131	10.441.013.000FL	**281,10**
matt black, A 210, flexible Anschlussschläuche		
125132	10.441.013.176FL	**365,70**

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- SwivelStop - Schwenkauslauf 360° , begrenzbar auf 150°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125133	10.441.004.000FL	**391,30**
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche		
125134	10.441.004.176FL	**506,70**

LUNA E Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 400 mm ausziehbar
  - schwarzer Gewebeschlauch
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°, begrenzbar auf 150°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.639.308
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295***
7	Z.538.630***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.635.215



***Surface: 000 chrome, 176 matt black

1	Z.538.043.***
2	Z.538.319
3	Z.538.454
4	Z.537.584
5	Z.638.735
6	Z.538.295.***
7	Z.538.630.***
8	Z.638.911
9	Z.532.241
10	Z.538.315
11	Z.538.039
12	Z.538.444.106
13	Z.638.306



***Surface: 000 chrome, 176 matt black

KWC LUNA E



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **538409**	Z.538.409.000	**106,00**
matt black **538410**	Z.538.409.176	**137,00**
brushed steel **538411**	Z.538.409.177	**137,00**

BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC LUNA E Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10441004000FLVMS	10441004000FLVMS	KWC LUNA E Küche A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, Chromeline - mit Vormontagesockel (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	545,20
10441023700FLVMS	10441023700FLVMS	KWC LUNA E Küche A235 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	546,30
10441113700FLVMS	10441113700FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	643,30
10.445.004.000FL	10.445.004.000FL	KWC LUNA E Küche A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, Chromeline - Niederdruck (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	469,60
10.445.004.176FL	10.445.004.176FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A215 Auszugbrause flex-Pex 3/8", L-Auslauf, seitenbedient, matt-black - Niederdruck (ab 04/21) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	608,10
10445033000FLVMS	10445033000FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontage-Sockel (ab 11/16) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	577,30
10.445.033.176FL	10.445.033.176FL	KWC LUNA E Küche ND A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", matt-black - (ab 05/20) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	549,50
10.445.113.700FL	10.445.113.700FL	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - Niederdruck (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	553,10
10445113700FLVMS	10445113700FLVMS	KWC LUNA E Küche A220 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", rf. Stahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 02/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	735,50





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
121492	10.151.023.700FL	**897,70**
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
121794	10.151.023.000FL	**784,20**

ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
121488	10.151.033.700FL	**1.122,20**
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
121791	10.151.033.000FL	**980,10**

ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123113	10.151.043.700FL	**1.095,00**

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
123114	10.151.053.700FL	**1.313,20**

ONO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 200, flexible Anschlussschläuche		
121496	10.151.102.700FL	**1.077,10**
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
121797	10.151.102.000FL	**922,50**

ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 700 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC ONO



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
121753	10.151.423.000FL	**1.921,30**
edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche		
122252	10.151.423.700FL	**2.734,40**

ONO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536060	Z.536.060.000	**311,40**
edelstahl		
536061	Z.536.060.700	**418,00**

ONO Seifenspender

- Seifenspender KWC ONO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

KWC ONO Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10151013000FLVMS	10151013000FLVMS	KWC ONO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	995,80
10151023000FLVMS	10151023000FLVMS	KWC ONO KÜCHE A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	936,00
10151033000FLVMS	10151033000FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1131,90
10151102000FLVMS	10151102000FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1074,20
10151102700FLVMS	10151102700FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1263,50
10151423000FLVMS	10151423000FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 mit Brause und Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	2073,10
10151423700FLVMS	10151423700FLVMS	KWC ONO Highflex Hebelmischer A220 mit Brause und Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - mit Vorfenstermontagesockel - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	2921,10
10.155.033.000FL	10.155.033.000FL	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1176,10
10155033000FLVMS	10155033000FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1327,90
10.155.033.700FL	10.155.033.700FL	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1346,70
10155033700FLVMS	10155033700FLVMS	KWC ONO Küche A220 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1533,10
10.155.102.000FL	10.155.102.000FL	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 09/12) - SEITENBEDIENT - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1106,90
10155102000FLVMS	10155102000FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1258,70
10.155.102.700FL	10.155.102.700FL	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - Niederdruck (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1292,70
10155102700FLVMS	10155102700FLVMS	KWC ONO Küche A200 Auszug Neoperl flex-Pex 3/8", seitenbedient, Edelstahl - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 09/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1479,00



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
122286	10.261.012.000FL	**547,60**

SIN Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
122284	10.261.102.000FL	**655,90**

SIN Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
  - Neoperl® Caché®
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
122282	10.261.002.000FL	**721,60**

SIN Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, flexible Anschlussschläuche		
122280	10.261.432.000FL	**853,30**

SIN Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Umstellbrause 360° drehbar
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC SIN



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536332	Z.536.332.000	**280,70**

SIN Seifenspender

- Seifenspender KWC SIN
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC SIN Sonderanfertigungen

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10261002000FLVMS	10261002000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	875,40
10261012000FLVMS	10261012000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12)	701,20
10261102000FLVMS	10261102000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	809,80
10261432000FLVMS	10261432000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Highflex flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - mit Vorfenstermontagesockel (ab 04/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1006,90
10.265.002.000FL	10.265.002.000FL	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	866,00
10265002000FLVMS	10265002000FLVMS	KWC SIN Küche A200 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chrom - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 07/12) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	1019,70

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123952	10.171.023.000FL	**301,40**

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche		
123959	10.171.033.000FL	**417,80**

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123954	10.175.023.000FL	**421,80**

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche		
123962	10.175.033.000FL	**584,70**

SUNO Hebelmischer - Küche - Niederdruck

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123955	10.171.043.000FL	**452,00**

SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 230, flexible Anschlussschläuche		
123963	10.171.053.000FL	**629,90**

SUNO Hebelmischer - Küche - wegnehmbar

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123956	10.171.063.000FL	**467,00**

SUNO Hebelmischer - Küche - Geräteabsperrventil

- Hebelmischer
- Position Geräteabsperrventil vorgegeben
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123967	10.171.013.000FL	**342,40**

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte
- Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123971	10.171.003.000FL	**465,50**

SUNO Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
538409	Z.538.409.000	**106,00**
matt black		
538410	Z.538.409.176	**137,00**
brushed steel		
538411	Z.538.409.177	**137,00**

BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549

KWC SUNO Sonderanfertigungen

INDEX

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
10171003000FLVMS	10171003000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	614,70
10171013000FLVMS	10171013000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	491,40
10171063000FLVMS	10171063000FLVMS	KWC SUNO Küche GAV A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	615,90
10.175.003.000FL	10.175.003.000FL	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - Niederdruck (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	558,70
10175003000FLVMS	10175003000FLVMS	KWC SUNO Küche A225 Auszugbrause flex-Pex 3/8", seitenbedient, Chromeline - Niederdruck - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	707,80
10175023000FLVMS	10175023000FLVMS	KWC SUNO Küche ND A225 Schwenkauslauf flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	571,10
10175033000FLVMS	10175033000FLVMS	KWC SUNO Küche ND A230 Auszugbrause flex-Pex 3/8", Chromeline - mit Vorfenstermontagesockel (ab 03/17) - Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen	733,90



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125245	10.521.023.000FL	**394,50**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125246	10.521.023.000LLFL	**394,50**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 150°
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.741.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315



1	Z.538.676.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.741.000
6	Z.538.449
7	Z.538.440
8	Z.638.845.700
9	Z.638.911
10	Z.532.241
11	Z.538.315



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125247	10.521.033.000FL	**543,80**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.674.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
125248	10.521.033.000LLFL	**543,80**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.676.000
2	Z.538.300.000
3	Z.638.844
4	Z.538.948
5	Z.538.435.000
6	Z.538.437.000
7	Z.538.438
8	Z.532.255
9	Z.638.156
10	Z.538.441
11	Z.538.449
12	Z.638.845.700
13	Z.638.911
14	Z.532.241
15	Z.538.315
16	Z.535.773



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
125232	11.522.202.000	**534,60**
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225		
125233	11.522.203.000	**534,60**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 190		
125236	11.522.102.000LL	**486,20**
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 240		
125237	11.522.103.000LL	**486,20**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.763.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.961.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.756.000
13	Z.635.874.000
14	Z.600.271



1	Z.538.672.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.302.000
8	Z.538.961.000
9	Z.600.515.700
10	Z.534.811
11	Z.600.271
12	Z.503.756.000
13	Z.635.874.000



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125176	10.471.022.000FL	**318,30**

WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220, flexible Anschlussschläuche		
125178	10.471.032.000FL	**432,60**

WAMAS 2.0 Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 600 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
  - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.538.646.000
6	Z.535.894
7	Z.635.717.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315



1	Z.538.644.000
2	Z.637.405.000
3	Z.635.599
4	Z.537.582
5	Z.535.844.000
6	Z.535.950
7	Z.635.225.700
8	Z.639.257.700
9	Z.635.295
10	Z.532.241
11	Z.538.315
12	Z.602.306
13	Z.538.669
14	Z.538.039
15	Z.535.092.106

KWC ZOE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche		
122926	10.201.102.000FL	**919,40**
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche		
122931	10.201.102.127FL	**1.150,60**
glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche		
123312	10.201.102.150FL	**1.150,60**
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche		
124349	10.201.102.176FL	**1.150,60**

ZOE Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



KWC ZOE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
122916	10.201.122.000FL	**1.199,50**
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
122921	10.201.122.127FL	**1.431,00**
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
124353	10.201.122.176FL	**1.431,00**
glacier white, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
123307	10.201.122.150FL	**1.431,00**

ZOE Hebelmischer - Küche - mit LEDShine

- Hebelmischer
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
  - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte • Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V1100 mm

Auslaufmenge Normalstahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II













Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC ZOE



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536586**	Z.536.586.000	**376,90**
matt black **538345**	Z.536.586.176	**512,70**
decor steel **536587**	Z.536.586.127	**512,70**
glacier white **536932**	Z.536.586.150	**512,70**

ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 chromeline
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

KWC ZOE touch light PRO

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
123778	10.201.242.000FL	**2.700,70**
decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
123783	10.201.242.127FL	**2.971,80**
matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP		
124345	10.201.242.176FL	**2.971,80**

ZOE touch light PRO Küche - mit LEDShine, touch light PRO

- IntelligentControl - Elektronische Steuerung
  - touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
  - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
  - mit Reinigungsmodus
  - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
  - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
  - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
  - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
  - bis 500 mm ausziehbar
  - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
  - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
  - bewährte Ventiltechnik
  - inkl. Montagematerial
  - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, ⅜" x ⅜", Doppelnippel, Dichtmaterial



Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC ZOE touch light PRO



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536586**	Z.536.586.000	**376,90**
matt black **538345**	Z.536.586.176	**512,70**
decor steel **536587**	Z.536.586.127	**512,70**
glacier white **536932**	Z.536.586.150	**512,70**

ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 chromeline
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.65 Z 001 C	119.65 Z 001 C	**126,50**

Hebelmischer - Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.55 Z 001 C	119.55 Z 001 C	**131,70**

Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Hebelmischer ND
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri INOX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl A205 G 3/8“		
125.033.700	125.033.700	**614,80**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Brausenabgang 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl A205 G 3/8“		
125.033.700ND	125.033.700ND	**684,50**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Kuri STANDARD

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A170 B195		
K.10.S1.22.000A10	K.10.S1.22.000A10	**145,70**
K.10.S1.22.000A20		
K.10.S1.22.000A20	K.10.S1.22.000A20	**157,20**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2“
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.

Auslaufmenge Brausenabgang 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A170 B195		
115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C	**103,50**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer (Temperierbatterie)
- Niederdruck
- Schwenkauslauf 360°
  - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8“
- Temperieroberteil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar.
  Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.

Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri STANDARD



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A170 B195		
115.165 SL 17 C	115.165 SL 17 C	**103,50**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Niederdruck
- Schwenkauslauf 360°
  - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8“
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen

Auslaufmenge Brausenabgang 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar.
  Artikelnummer und Preis EUR auf Anfrage.



Armaturen für die Profiküche

KWC GASTRO	86
KWC GASTRO E NEW	119
KWC ISLA	122
Kuri INOX	124
Kuri BASIC	125
Kuri Thekenarmaturen	126
Kuri Reinigungsset	131
Ersatzteile	136



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
121267	24.501.044.000	**489,40**
chromeline, A 450		
121268	24.501.046.000	**509,20**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
121269	24.501.054.000	**618,00**
chromeline, A 450		
121270	24.501.056.000	**643,80**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Säule 100 mm
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
121271	24.501.064.000	**697,40**
chromeline, A 450		
121272	24.501.066.000	**714,90**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Säule 300 mm
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
121273	24.501.130.000	**854,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



















SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200, B 270		
121275	24.501.144.000	**1.008,20**
chromeline, A 300, B 370		
121276	24.501.146.000	**1.036,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300		
121299	24.503.174.000	**512,30**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ¾“ x ¾“ L 45
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300		
121301	24.503.184.000	**532,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ¾“ x ¾“ L 195
- Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15mm, A 300		
121287	24.502.194.000	**512,30**
chromline, AD 153 +/- 15 mm, A 450		
121290	24.502.196.000	**532,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15mm, A 300		
122360	K.24.32.14.000A86	**512,30**
chromeline, AD 153 +/- 15mm, A 450		
122359	K.24.32.16.000A86	**532,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270		
121294	24.503.114.000	**1.039,80**
chromeline, AD 153, A 300, B 270		
121295	24.503.116.000	**1.060,10**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270		
121296	24.503.124.000	**1.053,40**
chromeline, AD 153, A 300, B 370		
121297	24.503.126.000	**1.073,40**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 340
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270		
121281	24.502.164.000	**1.053,40**
chromeline, AD 153, A 300, B 370		
121284	24.502.166.000	**1.073,40**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 150, B 162, Kupferrohranschlüsse		
123980	24.501.102.000LL	**407,50**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, B 184, Kupferrohranschlüsse		
121745	24.501.103.000LL	**435,40**
chromeline, A 300, B 207, Kupferrohranschlüsse		
121743	24.501.104.000LL	**473,20**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Armaturen für die Profiküche



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 150, A 300, B 200		
117408	K.24.62.44.000B87	**567,20**
chromeline, AD 150, A 400, B 227		
117409	K.24.62.46.000B87	**588,20**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 55
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60		
115401	K.24.62.14.000B91	**567,20**

GASTRO Hebelmischer - Großküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 120°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
100945	K.24.41.04.000C07	**472,40**
chromeline, A 350		
100946	K.24.41.05.000C07	**487,00**
chromeline, A 450		
100947	K.24.41.06.000C07	**492,70**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe II





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300, B 300, C 394		
101755	K.24.41.A2.000C07	**492,70**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
112149	K.24.41.20.000C07	**671,20**
chromeline, A 450		
112150	K.24.41.21.000C07	**690,20**
chromeline, A 600		
112151	K.24.41.22.000C07	**711,30**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 98 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
100931	K.24.41.32.000C07	**741,90**
chromeline, A 450		
100933	K.24.41.34.000C07	**760,40**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300		
118403	K.24.42.21.000C86	**472,40**
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 450		
118406	K.24.42.24.000C86	**492,70**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300		
118404	K.24.42.22.000C74	**536,70**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, nicht absperrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300		
118391	K.24.42.11.000C86	**472,40**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, A 300		
124036	K.24.42.13.000C86	**472,40**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G ¾“		
118397	K.24.42.17.000C86	**394,00**
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G 1“		
118399	K.24.42.18.000C86	**420,10**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 94 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 15 mm, G ¾“ x DN 20		
118401	K.24.42.19.000C86	**458,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ¾“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 94 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, G ½“		
122289	K.24.42.00.000C76	**346,30**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345		
118411	K.24.42.41.000C74	**472,40**
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449		
118412	K.24.42.42.000C74	**492,70**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ¾“ x ¾“ L 45
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300, B 498, C 591		
118413	K.24.42.43.000C74	**512,30**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ¾“ x ¾“ L 195
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 450, B 210, C 305		
105822	K.24.42.E4.000C35	**466,60**
chromeline, AD 153, A 300, B 210, C 305		
105823	K.24.42.E1.000C35	**406,80**
chromeline, AD 153, A 300, B 315, C 410		
105824	K.24.42.E2.000C35	**426,10**
chromeline, AD 153, A 300, B 440, C 535		
105825	K.24.42.E3.000C35	**446,70**

GASTRO Zweigriffmischer

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ¾“
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 250, B 215, C 297		
105829	K.24.42.K1.000C34	**354,20**
chromeline, AD 153, A 350, B 215, C 297		
105828	K.24.42.K5.000C34	**362,20**
chromeline, AD 153, A 250, B 310, C 392		
105826	K.24.42.K3.000C34	**357,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 88 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
112159	K.24.41.24.000C02	**330,90**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
  - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
100916	K.25.40.14.000C35	**364,80**
chromeline, A 450		
100917	K.25.40.16.000C35	**385,80**

GASTRO Profiküche - Wandventil

- Wandventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ¾“

Auslaufmenge 86 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 220		
115088	K.25.40.63.000C34	**277,00**

GASTRO Standventil

- Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

















SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 115		
111990	K.25.40.51.000C34	**138,20**
chromeline		
Verschraubungs-Set zu Coronachrom-Griff Metall		
531145	Z.200.162.000	**16,00**

GASTRO Zweigriffmischer - Standventil

- Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“
- Tischbohrung ø22 mm
- Separat bestellen:
- Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e) Z.200.162.000

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
100962	K.24.41.60.000C06	**824,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 180		
105093	K.24.41.61.000C06	**983,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 41 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300		
125440	K.24.41.63.000C06	**983,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

















SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
100960	K.24.40.60.000C34	**691,50**

GASTRO Großküche - Standventil

- Standventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

















Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153		
100456	K.24.42.70.000C78	**824,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 300		
100448	K.24.42.74.000C78	**1.008,50**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
100961	K.24.40.70.000C34	**666,20**

GASTRO Großküche - Wandventil

- Wandventil
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



















SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153		
100964	K.24.42.62.000C71	**824,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 180		
112788	K.24.42.61.000C71	**1.007,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U





















SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300		
125439	K.24.42.63.000C71	**1.007,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 130
- Tischbohrung ø22 mm



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153, A 300		
100966	K.24.42.64.000C71	**1.007,60**

GASTRO Zweigriffmischer - Großküche

- Zweigriffmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse ½“ x ¾“ L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



























SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 60, G ¾“, D 15		
101063	K.27.40.25.000A48	**156,20**

GASTRO Absperrregulierventil

- Absperrregulierventil
- Anschlussgewinde 3/4“
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
  – Klemmverschraubung 3/4“ - 15 mm Z.500.752.000

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
300061	300061	**63,20**

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15
- Passend zu:
  - KWC GASTRO
  - 2-Griff und Hebelmischer
- Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4“
- Begrenzung individuell einstellbar





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 40, G ½“		
114989	K.27.40.10.000Y34	**113,20**

Waschautomatenventil

- Waschautomatenventil
- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde ½“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, G 1 ¼“		
300019	300019	**114,70**

Vormontagesockel 5/4 zu KWC

Vormontagesockel 5/4“
- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
  - KWC GASTRO
  - 2-Griff und Hebelmischer
  - Einlocharmatur



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 300, flexible Anschlussschläuche		
125565	24.561.044.700FL	**549,00**

GASTRO E Hebelmischer - Großküche

NEW

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½“ mit Übergang auf ¾“
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
  - Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 450, flexible Anschlussschläuche		
125566	24.561.046.700FL	**569,00**

GASTRO E Hebelmischer - Großküche

NEW

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½“ mit Übergang auf ¾“
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm
- Separat bestellen:
  - Sockel 100 mm Z.539.000.700 oder 300 mm Z.539.001.700

Auslaufmenge 32.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



1	Z.539.031.700	A300
1	Z.539.032.700	A450
2	Z.539.033.700	
3	Z.200.177	
4	K.32.60.01	
5	Z.539.034.700	
6	Z.539.035	
7	Z.632.240	
8	Z.602.997	
9	Z.539.036	
10	Z.539.037.700	
11	Z.639.676.700	
12	Z.639.677.700	
13	Z.639.678	
14	Z.539.038	
15	Z.539.039	⅛“ / ¼“
16	Z.539.040	⅛“
16	Z.539.050	¼“



1	Z.539.031.700	A300
1	Z.539.032.700	A450
2	Z.539.033.700	
3	Z.200.177	
4	K.32.60.01	
5	Z.539.034.700	
6	Z.539.035	
7	Z.632.240	
8	Z.602.997	
9	Z.539.036	
10	Z.539.037.700	
11	Z.639.676.700	
12	Z.639.677.700	
13	Z.639.678	
14	Z.539.038	
15	Z.539.039	⅛“ / ¼“
16	Z.539.040	⅛“
16	Z.539.050	¼“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 200, B 270, flexible Anschlussschläuche		
125567	24.561.144.700FL	**1.169,00**

GASTRO E Hebelmischer - Großküche

NEW

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½“ mit Übergang auf ¾“
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.539.041.700	
2	Z.633.570	
3	Z.539.051.700	
4	Z.539.030.145	
5	Z.539.042.700	
6	Z.539.043.700	
7	Z.639.679.700	
8	Z.639.680.700	
9	Z.539.044	
10	Z.539.045	
11	Z.639.681	
12	Z.539.046.700	
13	Z.200.177	
14	Z.539.056.700	A200
14	Z.539.055.700	A300
15	K.32.60.01	
16	Z.539.034.700	
17	Z.539.035	
18	Z.632.240	
19	Z.602.997	
20	Z.539.036	
21	Z.539.037.700	
22	Z.639.676.700	
23	Z.639.677.700	
24	Z.639.678	
25	Z.539.038	
26	Z.539.047	
27	Z.539.052	½" / ¼"
27	Z.539.053	½" / ½·
28	Z.539.040	½"
28	Z.539.050	¾"



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 300, B 370, flexible Anschlussschläuche		
125568	24.561.146.700FL	**1.199,00**

GASTRO E Hebelmischer - Großküche

NEW

- Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen und Querfluss
- Schwenkauslauf
  - mit nachziehbarer Stopfbüchse
  - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ½“ mit Übergang auf ¾“
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼“
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.539.041.700	
2	Z.633.570	
3	Z.539.051.700	
4	Z.539.030.145	
5	Z.539.042.700	
6	Z.539.043.700	
7	Z.639.679.700	
8	Z.639.680.700	
9	Z.539.044	
10	Z.539.045	
11	Z.639.681	
12	Z.539.046.700	
13	Z.200.177	
14	Z.539.056.700	A200
14	Z.539.055.700	A300
15	K.32.60.01	
16	Z.539.034.700	
17	Z.539.035	
18	Z.632.240	
19	Z.602.997	
20	Z.539.036	
21	Z.539.037.700	
22	Z.639.676.700	
23	Z.639.677.700	
24	Z.639.678	
25	Z.539.038	
26	Z.539.047	
27	Z.539.052	½" / ¼"
27	Z.539.053	½" / ½·
28	Z.539.040	½"
28	Z.539.050	¾"





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl		
539000	Z.539.000.700	**120,00**

GASTRO E Sockel 100 mm

NEW

- Sockel 100 mm
- Passend zu:
  – KWC GASTRO E

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
stainless steel		
539001	Z.539.001.700	**170,00**

GASTRO E Sockel 300 mm

NEW

- Sockel 300 mm
- Passend zu:
  – KWC GASTRO E



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123995	10.371.023.000FL	**225,10**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche “
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 225, flexible Anschlussschläuche		
123994	10.371.033.000FL	**313,70**

ISLA Hebelmischer - Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche “
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A225 flexible Anschlussschläuche		
10.375.023.000FL	10.375.023.000FL	**270,00**

ISLA Hebelmischer - Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
  - Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 12l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A230 flexible Anschlussschläuche		
10.375.033.000FL	10.375.023.000FL	**376,60**

ISLA Hebelmischer - Küche

Hebelmischer
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 8l/min (3bar)

Kuri INOX

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl A205 G 3/8“		
125.033.700	125.033.700	**614,80**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 15l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl A205 G 3/8“		
125.033.700ND	125.033.700ND	**684,50**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Tragfeder aus Edelstahl
- Schwenkbar
- Umstellbrause 360° drehbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.65 Z 001 C	119.65 Z 001 C	**126,50**

Hebelmischer - Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.55 Z 001 C	119.55 Z 001 C	**131,70**

Hebelmischer - Küche • Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Kuri Thekenarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
100.102 C	100.102 C	**216,50**

KURI Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
105.102 C	105.102 C	**239,40**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Thekenarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
100.101 C	100.101 C	**201,90**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
105.101 C	105.101 C	**227,40**

Zweigriffmischer

Zweigriffmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)





Kuri Thekenarmaturen

INDEX





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
100.100 C	100.100 C	**131,50**

Standventil

Standventil
- Mit Rohrunterbrecher
- Ohne Mischung
  - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
200.102 C	200.102 C	**250,10**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Thekenarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
205.102 C	205.102 C	**276,50**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
200.101 C	200.101 C	**232,50**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm

Auslaufmenge 7l/min (3bar)





Kuri Thekenarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A200		
205.101 C	205.101 C	**261,50**

Hebelmischer

Hebelmischer
- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø30 - 35 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7l/min (3bar)



Kuri Reinigungsset









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, G ¾“		
100.190	100.190	**690,40**

Kuri Reinigungsset

Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 10 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, G ¾“		
100.191	100.191	**800,90**

Kuri Reinigungsset

Lieferumfang:
- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 15 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk 100.150

Kuri Reinigungsset





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, L 10 Meter, G ¾“		
100.195	100.195	**2.225,00**
edelstahl, L 15 Meter, G ¾“		
100.196	100.196	**2.736,20**

Kuri Schlauchaufroller automatisch

Automatischer Schlauchaufroller
- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschlussschlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch

• Anschlussgewinde 3/4“
• Separat bestellen:
- Wandhalter

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, L 20 Meter, G ¾“		
100.200	100.200	**3.596,60**

Kuri Schlauchaufroller automatisch

Automatischer Schlauchaufroller
- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahlachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
- Brause 100.150
- Anschlussschlauch 1,5 m
- Molkereidampfschlauch

• Anschlussgewinde 3/4“
• Separat bestellen:
- Wandhalter 100.198

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Reinigungsset

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl **100.197**	100.197	**204,50**

Kuri Wandkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.195

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl **100.198**	100.198	**370,60**

Kuri Wandkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.196 + 100.200

Kuri Reinigungsset



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch		
24.292.500.000	24.292.500.000	**529,90**

GASTRO Therm AD150

Thermostat Mischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
  - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
  - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschüsse 1/2“ x 3/4“, nicht absperrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 14l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ¾“, G ¾“		
1090 V	1090 V	**84,70**

Nebenanschlussventil für Wandarmatur

Nebenanschlussventil für Wandarmatur
mit Griff und Fettkammeroberteil
DN20 3/4AGx3/4IG Chrom
inkl. Verlängerung links für den zweiten Anschluss
(ab4/20)

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Reinigungsset

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
L 10 Meter, G ¾“		
100.192	100.192	**446,70**
L 15 Meter, G ¾“		
100.193	100.193	**566,70**
L 20 Meter, G ¾“		
100.194	100.194	**599,70**

Molkereidampfschlauch 3/4IG 10 Meter

Molkereidampfschlauch 3/4 IG inkl. Drehgelenk 1/2 AG und Reinigungsbrause 1/2IG

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536591	K.32.60.00	75,80

Steuerpatrone L 39 - Universal

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536695	K.32.60.01	97,80

KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
501546	K.32.40.01.931	24,60

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
500631	K.32.40.10.931	57,30

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
500747	K.32.40.12.000	56,00

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
501297	Z.501.297	28,90

Keramikscheibenoberteil

- Keramikscheibenoberteil 1/2“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
503008	Z.503.008.000	23,40

KWC CORONA Metallgriff

- Warmwasser,abziehbar

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
503009	Z.503.009.000	23,40

CORONA Metallgriff

- Kaltwasser, abziehbar

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538908	Z.535.405	46,30

Keramikoberteil

- 3/4“180 Grad rechts

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
535674	Z.535.674.000	220,70

- Hebel und Befestigung komplett (ab Baujahr 2006)

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
634783	Z.634.783.000	35,90

- Umstellgriff (ab Baujahr Oktober 2006)

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
539030	Z.539.030.145	250,00

GASTRO Geschirrwaschbrause NEW

- Geschirrwaschbrause
  - absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
  - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung und schwenkbarem Siebstrahl
- Anschlussgewinde ½“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
530928	Z.530.928	64,70

GASTRO Drip-Stop

- Drip-Stop
- G ¾”
- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
  – KWC GASTRO

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
500752	Z.500.752.000	34,30

Klemmverschraubung

- ¾” D15

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
500899	Z.500.899.000	43,20



Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

- ⅜” x 10

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
530380	Z.504.182.000	55,50



Klemmverschraubung mit Rückflussverhinderer

- ¾” x 15

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
530896	Z.504.527.000	315,30



GASTRO Umsteller für Schlauchanschluss

- Umsteller für Schlauchanschluss
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
  – KWC GASTRO

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
100.150	100.150	181,80

- Reinigungsbrause G1/2”AG

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536102	Z.503.150.000	50,80

Rohrunterbrecher Bauform C

- Anschlussgewinde ¾" IG und AG

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636012	Z.636.012.000	31,70

Rohrunterbrecher

- Anschlussgewinde ¾" IG und AG

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, L 1075		
535469	Z.502.844.700	168,60
edelstahl, L 1275		
534746	Z.502.868.700	198,60
edelstahl, L 1500		
534747	Z.502.869.700	227,00
edelstahl, L 2075		
534778	Z.502.845.700	258,30

GASTRO Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause

- Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause
- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"

Armaturen für das Objekt

KWC BLUEBOX		142
KWC STANDVENTIL		145
KWC STAR		146
KWC VITA 2.0	NEW	147
KWC VITA PRO 2.0	NEW	150
Kuri Wandspeicherarmaturen		154
Kuri OBJEKT		162
Kuri BASIC		163
Kuri SICHERHEITSGRUPPEN		165
KWC AUGENDUSCHE		166





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
G ½“, ohne Vorabsperrung, Unterputz-Einheit		
124005	39.999.900.931	**129,70**

BLUEBOX Unterputz-Einheit

- Unterputz-Einheit kompakt
- Anschlussgewinde ½“ (Stopfen ½“ wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
G ¾“ (½“), mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit		
124006	39.999.910.931	**182,50**

BLUEBOX Unterputz-Einheit

- Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde ¾“
- (1x Stopfen ¾“ und 4x Reduktion ¾“ - ½“ wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
931 roh, G ¾“, mit Vorabsperrung, Unterputz-Einheit		
124241	39.999.930.931	**182,50**

BLUEBOX Unterputz-Einheit

- Unterputz-Einheit kompakt
- Integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde ¾“ (Stopfen ¾“ wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
  - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
  - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
  - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
  - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
  - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
  - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
  - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
  - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
931 roh, G ½“, Unterputz-Einheit		
124007	39.999.920.931	**91,50**

BLUEBOX Unterputz-Einheit Anschlusswinkel

- Unterputz-Einheit Anschlusswinkel
- Anschlussgewinde ½“
- Lieferumfang:
  - Multifix-Befestigungssystem





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Ausrichtset ±3.5°		
537593	Z.537.593	**94,70**

BLUEBOX Ausrichtset

- Ausrichtset ±3.5°



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Verlängerungsset 15 mm		
537595	Z.537.595	**106,90**

BLUEBOX Verlängerungsset 15 mm

- Verlängerungsset 15 mm



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Rosettenverlängerung 15 mm eckig		
537594	Z.537.594	**116,60**

BLUEBOX Rosettenverlängerung

- Rosettenverlängerung 15 mm eckig

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Rosettenverlängerung 15 mm rund		
537600	Z.537.600	**116,60**

BLUEBOX Rosettenverlängerung

- Rosettenverlängerung 15 mm rund

KWC STANDVENTIL



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 125, G ½“		
125328	25.001.011.700	**204,60**
industrial black, A 125, G ½“		
125329	25.001.011.751	**276,70**

Standventil

- Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½“ 90°
- Anschlussgewinde ½“
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 120, G ½“		
124602	25.001.010.000	**181,90**

Standventil

- Standventil
- Bediengriff im Auslauf integriert
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Keramikscheibenoberteil ½“ 90°
- Anschlussgewinde ½“
- Tischbohrung ø22mm oder ø35mm

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.816.***
2	Z.538.258
3	Z.635.215



*** Surface: 700 stainless steel, 751 industrial black

1	Z.538.284.000
2	Z.538.258
3	Z.635.215





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 125, G ½“		
104981	K.25.40.02.000A34	**142,50**
chromeline, A 175, G ½“		
103412	K.25.40.03.000A34	**142,50**
chromeline, A 225, G ½“		
104985	K.25.40.04.000A34	**142,50**

STAR Zubehör - Wandventil - Zubehör

- Wandventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 115		
103015	K.25.40.51.000A34	**149,00**

STAR Zubehör - Standventil - Zubehör

- Standventil
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
125218	11.512.102.000	**462,50**
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225		
125219	11.512.103.000	**462,50**

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½“ x ½“,
  nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.687.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.948
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.302.000
8	Z.538.303.000
9	Z.537.117.000
10	Z.600.515.700
11	Z.534.811
12	Z.600.271
13	Z.503.685.000
14	Z.635.874.000
15	Z.503.756.000





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur		
125212	12.518.041.000FL	**318,30**
chromeline, A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur		
125213	12.518.051.000FL	**275,00**

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur		
125214	12.518.042.000FL	**371,80**
chromeline, A 140, ohne Ablaufgarnitur		
125215	12.518.052.000FL	**328,60**

VITA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1	Z.538.679.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315



1	Z.538.679.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.943
8	Z.538.315





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 AD 153 +/- 8 mm, A195, ohne Brause, Schlauch und Halter		
125223	20.512.333.000	**369,80**

VITA 2.0 Hebelmischer - Wanne

NEW

- Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“,
  nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch		
125221	21.512.330.000	**316,20**

VITA 2.0 Hebelmischer - Dusche

NEW

- Hebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“,
  nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Armaturengeräuschgruppe 2
Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)



1	Z.538.687.000	6	Z.500.476	10	Z.503.685.000
2	Z.538.298.000	7	Z.535.051	11	Z.635.874.000
3	Z.638.735	8	Z.611.078.000	12	Z.600.276
4	Z.538.950	9	Z.534.811	13	Z.503.756.000
5	Z.538.742.000				



1	Z.536.687.000	6	Z.534.811
2	Z.538.298.000	7	Z.600.271
3	Z.638.735	8	Z.635.874.000
4	Z.538.950	9	Z.503.685.000
5	Z.500.476	10	Z.503.756.000



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
125232	11.522.202.000	**534,60**
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 225		
125233	11.522.203.000	**534,60**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.763.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.961.000
8	Z.600.515.700
9	Z.538.302.000
10	Z.538.303.000
11	Z.534.811
12	Z.503.756.000
13	Z.635.874.000
14	Z.600.271



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 190		
125236	11.522.102.000LL	**486,20**
chromeline, AD 153 +/- 8 mm, A 240		
125237	11.522.103.000LL	**486,20**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
  - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
  - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, nicht absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.672.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.200.276
6	Z.636.912
7	Z.538.302.000
8	Z.538.961.000
9	Z.600.515.700
10	Z.534.811
11	Z.600.271
12	Z.503.756.000
13	Z.635.874.000



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur		
125224	12.528.041.000FL	**390,40**
chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur		
125225	12.528.051.000FL	**347,10**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur		
125226	12.528.042.000FL	**458,40**
chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur		
125227	12.528.052.000FL	**415,10**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.670.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur		
125228	12.528.042.000LLFL	**458,40**
chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur		
125229	12.528.052.000LLFL	**415,10**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Flexible Anschlussschläuche ⅜“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5.8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.672.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.538.950
5	Z.538.961.000
6	Z.536.969.000
7	Z.638.911
8	Z.538.315

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A180, AD150 ± 20 ohne Brausegaranitur und Halter		
125241	20.522.333.000	**468,70**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, nicht absperrbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 20.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brausenabgang: Auslaufmenge 12.6 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe II



1	Z.538.671.000
2	Z.538.298.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.742.000
6	Z.500.476
7	Z.535.051
8	Z.635.944.000
9	Z.600.276
10	Z.538.112.000



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, AD150 ± 20		
ohne Brausegaranitur und Halter		
125239	21.522.330.000	**398,60**

VITA PRO 2.0 Hebelmischer

NEW

- Hebelmischer
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperaturbegrenzung
  - Verstärkter Anschlag bei Auslaufmenge und Temperatur (Standardeinstellung)
- Wandanschlüsse ½“ x ¾“, nicht absperrbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 16.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, Fertigmontageset		
125242	21.524.500.000	**381,40**

VITA PRO 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

NEW

- Fertigmontageset mit Funktionseinheit
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
  - für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
  - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  ½“, ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931
  ¾“ (½“), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.671.000	5	Z.500.476
2	Z.538.298.000	6	Z.534.811
3	Z.638.735	7	Z.600.276
4	Z.538.950	8	Z.538.112.000



1	Z.538.937	5	Z.537.736
2	Z.538.115.000	6	Z.537.731
3	Z.638.504.000	7	Z.538.122
4	Z.537.711.000	8	Z.538.946
		9	Z.538.170

Kuri Wandspeicherarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 90, NW ½“, G ½“		
112.81 Z 291	112.81 Z 291	**394,40**

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 90, NW ⅜“, G ½“		
112.78 Z 309	112.78 Z 309	**337,70**

Kuri Zweigriffmischer - Wanne - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
- Niederdruck





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Wandspeicherarmaturen

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A160 NW ⅜“ G ½“		
112.78 Z 290	112.78 Z 290	**164,70**

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A150 NW ½ G ½“		
112.81 Z 280	112.81 Z 280	**227,70**

Kuri Zweigriffmischer - Waschtisch - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf
- Niederdruck





Kuri Wandspeicherarmaturen

INDEX

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW 3/8“ G ½“		
112.78 Z 291	112.78 Z 291	**211,80**

Kuri Zweigriffmischer - Dusche - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW ½“ G ½“		
112.81 Z 286	112.81 Z 286	**247,90**

Kuri Zweigriffmischer - Dusche - Niederdruck

Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Wandspeicherarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A150 NW ½ G ½“		
114.81 Z 280	114.81 Z 280	**273,20**

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - Strahlregler-Mundstück



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW ½“ G ½“		
114.81 Z 286	114.81 Z 286	**313,60**

Kuri Hebelmischer - Dusche - Niederdruck

Hebelmischer
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff





Kuri Wandspeicherarmaturen

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A90 NW ½“ G ½“		
114.81 Z 291	114.81 Z 291	**448,20**

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck

Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A190 NW ½“ G ½“		
114.86 Z 280	114.86 Z 280	**272,40**

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf
  - Strahlregler-Mundstück
- Niederdruck





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Wandspeicherarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW ½“ G ½“		
114.86 Z 286	114.86 Z 286	**275,00**

Kuri Hebelmischer - Dusche - Niederdruck

Hebelmischer
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
- Niederdruck



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A90 NW ½“ G ½“		
114.86 Z 291	114.86 Z 291	**379,70**

Kuri Hebelmischer - Wanne - Niederdruck

Hebelmischer
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
  - Handbrause
  - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff
- Niederdruck





Kuri Wandspeicherarmaturen

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A190 NW ½ G ½“		
118.25 Z 280	118.25 Z 280	**192,90**

Kuri Hebelmischer - Dusche

Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW ½“, G ½“		
118.25 Z 286	118.25 Z 286	**205.80**

Kuri Hebelmischer • Dusche

Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)

• Lieferumfang:
- Handbrause
- Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff





Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri Wandspeicherarmaturen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A90 NW ½“ G ½“		
118.25 Z 291	118.25 Z 291	**357,00**

Kuri Hebelmischer • Wanne

Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)

• Umstellung mit automatischer Rückstellung
• Lieferumfang:
- Handbrause
- Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A105 flexible Anschlussschläuche ohne Ablaufgarnitur		
117.170 Z 01	117.170 Z 01	**125,30**

Kuri Hebelmischer - Waschtisch

Hebelmischer
- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline A105 flexible Anschlussschläuche ohne Ablaufgarnitur		
117.175 Z 02	117.175 Z 02	**130,80**
chromeline A105 flexible Anschlussschläuche mit Ablaufgarnitur		
117.175 Z 03	117.175 Z 03	**147,00**

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Hebelmischer
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.65 Z 001 C	119.65 Z 001 C	**126,50**

Hebelmischer - Küche

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A190, flexible Anschlussschläuche		
119.55 Z 001 C	119.55 Z 001 C	**131,70**

Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I





Kuri BASIC



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A150, flexible Anschlussschläuche		
119.55 Z 002 C	119.55 Z 002 C	**124,50**

Kuri Hebelmischer - Waschtisch - Niederdruck

Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Niederdruck

Auslaufmenge 7,5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Kuri SICHERHEITSGRUPPEN



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromline G ½“		
166.13 Z 01	166.13 Z 01	**140,60**

Sicherheitsgruppe

Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- ohne Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromline G ½“		
166.13 Z 02	166.13 Z 02	**226,90**

Sicherheitsgruppe

Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- mit Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter





KWC AUGENDUSCHE

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Augendusche für Wandmontage mit Handdusche		
2000101101	FAID101	**349,70**

Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage

Augendusche
- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
  - mit Start- und Stopptaste, nicht selbsttätig schließend
  - zur flexiblen und stationären Benutzung
  - mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8“
- Lieferumfang:
  - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
  - Wandhalterung mit Schraubenbefestigung
- Separat bestellen:
  - Anschlussknie mit Wandrosette 2000101149

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

Automatik Armaturen

KWC TRONIC	170
KWC IQUA	171
KWC PROTRONIC-S	175
KWC F5S-MIX	176
KWC F5E-MIX	177
KWC F3E-MIX	179
KWC F3E-THERM	180
KWC IQUA DUSCHE	181
KWC ONO E NEW	182





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie		
K.12.JK.42.000B34	K.12.JK.42.000B34	**663,00**
chromline, A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP		
K.12.JK.42.000N34	K.12.JK.42.000N34	**681,00**
chromline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie		
K.12.JK.52.000B23	K.12.JK.52.000B23	**611,00**
chromline, A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP		
K.12.JK.52.000N23	K.12.JK.52.000N23	**629,00**

TRONIC Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A10

- Mit Mischung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromline, A 140 mit Ablaufgarnitur Batterie		
K.12.JK.42N000B34	K.12.JK.42N000B34	**733,00**
chromline, A 140 mit Ablaufgarnitur Netz AP		
K.12.JK.42N000N34	K.12.JK.42N000N34	**751,00**
chromline, A 140 ohne Ablaufgarnitur Batterie		
K.12.JK.52N000B23	K.12.JK.52N000B23	**681,00**
chromline, A 140 ohne Ablaufgarnitur Netz AP		
K.12.JK.52N000N23	K.12.JK.52N000N23	**699,00**

TRONIC Automatik Armatur, berührungslos, Waschtisch, Niederdruck

Automatik gesteuert
- Infrarot-Doppelsensorik A30

- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung		
125259	12.696.061.000	**579,00**
chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung		
125260	12.696.071.000	**598,00**

IQUA Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, design
  - Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.744.000	7	Z.636.766
2	Z.505.344.000	8	Z.536.784
3a	Z.534.316	9	Z.633.376
3b	Z.534.317	10	Z.534.285
4	Z.534.286	11	Z.534.309
5	Z.538.745.000	12	Z.534.308
6	Z.501.993	13	Z.534.291



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung		
125279	12.696.081.000	**599,00**
chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung		
125280	12.696.091.000	**617,00**

IQUA Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, style
  - Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Basic: versenkter iqua-Klick
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



1	Z.538.744.000	7	Z.636.766
2	Z.505.344.000	8	Z.536.784
3a	Z.534.316	9	Z.633.376
3b	Z.534.317	10	Z.534.285
4	Z.534.286	11	Z.534.309
5	Z.534.318.000	12	Z.534.308
6	Z.501.993	13	Z.534.291





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromline, AD 150 +/- 15 mm, A 200, Batterie		
125262	11.692.093.000	**899,00**

IQUA Thermostat Mischer - Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

- Automatik gesteuert, design
  - Infrarotsensorik Thermostat W35
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Wandanschlüsse ½“ x ½“, absperrbar L 40
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Batteriewechsel-Set DL223A/CRP2P		
Z.534.309	Z.534.309	**47,30**

Batteriewechsel-Set

Batteriewechsel-Set
- für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
  - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
  - Werkzeug

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline Batterie		
Z.534.287	Z.534.287	**493,90**
chromline Netz AP		
Z.534.288	Z.534.288	**457,60**

Elektronik

Elektronik Für Modell A10/A20 mit iqua-klick

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Batteriewechsel-Set IQUA 2CR5/DL245		
Z.534.282	Z.534.282	**47,30**

Batteriewechsel-Set

Batteriewechselset für Modell A10/A20

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Batterie		
Z.534.316	Z.534.316	**319,50**
Netz AP		
Z.534.317	Z.534.317	**319,50**

Batterie

Elektronik kpl.ohne iqua-Klick für Modell L10/L20

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Magnetventil		
Z.534.286	Z.534.286	**165,50**

Magnetventil

Magnetventil

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Aufputz-Steckernetzteil 230V/6V		
Z.534.291	Z.534.291	**110,50**

Aufputz-Steckernetzteil

Aufputz-Steckernetzteil 230V/6V
für alle KWC IQUA Waschtischarmaturen

KWC PROTRONIC-S

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, ohne Ablaufgarnitur,Batterie		
2000067773	130.1B.000FL	**580,10**

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, ohne Ablaufgarnitur,Netz AP		
2030025078	130.1N.000FL	**617,10**

PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
  – Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
  – Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

KWC F5S-MIX

INDEX



FRAMIC INSIDE

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A125, ohne Abhlaufgarnitur		
2030036163	F5SM1001	**448,80**

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Selbstschlussmischer
- Temperatur einstellbar
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Wasserlaufzeit einstellbar, 5 - 60 sek
- Auslauf fest
  - Neoperl® SLIM®
- Druckkartusche
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
  - mit Rückflussverhinderern und Sieben
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø34 mm

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A125, Batterie		
2030027923	300.F5EM.1001	**615,30**

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik

- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung
    30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
  - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A125, Netz AP		
2030035328	300.F5EM.1002	**643,20**

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik

- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung
    30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Kabellänge 350 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungskabel 5m
  - Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm
  - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

KWC F5E-MIX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A125, Batterie		
2030031350	300.F5EM.1005	**817,30**

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A125, Netz AP		
2030035332	300.F5EM.1006	**898,70**

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil für Speicher

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Auslauf fest
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungskabel 5m
  - Verdrehsicherung
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie		
2030033388	F3EM1001	**450,90**

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriefach

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A100, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP		
2030033389	F3EM1002	**470,30**

F3E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
  - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung 30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Auslauf fest
  - Neoperl® Perlator® Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø34 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Verlängerungskabel 5m
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KWC F3E-THERM



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, Ausladung 190 mm		
2030032506	F3ET1002	**806,70**
chromeline, Ausladung 130 mm		
2030032507	F3ET1001	**788,50**
chromeline, Ausladung 250 mm		
2030026612	F3ET1003	**826,90**

F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Automatik gesteuert
- Infrarotsensorik Thermostat
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
  - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
  - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
  - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
  - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
  - Aktivierte Hygienespülung
    30 Sekunden 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung
- Schwenkauslauf
  - bei Bedarf mit Stift arretierbar
  - Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6l/min.
- Magnetventil
- Lieferumfang:
  - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte
  • Aus Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6l/min (3bar)

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl		
532850	Z.505.547.700	**152,10**

Seifenschale

- Seifenschale



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, ohne Mischung		
3600001581	12.576.102.700FL	**650,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
  - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 125, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, ohne Mischung		
3600001582	12.576.122.700FL	**665,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
  - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, mit Mischung		
3600001583	12.576.012.700FL	**700,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
  - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung		
3600001584	12.576.022.700FL	**715,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
  - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, ohne Mischung		
3600001585	12.576.103.700FL	**881,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
  - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 180, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, ohne Mischung		
3600001586	12.576.123.700FL	**896,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Ohne Mischung
  - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung, aktivierbar
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl Perlator SSR
- Magnetventil
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, mit Mischung		
3600001587	12.576.013.700FL	**931,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
  - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Batteriefach inkl. Batterie 6V Lithium CRP2 zur Montage unter dem Waschtisch
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul (3600001331) mit einer App



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl, A 180, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, mit Mischung		
3600001588	12.576.023.700FL	**946,00**

ONO E Automatikarmatur, berührungslos - Waschtisch - Bad

NEW

- Automatikarmatur, berührungslos, Waschtisch
  - opto-elektronisch gesteuert
- Für Aufsatzbecken
- Aus Edelstahl
- Mit Mischung
  - einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Steuerelektronik
  - 24-Stunden-Hygienespülung
  - Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
  - Speicherung von Statistikdaten
- Auslauf fest
  - Neoperl
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8“
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung Ø 35 mm
- Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Möglichkeit der Parametrisierung über bidirektionale Fernbedienung, oder C-Modul mit einer App





ShowerCulture

Brausenarme	188
Brausenhalter	191
Brausenschläuche	192
Duschsysteme	193
Duschgleitstangen	194
Handbrausen	195
Kopfbrausen	197
Wanneneinläufe	198
Schlauchanschlüsse	199



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 352		
122514	26.000.800.000	**210,60**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 352		
122513	26.000.803.000	**210,60**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 352		
122517	26.000.810.000	**210,60**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 352		
122518	26.000.813.000	**210,60**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - - geeignet für alle KWC Kopfbrausen (ab 2019)
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 385		
122519	26.000.811.000	**258,30**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 485		
122520	26.000.812.000	**328,30**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 125		
122521	26.000.820.000	**130,10**
chromeline, L 225		
122523	26.000.821.000	**164,60**
chromeline, L 325		
122525	26.000.822.000	**188,70**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½“

KWC Brausenarme





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 125		
122522	26.000.823.000	**130,10**
chromeline, L 225		
122524	26.000.824.000	**164,60**
chromeline, L 325		
122526	26.000.825.000	**188,70**

SHOWERCULTURE Brausenarm

- Brausenarm
  - mit Rosette
  - geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde ½“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 90		
101206	26.000.804.000	**65,20**

SHOWERCULTURE Brausenarm für Brauseköpfe

- Brausenarm
- Anschlussgewinde ½“

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536623	26.000.621.000	**102,50**

SHOWERCULTURE Brausenhalter style

- Brausenhalter style
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122540	26.000.622.000	**8,50**

SHOWERCULTURE Brausenhalter

- Brausenhalter
- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536622	26.000.620.000	**102,50**

SHOWERCULTURE Brausenhalter design

- Brausenhalter
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122541	26.000.623.000	**50,80**

SHOWERCULTURE Brausenhalter

- Brausenhalter
- Verstellbar
- Passend zu:
  - Allen Handbrausen

KWC Brausenschläuche

INDEX





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 1600		
538323	26.001.003.000	**34,60**
chromeline, L 1800		
538322	26.001.004.000	**38,00**
chromeline, L 2000		
538324	26.001.005.000	**53,90**

Brauseschlauch

- Brausenschlauch
  - sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde ½“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 1500		
538415	Z.538.415.000	**89,60**

SHOWERCULTURE Brausenschlauch

- Brausenschlauch
  - sicher gegen Verdrehen: Konus mit Schlüsselfläche drehbar
- Aus Metall
- Anschlussgewinde ½“

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122537	26.004.100.000	**459,70**

SHOWERCULTURE Komponenten

- Umsteller zu Duschsystem Aufputz
- Geeignet für Anschluss an Aufputz-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
  - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000 und 1000 mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.009.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
  - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
  - 26.004.003.000
  - 26.004.004.000
  - Handbrause KWC BOSSANOVA, KWC FIT oder KWC CHOICE
  - Kopfbrause KWC PIATTO-X
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 300, L 1100		
122533	26.004.003.000	**519,10**
chromeline, A 300, L 1100		
122534	26.004.004.000	**519,10**

SHOWERCULTURE Komponenten

- Duschgleitstangen-Set
  - wasserführend (Rohr in Rohr - System)
  - inkl. Brausenarm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
  - Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



1	Z.535.971
2	Z.536.549.000
3	Z. 536.557.000
4	Z. 536.563.000
5	Z. 536.551.000
6	Z. 536.524.000
7	Z. 536.556
8	Z. 636.250.000



1	Z.535.971
2	Z. 536.557.000
3	Z. 536.563.000

KWC Duschgleitstangen

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 1100		
114723	K.26.99.02.000	**198,10**
chromeline, L 612		
114729	K.26.99.01.000	**181,50**

FIT Duschgleitstange

- KWC Duschgleitstange FIT
  - „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Adesio Klebeset Z.538.427.000 (rund) oder Z.538.558.000 (eckig)



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 612		
122529	26.000.502.000	**217,40**
chromeline, L 1100		
122530	26.000.503.000	**229,00**

FIT Duschgleitstange style

- KWC Duschgleitstange FIT style
  - „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 612		
125263	26.000.506.000	**135,70**
chromeline, L 1100		
125264	26.000.507.000	**149,40**

FIT Duschgleitstange easy

- KWC Duschgleitstange FIT easy
- Aus Metall
- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 612		
122531	26.000.504.000	**217,40**
chromeline, L 1100		
122532	26.000.505.000	**229,00**

FIT Duschgleitstange design

- KWC Duschgleitstange FIT design
- „Das Original“
- Aus Messing
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
124490	26.000.117.000	**86,10**

CHOICE-E Handbrause

- Handbrause KWC CHOICE -E
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- „drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten - Spray, Eco soray und Mix spray



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
124493	26.000.103.000	**60,60**

FIT-X Stabbrause slim

- Stabbrause KWC FIT-X slim
- Aus Messing
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- fitjet



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
124492	26.000.119.000	**73,50**

FIT-X Handbrause trio

- Handbrause KWC FIT -X trio
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten Spray, Swirl spray und Mix spray



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
125282	26.000.132.000	**60,70**

FIT-E Handbrause trio

- Handbrause KWC FIT -E trio
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten – Spray, Massage spray und Mix spray

KWC Handbrausen





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
123504	26.000.113.000	**58,10**

FIT-S Handbrause

- Handbrause KWC FIT-S
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- fitjet

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
125542	26.000.133.000	**28,60**

Handbrause KWC FIT-E easy

- Handbrause KWC FIT-E easy
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- fitjet



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
125281	26.000.131.000	**48,00**

FIT-E Handbrause eco

- Handbrause KWC FIT-E eco
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- ecojet

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2







SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, D 250x250		
124494	26.000.204.000	**378,50**
chromeline, D 300x300		
124495	26.000.205.000	**459,10**
chromeline, D 400x400		
124496	26.000.206.000	**562,60**

PIATTO -X Q Kopfbrause

- Kopfbrause KWC PIATTO-X Q
- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- Separat bestellen:
  - Brausenarm

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, D 250		
124497	26.000.214.000	**378,50**
chromeline, D 300		
124498	26.000.215.000	**459,10**
chromeline, D 400		
124499	26.000.216.000	**562,60**

PIATTO -X R Kopfbrause

- Kopfbrause KWC PIATTO-X R
- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- Anschlussgewinde ½“
- Separat bestellen:
  - Brausenarm



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
532760	Z.505.480.000.34	**358,70**
mocca		
532841	Z.505.534.120	**11,10**
roh		
532846	Z.505.542.931	**150,40**

SHOWERCULTURE Sportbrause

- Sportbrause
- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde ½“
- Separat bestellen:
  - Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
  - Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
124706	26.008.023.000	**229,00**

Wanneneinlauf design

- Wanneneinlauf design
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
124708	26.008.043.000	**229,00**

Wanneneinlauf style

- Wanneneinlauf style
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
124707	26.008.033.000	**229,00**

Wanneneinlauf design

- Wanneneinlauf design
- Auslauf fest
  - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 200		
124709	26.008.053.000	**229,00**

Wanneneinlauf style

- Wanneneinlauf style
- Auslauf fest
  - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
121823	26.000.610.000	**157,60**

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss style

- Schlauchanschluss style
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122542	26.000.612.000	**182,90**

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
  - mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122205	26.000.611.000	**157,60**

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss design

- Schlauchanschluss design
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122543	26.000.613.000	**182,90**

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
  - mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde ½“



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
122544	26.000.614.000	**49,30**

SHOWERCULTURE Schlauchanschluss

- Schlauchanschluss
- Anschlussgewinde ½“

Zubehör

Absperrventile	204
Anschlüsse	205
Anschluss-Zubehör	208
Seifenspender	209
Eckventile	212





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 40, G ½“		
109496	K.27.40.10.000A34	**125,80**

STAR Waschautomatenventil

- Waschautomatenventil
- Eckmodell
- Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
  - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde ½“

Auslaufmenge 55 l/min (3bar)
Armaturengeräuschgruppe U

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 60, G ¾“, D 15		
101063	K.27.40.25.000A48	**156,20**

GASTRO Absperrregulierventil

- Absperrregulierventil
- Anschlussgewinde 3/4“
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
  – Klemmverschraubung 3/4“ - 15 mm Z.500.752.000



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ½“, G ½“		
500282	K.30.99.01.000.43	**32,60**

Wandanschluss

- Wandanschluss
  - nicht absperrbar
  - exzentrisch 4 mm
  - Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ½“, G ½“, D 65		
500334	K.30.99.03.000.43	**63,30**
chromeline, NW ½“, G ¾“, D 65		
538882	K.30.99.03.000.44	**67,60**
chromeline, NW ¾“, G ¾“, D 65		
538883	K.30.99.03.000.46	**107,20**

Wandanschluss

- Wandanschluss
  - nicht absperrbar
  - exzentrisch 35 mm
  - Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ¾“, G ¾“		
538869	Z.538.000.000	**72,20**

Wandanschluss

- Wandanschluss
  - absperrbar
  - exzentrisch 7.5 mm
  - Schieberosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Wandanschluss 3/4“x3/4“		
532582	K.30.99.14.000.46	**113,10**

Wandanschluss

- Wandanschluss
  - nicht absperrbar
  - gerade

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
cromeline G¾“ D40		
300010	300010	**11,30**

Wandanschluss
- Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline NW ½“, G ½“		
538871	K.30.90.01.000.43	**47,95**
chromeline NW ½“, G ¾“		
538872	K.30.90.01.000.44	**57,30**

Wandanschluss
- absperrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Wandanschluss 1/2“x3/4“		
533083	K.30.89.05.000.44	**20,20**

Wandanschluss
- nicht absperrbar
- exzentrisch 7.5 mm



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ½“, G ½“, D 90		
500386	K.30.90.02.000.43	**119,70**
chromeline, NW ½“, G ¾“, D 90		
538879	K.30.90.02.000.44	**125,60**

Wandanschluss
- absperrbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
Standanschluss 1/2x3/4		
532376	K.30.89.44.000.44	**125,60**

Bogenanschluss für Standmontage
- nicht absperrbar



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 195, NW ¾“, G ¾“		
530339	K.30.99.36.000.46	**157,00**
chromeline, L 130, NW ½“, G ¾“		
538860	K.30.99.34.000.44	**134,30**
chromeline, L 340, NW ½“, G ¾“		
538861	K.30.99.38.000.44	**161,30**
chromeline, L45 NW ¾“, G ¾“		
538873	K.30.99.35.000.46	**118,50**

Standanschluss
- nicht absperrbar



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, L 40, NW ½“, G ¾“		
530546	K.30.80.06.000.44	**119,70**

Wandanschluss
- absperrbar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, NW ½“, G ½“		
300300	300300	**16,90**
chromeline, NW ¾“, G ¾“		
300301	300301	**18,90**

Doppelmutterverschraubung

Doppelmutterverschraubung



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
G3/8“		
525130	525130	**61,00**

Wasserschlagdämpfer

Wasserschlagdämpfer
- Überwurfmutter 3/8“ AG x 3/8“ IG
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 90°C

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, G ¾“, D 15		
500752	Z.500.752.000	**34,30**

Klemmverschraubung



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
G3/4“		
525150	525150	**73,40**

Wasserschlagdämpfer

Wasserschlagdämpfer
- Überwurfmutter 3/4“AGx3/4“IG
- max.Betriebsdruck 10 bar
- max.Betriebstemperatur 90°C

KWC Seifenspender

INDEX





SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536159**	Z.536.159.000	**266,70**
decor steel **536177**	Z.536.159.127	**346,90**
matt black **538981**	Z.536.159.176	**356,10**

AVA Seifenspender

- Seifenspender KWC AVA
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **538409**	Z.538.409.000	**106,00**
matt black **538410**	Z.538.409.176	**137,00**
brushed steel **538411**	Z.538.409.177	**137,00**

BASIC Seifenspender

- Seifenspender KWC BASIC
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 320 ml Fassungsvermögen Z.639.549



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536063**	Z.536.063.000	**293,60**
glacier white **536262**	Z.536.063.150	**400,00**
edelstahl **536064**	Z.536.063.700	**400,00**
schwarz verchromt **536263**	Z.536.063.151	**400,00**

EVE Seifenspender

- Seifenspender KWC EVE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 chromeline
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

KWC Seifenspender

INDEX



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
edelstahl		
536062	Z.536.062.700	**471,20**

INOX Seifenspender

- Seifenspender KWC INOX
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536109	Z.536.109.000	**158,40**

PRIMO Seifenspender

- Seifenspender KWC PRIMO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536060	Z.536.060.000	**311,40**
edelstahl		
536061	Z.536.060.700	**418,00**

ONO Seifenspender

- Seifenspender KWC ONO
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline		
536332	Z.536.332.000	**280,70**

SIN Seifenspender

- Seifenspender KWC SIN
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

KWC Seifenspender



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **536586**	Z.536.586.000	**376,90**
matt black **538345**	Z.536.586.176	**512,70**
decor steel **536587**	Z.536.586.127	**512,70**
glacier white **536932**	Z.536.586.150	**512,70**

ZOE Seifenspender

- Seifenspender KWC ZOE
- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
  - Pumpe
  - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
  - Rosette Z.536.291.000 chromeline
  - Rosette Z.536.292.700 edelstahl

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline **150.100**		**116,70**

Seifenspender

- von oben nachfüllbar
  - Seifenbehälter mit 1000 ml Fassungsvermögen
  - nicht für Desinfektionsmittel geeignet
  - mit Plattenstärke bis zu 89 mm
  - 360° schwenkbar
  - Auslauflänge 98 mm
- Tischbohrung ø22 mm



SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
chromeline, A 45, G ⅜“, G ½“		
125611	27.002.061.000	**27,80**
roh, A 45, G ⅜“, G ½“		
125612	27.002.070.931	**24,40**
chromeline, G ½“		
125613	27.002.080.931	**51,50**

Absperrregulierventil

NEW

Eckventil
- Anschlussgewinde ½“
- Ohne Klemmverschraubung

Ersatzteile

Werkzeug	216
Ersatzteile	218
Artikelnummernverzeichnis	238
Wichtige Informationen und AGBs	242

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
635392	Z.635.392	23,30

Kombischlüssel ONO

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636126	Z.636.126.700	44,10

Schlüssel SW 42 / SW 45

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636127	Z.636.127.700	44,10

Schlüssel SW 30 / SW 34

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636707	Z.636.707.700	49,20

Schlüssel SW 38 / SW 42

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
635075	Z.635.075	14,40

Schlüssel zu Brausesieb SIN

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636254	Z.636.254	4,60

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, gelb

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
634729	Z.634.729	4,60

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, grün

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
639017	Z.635.215	4,60

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rot Z.

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
635231	Z.635.231	4,60

Service Schlüssel Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grau

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
638338	Z.638.338	4,60

Service Schlüssel Neoperl © Gehäuse M20x1, orange

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
636508	Z.636.508	22,60

Universal Caché (C) Schlüssel, dunkelgrau

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
638306	Z.638.306	10,30

Microspray Schlüssel

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538810	Z.538.810	4,60

Schlüssel zu KIO Auszugbrause

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538711	Z.536.032	134,90

Steuerpatrone S 25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536570	Z.534.836	81,30

Steuerpatrone M 35

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538327	Z.537.582	79,60

Steuerpatrone M 35 H

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538331	Z.537.710	160,10

Steuerpatrone M 35 OP

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538329	Z.537.584	79,60

Steuerpatrone M 35 S

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
537602	Z.537.602	118,50

Steuerpatrone M 35-S HF

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536591	K.32.60.00	75,80

Steuerpatrone L 39 - Universal

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536670	Z.535.645	81,10

Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536572	Z.535.362	155,20

Steuerpatrone L 40

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536695	EGASTRO-0004	97,80

Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
536689	Z.535.647	104,70

Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538950	Z.538.950	98,30

Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
501546	K.32.40.01.931	24,60

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25

- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
501297	EGASTRO-0001	28,90

Keramikscheibenoberteil 1/2“

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
500747	K.32.40.12.000	56,00

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
503008	Z.503.008.000	23,40

KWC CORONA Metallgriff

- Warmwasser

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
503009	Z.503.009.000	23,40

KWC CORONA Metallgriff

- Kaltwasser

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
538706	Z.538.706.000	179,60

Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit KWC STAR Griffen (Kalt- und Warmwasser)

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
148.41 Z 10	148.41 Z 10	10,80

Kegelventiloberteil G 3/8” 4-Kant

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
148.100 Z 02	148.100 Z 02	11,80

Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 1/2”

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
148.106 Z 04	148.106 Z 04	22,00

Temperieroberteil M18 x 1

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
148.114 Z 03	148.114 Z 03	36,50

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
149.27 Z 01	149.27 Z 01	54,40

Steuerpatrone L 25

SAP Nr.	Artikel Nr.	Preis EUR
149.26 Z 01	149.26 Z 01	68,40

Steuerpatrone L 35

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
100.150	100.150	Reinigungsbrause 1/2" IG	181,80
300010	300010	Gewinderosette D40 3/4 IG Chrom	11,30
300037	300037	Klemmringverschraubung Messing	14,30
300038	300038	Klemmringverschraubung Messing	12,70
300039	300039	Klemmverschraubung Messing	9,40
300300	300300	Doppelmutterverschraubung 1/2x1/2	16,90
300301	300301	Doppelmutterverschraubung 3/4x3/4	18,90
400005	400005	Brause zu Spültischarmatur 125.033.700	54,20
400006	400006	Schlauch ohne Brause zu 125.033.700	17,40
525130	525130	Wasserschlagdämpfer	61,00
525150	525150	Wasserschlagdämpfer	73,40
636735	636735	Temperaturring RAL 3020 rot	10,50
2000101087	2000101087	ZAQUA091 Fernbedienung	187,00
2000101456	2000101456	AQRE915 Verlängerungskabel	68,30
2000103189	2000103189	FAID905 Wandhalterung	40,70
2000104357	2000104357	ETAPS0002 Funktionsteil	42,20
2000104629	2000104629	O-Ring 30 x 2 mm	47,70
2000104691	2000104691	ASXX1015 Luftsprudler 6,0 l/min	126,20
2000104778	2000104778	ZTAPS0005 Perlatorgehäuse	11,90
2000104846	2000104846	EPRTR0008 Lithium-Batterie	47,80
2000104913	2000104913	EAQMX0020 Ersatzteilset	30,00
2000104944	2000104944	EAQLN0011 Ersatzteilset	78,60
2000105050	2000105050	Seifenflasche 1 Liter	14,60
2000105106	2000105106	EPRTR0009 Ersatzteilset	20,20
2000105624	2000105624	EAQMX0019 Griffdruckkappe, AQUAMIX-C/-S	22,20
2000105833	2000105833	EPRTRS0028 PROTRONIC-S Funktionseinheit	342,60
2000105960	2000105960	ZFITG0008 Spezialschlüssel	5,90
2000109466	2000109466	ZAQCT0003 Batteriefach	47,50
2000109491	2000109491	EPRTR0029 Schlauch, G3/8 x M8x1	21,50
2000109500	2000109500	EPRTR0031 Verschlussstopfen blau/rot	34,00
2030033373	2030033373	EPRTRS0026 Befestigungsset	48,70
2030036654	2030036654	ACEX9005 Fernbedienung	257,50
2030036849	2030036849	ACEX9004 Fernbedienung	85,80
2030039823	2030039823	ACEX9002 Steckernetzteil	92,30
2030041324	2030041324	ACLM1009 Verdrehsicherung	156,80
2030041325	2030041325	ACLM1010 Sockel	259,10
2030041416	2030041416	ACXX9001 Anschlussverschraubung	82,50
2030043814	2030043814	ACEX9010 Verlängerungskabel	33,70
2030046188	2030046188	ASSM1002 Temperaturanschlag	52,80
2030047722	2030047722	ACEX9011 Steckschlüssel	212,50
2030048356	2030048356	ASSX9002 Führungsring	49,50
2030048384	2030048384	ASSM1003 Griffdruckkappe	53,10
538323	26.001.003.000	Brausenschlauch Supreme L1600 000	34,60
538322	26.001.004.000	Brausenschlauch Supreme L1800 000	38,00
538324	26.001.005.000	Brausenschlauch Supreme L2000 000	53,90
10.71 Z 01	10.71 Z 01	Heisswasserdrehgelenk zu Schlauch	38,00
10.76 Z 01	10.76 Z 01	Anschlussschlauch 1500mm zu Schlauch	76,60
1076 Z 01	10.76 Z 01	Schlauch-Anschluss	76,60
10.77 Z 01	10.77 Z 01	Schlauchhalter zu Reinigungsset 100.191	305,50
11650.10	11650.10	Küchenbrause abstellbar 1/2"	54,30
134.37 Z 01	134.37 Z 01	Umschaltauslauf KURI WF+BRB	172,50
142.20 Z 01	142.20 Z 01	Zugstange chrom	5,70
148.100 Z 02	148.100 Z 02	Fettkammeroberteil 1/2 mit Rastbuchse	11,80
148.106 Z 04	148.106 Z 04	Temp. Oberteil M 18 X 1	22,00
148.114 Z 03	148.114 Z 03	Oberteil Keramik G 1/2	36,50
148.41 Z 05	148.41 Z 05	Oberteil R 3/8"	5,50
148.41 Z 10	148.41 Z 10	Oberteil 3/8" 4-KANT	10,80
148.41 Z 345	148.41 Z 345	Oberteil G 3/8" Griff Chrom/Blau	27,70
148.41 Z 346	148.41 Z 346	Oberteil G 3/8" Griff Chrom/Rot	27,70
148.41 Z 347	148.41 Z 347	Oberteil G 3/8"	27,70
149.26 Z 01	149.26 Z 01	Kartusche	68,40
149.27 Z 01	149.27 Z 01	Kartusche 25mm	54,40
149.29 Z 01	149.29 Z 01	Keramik Kartusche 40 mm	62,50
164.12 Z 01	164.12 Z 01	Rückflussverhinderer DN 15	10,80
165.36 Z 01	165.36 Z 01	Drosselzwischenstück 40 mm	65,60
167.24 Z 01	167.24 Z 01	Druckminderer G 1 / 2	71,80
171.100 Z 01	171.100 Z 01	Einzelanschluss Theke	44,40
171.9 C Z 02	171.9 C Z 02	Winkel Chrom R 3/8IG X R	26,00
175.19 Z 01	175.19 Z 01	Versatzstück 30 mm G1/2 IG	22,10
175.20 Z 01	175.20 Z 01	Versatzstück 20 mm G1/2 IG	22,10
175.39-1 Z 01	175.39-1 Z 01	Versatzstück 70 mm Chrom	37,30
181.100 Z 01	181.100 Z 01	Spühlrohr Thekenarmatur 3/8 IG	20,00
181.114 Z 02	181.114 Z 02	Rohrbogen G1/2 14X0.75	28,30
184.2/300 Z 05	184.2/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x12	45,20
185.1/300 Z 05	185.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2 x 16	47,10
186.1/300 Z 05	186.1/300 Z 05	Geräteanschlussrohr G1/2x16	66,90
187.101/70 Z 02	187.101/70 Z 02	Geräteanschlussrohr G 1/2x14	33,50
188.201/160 Z 01	188.201/160 Z 01	S-Rohrauslauf IG1/2x13 Chrom	26,20
188.201/300 Z 01	188.201/300 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 x 13	33,90
188.251/160 Z 03	188.251/160 Z 03	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13 Chrom	24,60
188.251/200 Z 01	188.251/200 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13	26,70
188.251/250 Z 01	188.251/250 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13	29,70
188.251/300 Z 01	188.251/300 Z 01	S-Rohrauslauf G 1/2 X 13	32,10
188.251/400 Z 01	188.251/400 Z 01	S-Rohrauslauf KURI R 1/2X13	44,40

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
188.502/150 Z 01	188.502/150 Z 01	S-Rohrauslauf A150 MM 3/4	35,40
188.649/200 Z 01	188.649/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200	26,00
188.650/200 Z 01	188.650/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200 3/4 IG	17,70
188.651/200 Z 01	188.651/200 Z 01	U-Rohrauslauf A 200	18,80
188.653/200 Z 01	188.653/200 Z 01	HU-Rohrauslauf A 200 MM	20,30
188.670/150 Z 01	188.670/150 Z 01	MS-U-Auslaufrohr 18 X 1	22,70
188.670/170 Z 01 C	188.670/170 Z 01 c	HU-Rohrauslauf G 3/4 X 18 Chrom	19,10
188.680/200 Z 01	188.680/200 Z 01	U-Rohrauslauf A200 3/4 IG	26,50
191.24 Z 01	191.24 Z 01	Handbrause 1/2 für Niederdruck	19,00
191.29 Z 01	191.29 Z 01	Handbrause 1/2 Chrom für HD+ND	24,20
193.45/1250 Z 01	193.45/1250 Z 01	Brauseschlauch 1/2x1/2 KST	50,20
193.53/1250 Z 01	193.53/1250 Z 01	Brauseschlauch Metall 1/2x1/2	52,00
193.53/1500 Z 01	193.53/1500 Z 01	Brauseschlauch Metall 1/2x1/2	59,50
194.12 Z 01	194.12 Z 01	Rohrhaken für 12 mm ROHR	10,80
194.20 Z 01	194.20 Z 01	Brausehalter	8,20
195.12 Z 03	195.12 Z 03	Rosette G 1/2 x RD 50 x 5	9,00
195.8 Z 01	195.8 Z 01	Rosette G 1/2 x RD 50 x 10	9,90
199.200 Z 01	199.200 Z 01	Auslauf A190 Chrom	58,60
199.205 Z 01	199.205 Z 01	Auslauf A190 Chrom	66,00
2030040334	300.ACEX.1001	ACEX1001 Sockel	212,80
2030035383	300.ACXX.1001	ACXX1001 Verdrehsicherung	168,80
2030046146	300.ASSM101	ASSM1001 Selbstschluss-Mischkartusche	145,80
2030032671	300.ASXX.1001	ASXX1001 Schwenkauslauf, 100 mm	182,80
2030032815	300.ASXX.1002	ASXX1002 Schwenkauslauf, 160 mm	197,40
2030035159	300.ASXX.1003	ASXX1003 Schwenkauslauf, 40 mm	149,00
2030003033	300.EAQFU.0001	EAQFU0001 Magnetventilkartusche	126,10
2000109493	300.EPRTRS.0027	EPRTRS0027 Funktionseinheit	199,80
300028 Z 01	300028 Z 01	Befestigungsmutter M34x1 mit 2 Schrauben	9,00
323.6 Z 01	323.6 Z 01	Ablauftrichter Weiss	38,10
34.14 Z 01	34.14 Z 01	Drosselschlauch	1,90
35.107 Z 01 C	35.107 Z 01 C	Schraubnippel Chrom	3,30
35.175 Z 05	35.175 Z 05	Umschaltpatrone	61,70
35.200 Z 01	35.200 Z 01	Schraubnippel	5,40
35.400 Z 01	35.400 Z 01	Verlängerung 40 mm	9,70
391.019.00	391.019.00	Druckschlauch M10 Geschraubt	30,60
398.010.00	398.010.00	Kartusche Sl15 Sl2	70,10
42.2000 Z 01	42.2000 Z 01	Flexschlauch 1/2 IG 3/8 AG 2000 mm	49,10
42.390 Z 01	42.390 Z 01	Flexschlauch 390 mm M8x1 AG	15,30
42.500 Z 01	42.500 Z 01	Flexschlauch M8x1 AG 3/8" IG	17,90
550.032.00UK	550.032.00UK	Netzteil zu K.12.JB/JK 230V/6V	110,50
550.037.32KC	550.037.32KC	Kabelzwischenstueck L3200 Mm	32,20
56.2 Z 01 C	56.2 Z 01 C	Überwurfmutter G 1/2 x 16.25	4,20
84.101 Z 01	84.101 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse	11,50
84.102 Z 01	84.102 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse	11,50
84.103 Z 01	84.103 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse	11,50
84.104 Z 01	84.104 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse	18,90
84.105 Z 01	84.105 Z 01	Griff 1/2" Mit Rastbuchse	17,70
84.107 Z 01	84.107 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse	11,50
84.107 Z 02	84.107 Z 02	Griff Chrom 3/8" Rot.pkt.	45,00
84.108 Z 01	84.108 Z 01	Griff 3/8" Mit Rastbuchse	11,50
84.244 Z 01	84.244 Z 01	Griff Weiss 3/8	10,00
85.30 Z 01	85.30 Z 01	Bedienungshebel Zu Theke Hebel	39,30
85.40 Z 01	85.40 Z 01	Bedienungshebel D30 Neutral Zu	34,30
85.50 Z 01	85.50 Z 01	Bedienungshebel Kurz D40 Farb-	36,20
85.51 Z 01	85.51 Z 01	Bedienungshebel Neutral D40 Farb-	36,20
86.1 Z 01	86.1 Z 01	Bedienungshebel Lang D40	41,90
87.18 Z 01	87.18 Z 01	Rastbuchse Gelb	1,30
87.19 Z 02	87.19 Z 02	Rastbuchse Weiß	1,30
90.100 Z 01	90.100 Z 01	Befestigungssatz Zu	17,50
90.103 Z 01	90.103 Z 01	Zubehörsatz	11,50
90.104 Z 01	90.104 Z 01	Zubehörsatz	19,50
90.106 Z 01	90.106 Z 01	Zubehörsatz	9,90
90.108 Z 01	90.108 Z 01	Zubehörsatz	24,60
90.500 Z 01	90.500 Z 01	Zubehörsatz+Schraubnippel bestend aus	27,70
96.20 Z 01 C	96.20 Z 01 C	Strahlregler M 22 x 1 Chrom	14,00
96.21 Z 01 C	96.21 Z 01 C	Strahlregler M 24 x 1 Chrom	14,00
530546	K.30.80.06.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L40 000 ex.7.5 absp	69,90
533083	K.30.89.05.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L46 000 ex.7.5 n.absp	20,20
532376	K.30.89.44.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L55 000 n.absp.	125,60
538871	K.30.90.01.000.43	Wandanschluss 1/2"x1/2" L40 000 exz.4 mm	46,55
538872	K.30.90.01.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L40 000 exz.4 mm	57,30
500386	K.30.90.02.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L60 000 ex17mm absp	119,70
500387	K.30.90.02.000.44	Wandanschl 1/2"x3/4" L60 000 ex17 mm absp	125,60
538879	K.30.90.02.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L60 000 exz.17 mm	125,60
500282	K.30.99.01.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L40 000 ex.4 n.absp	32,60
500334	K.30.99.03.000.43	Wandanschl 1/2"x1/2" L55 000 ex.35 n.absp	63,30
538882	K.30.99.03.000.44	Wandanschluss 1/2"x3/4" L55 000 ex.35 mm	67,60
500332	K.30.99.03.000.46	Wandanschl 3/4"x3/4" L55 000 ex.35 n.absp	107,20
538883	K.30.99.03.000.46	Wandanschluss 3/4"x3/4" L55 000 ex.35 mm	107,20
532582	K.30.99.14.000.46	Wandanschl 3/4"x3/4" L160 000 n.absp.	113,10
538860	K.30.99.34.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L130 000 n. absp.	134,30
538873	K.30.99.35.000.46	Standanschluss 3/4"x3/4" L45 000 n.abspe	118,50
530339	K.30.99.36.000.46	Standanschl 3/4"x3/4" L195 000 n.absp.	157,00
500358	K.30.99.37.000.44	Standanschl 1/2"x3/4" L260 000 n.absp.	101,80

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
500676	K.31.90.00.000A30	Cascade f M22x1 A 000 hellblau	12,90
500640	K.31.90.01.000A31	Cascade m M24x1 A 000 hellblau	12,90
537119	K.31.90.01.000D32	Perlator m M28x1 D 000 hellgrau TF	17,40
500906	K.31.99.00.000.30	Neostrahl ND f M22x1 000 grau	12,90
500667	K.31.99.01.000.31	Neostrahl ND m M24x1 000 grau	12,90
501546	k.32.40.01.931	KWC Flachtelleroberteil roh M20x1.25	24,60
500631	K.32.40.10.931	KWC Oberteil mit RV roh M20x1.25	57,30
500747	K.32.40.12.000	KWC Flachtelleroberteil 000 M25x1.25	56,00
536591	K.32.60.00	KWC Steuerpatrone L 39 - UN Univ. Ersatz	75,80
536695	K.32.60.01	KWC Steuerpatrone XL 46 -HL Hochl Ersatz	97,80
108017	K.33.40.21.000	STAR Auslauf Stand Swk A150 000	65,50
108026	K.33.40.23.000	STAR Auslauf Stand Swk A220 000	74,20
108029	K.33.41.01.000	STAR Auslauf Wascht A150 000 schwbar	140,70
108032	K.33.41.12.000	STAR Formauslauf Küche A180 000 schwbar	110,30
108041	K.33.41.13.000	STAR Formauslauf Küche A225 000	129,60
108497	K.33.41.24.000	STAR Rohrauslauf GastroA300 000	111,70
108498	K.33.41.26.000	STAR Rohrauslauf GastroA450 000	133,50
108499	K.33.41.34.000	GASTRO Auslauf Swk A300 000 3/4" m.Entl.	160,40
108500	K.33.41.36.000	GASTRO Auslauf Swk A450 000 3/4" m.Entl.	184,00
108508	K.33.42.02.000	STAR Auslauf Wand Swk A200 000	65,10
108510	K.33.42.04.000	STAR Auslauf Wand Swk A300 000	101,80
108512	K.33.42.23.000	STAR Auslauf Wand Swk A225 000	90,80
108513	K.33.42.24.000	STAR Auslauf Wand Swk A300 000	128,00
100952	K.33.42.35.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 000 3/4" H135	208,50
530452	K.33.42.54.000	GASTRO Auslauf Wand A300 000 3/4" schw	193,00
530453	K.33.42.56.000	GASTRO Auslauf Wand A450 000 3/4" schw	216,50
108502	K.33.42.62.000	GASTRO Auslauf Wand A180 000 1/2" schw 180°	119,70
108505	K.33.42.73.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 1/2"	104,70
112152	K.33.42.A1.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H140	193,00
112153	K.33.42.A2.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H244	193,00
112154	K.33.42.A3.000	GASTRO Schwenkauslauf A450 000 3/4" schw H140	200,00
112156	K.33.42.A5.000	GASTRO Schwenkauslauf A600 000 3/4" schw H135	284,10
112147	K.33.42.E3.000	GASTRO Schwenkauslauf A300 000 3/4" schw H365	193,00
112141	K.33.42.K1.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 T215 1/2"	140,80
112142	K.33.42.K3.000	GASTRO Schwenkauslauf A250 000 T310 1/2"	140,80
112144	K.33.42.K5.000	GASTRO Schwenkauslauf A350 000 T215 1/2"	161,30
105923	K.33.62.21.000	Badauslauf zu KWC DOMO/VITA 000 m/Umst.	193,00
532461	K.33.62.44.000	KWC GASTRO Ausl. Wand L223 A300 000 schw	214,10
532460	K.33.62.46.000	KWC GASTRO Ausl.Wand L323 A400 000 schw	259,50
501591	K.35.90.13.000	MODUL Umstellvent. M23x1 000 Basisein Duo	72,10
501936	Z.200.093.000	Auszugschlauch Ms L1200 000 M14/M18	115,80
531129	Z.200.141.000	Rosette m. Gummidichtung 000 M33x1.5	54,30
531139	Z.200.148.000	Umstellpatrone oSitz M23x1 000 mGriff zMod72	56,70
531140	Z.200.149.000	Umstellpatrone M23x1 000 m.Griff zMod.73	56,70
531145	Z.200.162.000	Verschraubungs-Set Corona-Griff Metall	16,00
531148	Z.200.168.931	GASTRO Brausesieb mDicht.roh zu K249200	6,60
531149	Z.200.176	Gleitring-/O-Ring-Set zu Schwenka.1/2"	5,80
531150	Z.200.177	GASTRO Stopfbüchsen-P D32/26x11.5 (2Stk)	9,70
536701	Z.200.198.000	Ablaufstopfen m.Fuss Kst D38.8 000	18,80
531178	Z.200.210.000	ORCINO Hebel-Set gerade 000 D56	63,00
531195	Z.200.217.000	Kelchstutzen mStopfen L60mm 000 D60/39.2	82,40
531201	Z.200.219	Gleitring/O-Ring-Set DOMO/ORCINO/VITAUNO	16,40
531202	Z.200.220	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCDOMO/ORCINO	16,40
531206	Z.200.224.901	Befestigungs-Set kpl Stehb 901	16,40
531207	Z.200.225.000	ET Arm ORCINO Abdeckkappe m.O-ring chrom	25,10
531217	Z.200.227.000	Schrauben-Set M5x0.8x81 000 z.UP-Platte	16,80
531223	Z.200.230	Gleitring-/O-Ring-Set Schwenkauslauf-Bad	5,90
531230	Z.200.240	Gleitring/O-Ring-Set zu VITA-DUO	35,60
531252	Z.200.260	Gleit-/O-Ring-Set f.Schlauchdurchf.	9,90
531283	Z.200.276	Gleitring/O-Ring-Set Wandhebelm. 1/2	4,50
531292	Z.200.285.000	Befestigungsschr. M5x43 000.m.U-Scheibe	9,00
531302	Z.200.297.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 000 z.AV L80	23,50
531304	Z.200.298.000	Kelchstutzen m.Stopfen L100 000 D60/39.2	240,10
531305	Z.200.299.000	Ablaufstopfen m.Fuss D39.2 000 z.AV L100	39,20
500198	Z.500.006.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 000	10,50
500169	Z.500.015.000	Klemmverschraubung 3/8"x10 000	12,90
100107	Z.500.166.000	Gewindenippel 1/2"IGx3/4"AG 000	12,90
500208	Z.500.206.000	Klemmverschraubung 1/2"x15 000	25,00
500215	Z.500.210.000	Doppel-Klemmverschr. 10x10 000	20,10
500457	Z.500.457	Umstellpatrone M24x1 o. Zugknopf	49,40
500476	Z.500.476	Rückflussverhinderer DW15	12,70
500745	Z.500.745.000	Kugelgelenkstück M24x1 000 z.Neoperl	29,40
500752	Z.500.752.000	Klemmverschraubung 3/4"x15 000	34,30
500897	Z.500.897.000	GASTRO Verlängerung L60/M12 000 zHalter	34,30
500899	Z.500.899.000	GASTRO Klemmverschraub. 000 3/8x10 m.RV	43,20
500902	Z.500.902	Rückflussverhinderer D20 zu KWCGASTRO	12,90
501297	Z.501.297	Oberteil m.Keramiks.1/2" rechts o.Griff	28,90
501559	Z.501.559.931	Oberteil UP 1/2" roh Einschraubgew.3/4"	48,00
501560	Z.501.560.931	Oberteil UP 3/4" roh Einschraubgew 1"	63,30
501587	Z.501.587.931	STOP MODUL Ventilpatrone roh M26 D5x53	56,70
501606	Z.501.606.931	Oberteil UP 1" roh Einschraubgewinde 5/4	95,10
501679	Z.501.679	Cascade Einsatz A hellblau 2 Dicht	8,00
501814	Z.501.814	Geräuschdämpfer 3/4" zu Bad- und Dusche	9,60
501817	Z.501.817	Umsteller o.Neoperl o.ZugkappeSTAR/DOMO	49,40

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
501834	Z.501.834.931	Oberteil M18x1 roh Flachteller bis 1963	26,60
501836	Z.501.836.000.44	GASTRO Standrohr L475 000 AG1/2"xMU3/4"	197,70
501982	Z.501.867.000	Zugkappe Kst m.Schraube 000 DOMO/STAR	26,30
501993	Z.501.993	Rückflussverhinderer DW10 EU / USA	12,20
501997	Z.501.997.000	Auszugschlauch Metall L1500 000 3/8"x1/2	89,40
502032	Z.502.032.000	Brauseschl.Metall L1500 000 3/8x1/2 kurz	144,80
502271	Z.502.269.000	Schiebehalter 000 z.KWCFIT-Gleitst.	83,70
502659	Z.502.659.000	Auszugsschlauch Ms L1500 000 M14x1xM18	86,60
502724	Z.502.724.106	Regulierhülse 3/4" 6Kt 106 o.Griff+o.Ros	41,10
535469	Z.502.844.700	Metallschl L1075 zGBr 700 1/2x1/2"druckf	168,60
534778	Z.502.845.700	Metallschl L2045 zGBr 700 1/2x1/2"druckf	258,30
534746	Z.502.868.700	Metallschl L1275 zGBr 700 1/2x1/2"druckf	198,60
534747	Z.502.869.700	Metallschl L1500 zGBr 700 1/2x1/2"druckf	227,00
502991	Z.502.991.931	Oberteil M20x1 roh Flachteller bis 1963	30,00
503008	Z.503.008.000	Coronagriff Met. rot 000 Warmwasser	23,40
503009	Z.503.009.000	Coronagriff Met. blau 000 Kaltwasser	23,40
503091	Z.503.091.000	GASTRO Standrohr A180 000 m.AuslaufvL728	487,10
536102	Z.503.150.000	Rohrbelüfter DN20 BauformC 000 3/4"-3/4"	50,80
503213	Z.503.213.901	Vertikalgestänge M5 L226 vernickelt	9,50
503243	Z.503.243.000	Umstellung UP 000 zu DOMO/FORMA/VITA	35,60
503646	Z.503.308.000	ORCINO Wechselbrause A225 000	110,30
Z.503.308.000ND	Z.503.308.000ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK	110,30
503315	Z.503.315.901	Flachmutter verl.M33x1.5 L40 901 D35	23,60
503362	Z.503.362.000	KWC Ablaufventilkelch 5/4"L100 000	183,60
532191	Z.503.363.000	Umstellpatr.1/2 M27x1.5 000o.Griff Mod97	34,30
503392	Z.503.392.000	Gabelschlüssel abgekröpft S46 000	204,20
503438	Z.503.438.000	Umsteller für UP-Hebelmischer 000 zu Thm	35,60
503577	Z.503.577	GASTRO Umstellung o.Hebelgr roh	110,30
503578	Z.503.578.000	GASTRO Hebelgriff m.Schr. 000 z.Umst.	81,10
503685	Z.503.685.000	Anschluss ger.abst 1/2x1/2 000	40,10
503802	Z.503.788.106	ORCINO Brausesieb Küche schwarz Bajonett	32,60
503817	Z.503.817.000	GASTRO Batterie 000 o.Standrohr	362,50
503818	Z.503.818.000	GASTRO Standr L728 000 AG1/2"xD19/O-Ring	215,20
503821	Z.503.821.000	GASTRO Standr L469 000 AG1/2"xD19/o-Ring	207,00
503822	Z.503.822.000	GASTRO Standr L578 000 AG1/2"xD19/O-Ring	197,70
503836	Z.503.836.000	GASTRO Standrohr L500 000	197,70
503839	Z.503.839.000C34	GASTRO Wandeckventil 1/2" 000	111,70
503840	Z.503.840.000	GASTRO Ventil m.Stutzen 1/2 000 o.Standr	195,60
503848	Z.503.848	Heberstange m.Flügelmutter KST 700 z.AV	16,20
503923	Z.503.923.000	Übergangsnip m.Schr 000 1/2" D19 z.Ausl	49,30
503924	Z.503.924.000	Übergangsnip m.Schr 000 3/4" D19 z.Ausl	45,10
501625	Z.504.093.000	KWC Abdeckflansch D50 / M6 000	52,50
530380	Z.504.182.000	KWC GASTRO Klemmverschraubung 000 3/4"x15	55,50
530751	Z.504.214.106	KWC JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj.	31,90
530768	Z.504.332.106	KWC JETCLEANbrausesieb ND 106 Bajonett	31,90
530871	Z.504.389.000	KWC DOMO/VITA Auslauf schw 000 A125 L63	256,70
531533	Z.504.391	Brauseanschlussnippel 1/2" m.O-Ring	22,80
530817	Z.504.398.000	Umstellgriff m.Schraube 000	31,90
531377	Z.504.420.000	Schraube m.U-Scheibe D11x68 000 z.MODUL	12,20
531398	Z.504.432.000	Konsole unten kpl D26x58 000 z.DGL D18	25,80
531399	Z.504.433.000	Konsole oben kpl D26x58 000 z.DGL D18	25,80
530896	Z.504.527.000	GASTRO Umsteller 000 f.Schlauchanschluss	315,30
530917	Z.504.565.000	Umstellgriff mit Schraube 000	14,40
504687	Z.504.687	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCLUNA/Swk	8,00
504690	Z.504.690	Gleitring/O-Ring-Set zu DOMO Swk	14,30
504698	Z.504.698	Gleitring/O-Ring-Set zu KWCLUNA/Asz	8,00
533054	Z.504.705.000	GAV-Griff kpl. 000 KWCLUNA/ADRENA	17,40
530961	Z.504.716	GASTRO Hebelkörper kpl chrom	92,00
536700	Z.504.832.000	Ablaufventil 000 oVertikalg.kurzeHeberst	83,60
532436	Z.504.917	TRONIC Kopf Batterievariante m4Schrauben	401,10
532437	Z.504.918	Tronic Kopf Netzvariante m4 Schrauben	406,80
532221	Z.504.971.931	Verschraubung m.Filter u.RV 1/2" x 44	44,60
532369	Z.505.113.000	Klemmverschraubung MPT 1/2"X10 000 mRV	48,60
532479	Z.505.201.000	Klemmverschr. m.RV 1/2x15 000 1/2"x15mm	59,30
532494	Z.505.215.000	Übergangsstück M38x3/4"AG 000	47,20
532495	Z.505.216.000	Übergangsstück M38x1" AG 000	52,50
532498	Z.505.221.000	GASTRO Verlängerung L90/M12 000 zHalter	56,90
532651	Z.505.344.000	Cascade m M24x1 Z 000 hellgrün	12,90
533523	Z.505.344.700	Cascade m M24x1 X edelstahl rot	35,40
532841	Z.505.534.120	Einsatz zu Jet-Sportbrause M30x1.5	11,10
532846	Z.505.542.931	Spez.Schlüssel zu Jet-Einsatz	150,40
532850	Z.505.547.700	Seifenhalter 215x80x60 700 inkl.Schraube	152,10
532992	Z.505.629.000	Cascade m M24x1 B 000 dunkelblau	27,70
532939	Z.505.629.700	Cascade m M24x1 B 700 dunkelblau	36,10
532949	Z.505.654	O-Ring Set D44.17 zu KWCSTOP+ UP	22,80
532966	Z.505.662.000	KWC KONOS/WAMAS Auszugsbrause 000	154,70
534018	Z.505.714.106	KWC KONOS Wechselbrausesieb schwarz	31,30
534348	Z.505.900.000	Übergangsstück komplett 000 3/4"/M38x1.5	90,40
534533	Z.506.006.000	Auszugneoperl komplett 000	64,40
534607	Z.506.007.700	Auszugneoperl kplzu SYSTEMA Stahl	82,40
537851	Z.506.019.000	Brausehalter Wand komp. GASTRO 000	123,50
533741	Z.506.022.000	Standsäule kpl S300 000 SYSTEMA Grosskü.	273,50
534534	Z.506.089.000	Highriser für AN schwbar 140° 000	225,20
534552	Z.506.107.000	Brausehalter kpl Küche semi 000	90,70

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
534602	Z.506.109.000	Steckauslauf A300 m.Neoperl"A" 000	135,60
534608	Z.506.124.700	Highriser für AN schwbar 140° Stahl	332,70
534611	Z.506.133.700	Schwenkbogen L100 z.SYSTEMA IN Stahl	259,70
535480	Z.506.165.000	Perlator m M18.5x1 2.2gpm 000 rot TT lam	25,80
534703	Z.506.270.000	Standsäule kpl S100 000 SYSTEMA Grosskü.	127,20
534774	Z.506.316.000	GASTRO Schwenkauslauf A200 000 1/2"	111,70
535064	Z.506.627.000	Neostrahl ND m M18.5x1 000 grau TT	25,80
535660	Z.506.687.700	Auszugneoperl kpl Nocken rf. Stahl	137,20
530058	Z.530.058	Flexschlauch 1/2"x3/8" L=500 KWC KIO	52,70
536752	Z.530.332.000	Ablaufventil 000 oVertikalg langeHeberst	92,00
530338	Z.530.338.000	GASTRO Hebelset oben L91.5 000 D56	187,60
530340	Z.530.340.000	Oberteil M25x1.25 180° 000 Flachteller	80,00
530353	Z.530.353.000	GASTRO Hebelgriff D36 000 neutral	187,60
530360	Z.530.360.000	GASTRO Standrohr L517 000	212,60
530366	Z.530.366.000	GASTRO Auslauf Wand A200 000 3/4" schw	193,00
530500	Z.530.500.000A55	GASTRO Mischer Wand 000o.Rac o.AuslAD153	471,70
538305	Z.530.534	Rückflussverhinderer CV16/DN15 GASTRO	12,90
530567	Z.530.567	Cascade Einsatz A hellblau	9,70
530568	Z.530.568	Cascade Einsatz B dunkelblau	7,60
530625	Z.530.625.931	Rückflussverhin. m.Filter D20/18.8x21.5	21,10
530897	Z.530.897.000	KWCGASTRO Hebelset oben L170 000 D56	193,00
530916	Z.530.916.144	Umstellpatrone lichtgrau o.Griff oNippel	34,60
530928	Z.530.928	GASTRO Drip-Stop 3/4" ganzchrom Neoperl	64,70
531163	Z.531.163.000	Ablaufstopfen m. Fuss D39.2 000 Metall.	29,10
531351	Z.531.351.000	Brauseanschlussbogen GKMs	32,10
538201	Z.531.396	Dose Universal-Armaturenfett	69,10
531962	Z.532.052.000	Cascade m M24x1 X 000 rot	25,00
532179	Z.532.179.901	Befestigungs-Set m.O-Ring M33 901	18,60
637437	Z.532.241	Verstärkungsflansch	4,60
532255	Z.532.255	Rückflussverhinderer DW14	6,40
532477	Z.532.477.000	GASTRO Hebelset unten L91.5 000 D56	187,60
532483	Z.532.483.000C55	GASTRO Batterie m.RV 000 o.Standr o.Rac	362,50
532590	Z.532.590.901	Befestigungs-Set kpl 3/4" vernickelt	29,10
532649	Z.532.649.901	Befestigungs-Set kpl 1/2" vernickelt	27,90
532674	Z.532.674.000C50	GASTRO Batterie mAusl 000 o.Standr o.Rac	748,20
532704	Z.532.704.000C55	GASTRO Batterie m.RV 000 o.Standr o.Rac	581,90
532711	Z.532.711.000	GASTRO Hebelgriff D30 000 mSchr Z.532657	93,50
532878	Z.532.878	Einsatz mO-Ring D18.7 L37 Gastro mAusl.	20,70
532897	Z.532.897	O-Ring Set zu KWCMODUL Mischer	19,20
532907	Z.532.907.901	Befestigungs-Set kpl 5/4" vernickelt	41,70
532991	Z.532.991.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD	45,90
532999	Z.532.999.000	Hebel kpl Ms D12 L80 000	29,50
Z.534.269	Z.534.269	KWC TRONIC Netzgerät UP	191,30
Z.534.281	Z.534.281	Befestigungs-Set KPL.ZU K.12.JK	50,50
534282	Z.534.282	Batteriewechsel-Set IQUA 2CR5/DL245	47,30
Z.534.282	Z.534.282	Batteriewechsel-Set	47,30
Z.534.284	Z.534.284	Druckschlauch 3/8" M12x1	30,20
Z.534.285	Z.534.285	Kabel Zwischenstück	28,00
534286	Z.534.286	Kartuschenventil kpl. KWCIQUA	165,50
Z.534.286	Z.534.286	Kartuschenventil KPL.	165,50
Z.534.287	Z.534.287	Funktionsmodul Kpl. mit Klick	493,90
Z.534.288	Z.534.288	Funktionsmodul Kpl. mit Klick	457,60
Z.534.289	Z.534.289	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick	364,40
Z.534.291	Z.534.291	Steckernetzteil 230vac/6vdc	110,50
Z.534.294	Z.534.294	Verstellhebel Kpl.	19,20
Z.534.308	Z.534.308	Batteriehaltergabel	16,90
Z.534.309	Z.534.309	Batteriewechsel-Set	47,30
Z.534.314	Z.534.314	Funktionsmodul Kpl. mit Klick	457,20
Z.534.315	Z.534.315	Funktionsmodul Kpl. mit Klick	457,20
Z.534.316	Z.534.316	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick	319,50
534317	Z.534.317	Elektronik kpl. ohne iqua-Klick NetzIQUA	319,50
Z.534.317	Z.534.317	Funktionsmodul Kpl. ohne Klick	319,50
Z.534.318	Z.534.318	Verstellhebel Kpl zu K.12.QB.51	20,30
534390	Z.534.390.000	GASTRO Schwenkausl A200 000 3/4"schwH135	186,50
534427	Z.534.427.000	Auszugschl. druckfest L2000 000 M14/1/2"	126,50
534539	Z.534.539.000	Schwanenhalsführ. kpl swb 000 SYSTEMA	226,60
534549	Z.534.549.000	Standrohr kpl L245 SYSTEMA 000	311,40
534589	Z.534.589	Patrone KWC 3.5 mit ECO-Funkt.	87,90
534621	Z.534.621.700	Auszugschlauch L1500 700M14x1/1/2Hüls.lg	101,20
534623	Z.534.623	Batterie 6V CR-P2P KWCIQUA ummantelt	68,10
534639	Z.534.639.700	Auszugschlauch M14x1/M18 L1500 700	101,20
534706	Z.534.706.000	Mundstück komplett 3/4" 000	44,10
534710	Z.534.710	Schraube mit Abdeckung M6x8.5	29,80
534711	Z.534.711.000	Drücker kpl z.Seifenspender 000	73,30
534712	Z.534.712	Schraube mit Abdeckung M6x12.5	29,80
535471	Z.534.714.700	Tragfeder kpl zu Geschirrbr Rf.St.	103,70
534716	Z.534.716.000	Hebel komplett zu Auslauf abst 000	54,60
534718	Z.534.718.700	Hebelset komplett zu SYSTEMA rf. Stahl	111,60
534719	Z.534.719.700	Hebel kpl D12 L80 rf.Stahl	47,40
534720	Z.534.720.700	Cascade m M24x1 A edelstahl hellblau STD	38,60
534721	Z.534.721.700	Drücker kpl z.Seifenspender rf. Stahl	67,80
Z.534.784.000	Z.534.784.000	Drehschieber KPL F.A10	52,00
534800	Z.534.800.000	Gehäuse 2-L Stand einf. mRV 000 SYSTEMA	649,80
534802	Z.534.802.000	Gehäuse 2-L Wand einf. mRV 000 SYSTEMA	552,90

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
534811	Z.534.811	Drosseleinsatz kpl 1/2" D14x18 schwarz	7,80
534818	Z.534.818.000	Perlator f G 3/8" V 000 TT lam	12,90
534830	Z.534.830.000	Auszugschlauch Met. L1400 000 M14x1/G1/2	77,60
536570	Z.534.836	KWC Steuerpatrone M 35 ohne ECO	81,30
538156	Z.534.851.000	Küchenbrause KWCDOMO A180 000	110,30
538155	Z.534.852.000	Küchenbrause KWCDOMO A225 000	110,30
538159	Z.534.852.136	Küchenbrause A225 schwarz-matt	129,20
534889	Z.534.889.000	BLISS Hebelset lang 000	110,30
534890	Z.534.890.000	BLISS Hebelset kurz 000	77,60
534917	Z.534.917.000	Mundstück komplett 1/2" 000	16,60
534944	Z.534.944	Führungsringset Küche Auszug	25,90
534948	Z.534.948	Gleitring-Set KWCBLISS	19,90
534949	Z.534.949	X-Ring-Set KWCBLISS	19,90
534941	Z.534.960.000	Hebelset DOMO TL 000 (Toplever)	100,00
534976	Z.534.976.000	Umbauset UP kpl MIXATIME	1.569,00
538157	Z.535.000.000	Küchenbrause KWCDOMO A225 ND 000	110,30
535041	Z.535.041.000	UP-Ventil-Obert 000 Griff blau 1/2"x3/4"	127,40
535043	Z.535.043.000	UP-Ventil-Obert 000 Griff rot 1/2"x3/4"	127,40
535045	Z.535.045	UP-Ventil 1/2" kpl	81,80
535046	Z.535.046	UP-Ventil 3/4" kpl	108,20
535902	Z.535.051	Umsteller nicht arretierbar 000	18,70
538172	Z.535.092.106	JETCLEAN Brausesieb Küche 106 Baj	40,20
535099	Z.535.099.000	Hebelset KWCDOMO seitenbedient 000	62,00
A014902HCR	Z.535.116	Brauseschlauch Wannenrandsystem	88,20
535132	Z.535.132	Spindel-Oberteil 3/4" kpl	87,50
535137	Z.535.137.106	JETCLEAN Brausesieb ND schwarz/grün Baj	40,20
535184	Z.535.184.700	Schlauch kpl D12 L1500 rf. Stahl	126,60
535244	Z.535.244.700	Cascade m M24x1 B 700 dunkelblau Eising	34,00
535256	Z.535.256	Griffaufnahme mHülse M24x1.5 000 UP-Vent	63,60
535263	Z.535.263.000	Auszugperlator kpl. mLicht 000 L1800 EVE	335,50
535378	Z.535.263.700	Auszugperlator kpl. mLicht 700 L1800 EVE	344,20
535300	Z.535.300.000	Schwenkbogen A225 EVE 000	443,50
536176	Z.535.300.150	Schwenkbogen A225 EVE 150	692,20
536142	Z.535.300.151	Schwenkbogen A225 EVE 151	692,20
535301	Z.535.300.700	Schwenkbogen A225 EVE 700	692,20
Z.535.305	Z.535.305	PERLATORHALTER KPL.	21,60
536445	Z.535.326.000	Deckel kpl. mit Elekt. Piezo 000 STOP+	555,10
537955	Z.535.331	RV Verschraubung M16/M14 EU 1xRV OF10	28,40
536572	Z.535.362	KWC Steuerpatrone L 40 ohne ECO	155,20
535364	Z.535.364	Verlängerungskabel L1200 Steckern. EVE	59,90
535403	Z.535.403.000	Standrohr m. Auslaufvent.L460 000 GASTRO	574,70
535404	Z.535.404.000	Standrohr m. Auslaufvent.L505 000 GASTRO	621,80
538908	Z.535.405	Oberteil 3/4" Keramik 180° rechts	46,30
535407	Z.535.407.000	VITA-DUO Hebel Set gerade 000 Ausf. Kurz	247,90
535421	Z.535.421.000	Gehäuse kpl HL 000 Systema-Gastro	427,80
535424	Z.535.424.000	Auslauf kpl A300 000 Einsatz vorneGASTRO	111,70
535425	Z.535.425.000	Auslauf kpl AS300 Einsatz seitlichGASTRO	111,70
535428	Z.535.428.000	Gehäuse kpl. Wand AD153 000 mUmst GASTRO	637,00
535430	Z.535.430.000	Gehäuse kpl Stand AD153 000 mUmst GASTRO	361,10
535472	Z.535.472	Verlängerungs-Set kpl	127,50
535514	Z.535.514	Befestigungs-Set m.Unterl. G3/4 Einlochb	49,40
538158	Z.535.524.700	Küchenbrause KWCINOX A225 Rf.Stahl	317,90
Z.535.524.700ND	Z.535.524.700ND	WECHSELBRAUSE NIEDERRUCK	317,90
535813	Z.535.540.000	ONO Küchenbrause A220 000	83,10
Z.535.540.000ND	Z.535.540.000ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK	83,10
535540	Z.535.540.700	ONO Küchenbrause A220 rf. Stahl	207,40
Z.535.540.700ND	Z.535.540.700ND	WECHSELBRAUSE NIEDERDRUCK	207,40
535930	Z.535.556.000	Kappe ONO topbedient 000	116,10
535556	Z.535.556.700	Kappe ONO topbedient rf. Stahl	130,80
535931	Z.535.557.000	Hebel ONO Küche L100 000	61,00
535557	Z.535.557.700	Hebel ONO Küche L100 rf. Stahl	85,50
535558	Z.535.558	Dichtungs-Set Schwenkausl.topbedient ONO	29,50
535561	Z.535.561	Dichtungs-Set AB/AN seitenbedient	23,60
535562	Z.535.562	Küchenbrause-Sieb kpl. ONO schwarz Bajon	24,40
535563	Z.535.563	Dichtungs-Set Auszugbr topbedient ONO	28,90
535583	Z.535.583.000	Schwenkbogen A190 EVE 000	397,30
535584	Z.535.583.700	Schwenkbogen A190 EVE 700	625,90
535634	Z.535.634	Funktionsteil HL-Patrone oUmst Varox	244,10
535637	Z.535.637	Funktionseinheit HL-Patrone mSi Varox	494,40
536670	Z.535.645	KWC Si-Steuerpatrone L 39 -UN Sicherheit	81,10
536689	Z.535.647	KWC Si-Steuerpatrone XL 46 -HL Sicherh.	104,70
535651	Z.535.651	Flexschlauch M10x1-3/8 DN6 L550 flex-PEX	21,30
535661	Z.535.661.000	Kugelgelenkcaché M18.5x1 TJD20 000	29,50
535932	Z.535.664.000	Kappe ONO seitenbedient 000	51,10
535664	Z.535.664.700	Kappe ONO seitenbedient rf. Stahl	124,80
535665	Z.535.665	Hebel mit O-Ring KWCINOX	39,60
535666	Z.535.666	Kappe mit Kst. Einsatz + Hebel KWC INOX	95,20
535669	Z.535.669	Kugelkappe kpl KWCINOX	38,60
535670	Z.535.670	KWCINOX Führungsringset AN/AB	25,00
535674	Z.535.674.000	Hebel und Befest kpl 000 Gastro vor 2006	220,70
535675	Z.535.675	Patronenmutter m. Gleitringset Gastro	49,30
535676	Z.535.676	Gleitringset kpl Gastro	6,40
535704	Z.535.704	Absperrspindel kpl BLUEBOX	40,00
535706	Z.535.706	Rosettenträger ohne Umstellung VAROX	49,90

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
535707	Z.535.707	Rosettenträger mit Umstellung VAROX	55,50
535709	Z.535.709	Funktionseinh.vert.Ansch.Thm VAROX umbau	953,60
535712	Z.535.712	Umstellung kpl o. Softpush VAROX	130,60
535716	Z.535.716	Schraube mit Kappe	23,60
535719	Z.535.719	Verlängerungsset 20mm VAROX	141,10
535720	Z.535.720.000	Mengengriff kpl 000 VAROXMURANO/ AVA	113,30
535739	Z.535.739	Übergangsnippel 3/8"-1/2" Pexan. (2-Set)	18,20
535773	Z.535.773	Rückzuggewicht kpl	10,70
535811	Z.535.811.000	Hebel und Befestigung kpl 000 GASTRO	236,00
535812	Z.535.812	Patronenmutter m. Gleitringset GASTRO	33,50
535823	Z.535.823	Befestigung kpl GASTRO A300/225	21,60
535824	Z.535.824	Hebel elastisch kpl GASTRO A300/225	66,20
535825	Z.535.825	Umstellantrieb VAROX Steuerpatrone L40	67,60
535826	Z.535.826	Rosettenträger VAROX Steuerpatrone L40	58,60
535828	Z.535.828.000	Auszugperlator WAMAS Küche 000	104,90
535834	Z.535.834.000	Funktionseinh. Dusche kpl. ONO 000	339,70
535840	Z.535.840.000	Cache Gehäuse M24 kpl. Bad 100 000 WAMAS	84,20
535843	Z.535.843.000	Brause 000 EU / USA ONO highflex	297,70
536180	Z.535.843.700	Brause EU / USA 700 ONO Highflex	317,70
538160	Z.535.844.000	Küchenbrause KWCLUNA A225 000	71,90
538161	Z.535.844.127	Küchenbrause KWCLUNA A225 127	135,90
538162	Z.535.845.000	Küchenbrause KWCLUNA A225 ND 000	101,30
537855	Z.535.846.106	Siebeinsatz kpl. ONO highflex	9,50
535850	Z.535.850.000	Federbogen kpl ONO highflex	538,00
535852	Z.535.852.000	Hebel kpl Küche WAMAS 000	88,70
535853	Z.535.853	Schraube M5x5 mit Zapfen	21,60
535894	Z.535.894	Dichtungs-Set AS KWCWAMAS/ADRENA Küche	23,30
535903	Z.535.903.000	Hebel kpl Küche 000 KWCLUNA 0.8	53,60
536720	Z.535.903.127	Hebel kpl Küche 127 KWCLUNA 0.8	77,20
535934	Z.535.934.000	Kappe ONO WT/Bidet 000	62,40
535939	Z.535.939.000	Hebelset 000 KWC ONO	61,00
535940	Z.535.940.000	Betätigungshebel Set 000 ONO	42,30
535942	Z.535.942.000	Kappe Bad/Dusche ONO 000	71,70
535943	Z.535.943	Hebelbefestigung ONO	9,90
535944	Z.535.944	Gleitring/O-Ring-Set ONO Bad	8,30
535945	Z.535.945.000	Neoperlgehäuse-Set 000 ONO	118,90
M003229	Z.535.949	S-Anschluss (Set à 2 Stk)	27,90
535950	Z.535.950	Gleitringset KWCLUNA/WAMAS/ADRENA	24,60
535953	Z.535.953.000	Hebel Lightpin m. Lichtleiter 000 ONO	49,30
535954	Z.535.954	Caché CC m M24x1 S hellgrün	8,30
535955	Z.535.955	Caché CC m M24x1 2.2gpm PCA gelb	8,00
535963	Z.535.963.000	Brausenhalter kpl 000 ONO highflex	77,60
536194	Z.535.963.700	Brausehalter kpl 700 ONO highflex	173,50
535964	Z.535.964	Halterclip kpl ONO highflex	22,30
535965	Z.535.965	Dichtungsset AS+Highflex	18,60
535966	Z.535.966	Gleithülsenset Kst AS+Highflex	21,00
535968	Z.535.968	Dichtungsset ONO Highflex	19,90
535969	Z.535.969.000	ORCINO Hebelset 000	55,50
535970	Z.535.970.000	ORCINO Hebelset Leva Lunga 000	132,40
535971	Z.535.971	Dichtungs-Set AS seitenbedient	19,90
535973	Z.535.973.000	Rosette / Dichtungsset 000 ONO	45,10
535976	Z.535.976.000	Abdeckkappe kpl. ONO 000 DGL (Set 2 Stk)	58,00
535979	Z.535.979.000	Auszugperlator Dauerl.000 L1800 EVE Dis	345,50
535980	Z.535.979.700	Auszugperlator Dauerl.700 L1800 EVE Dis	354,50
535984	Z.535.984.000	Mengenregler kpl ONO 000 zu UP Thm	217,00
535985	Z.535.985.000	Temperaturgriff kpl. 000 zu UP Therm	194,40
535986	Z.535.986	Dichtungsset KWCDOMO SL	22,20
535991	Z.535.991.000	Hebel ONO Highflex 000	61,00
535995	Z.535.995.000	Hebel ONO Küche L70 000	61,00
535996	Z.535.995.700	Hebel ONO Küche L70 rf. Stahl	85,50
536007	Z.536.007	Gleitring-Set EVE	17,80
536008	Z.536.008.700	Hebelkörper kpl EVE rf.Stahl	200,20
536027	Z.536.027.000	Auszugperlator kpl 000 ONO	170,30
536028	Z.536.028	Standhahnschlüssel SW36 kpl.	196,40
536029	Z.536.029.700	Auszugperlator kpl rf. Stahl ONO	174,30
Z.536.029.700ND	Z.536.029.700ND	AUSZUGPERLATOR NIEDERDRUCK	174,30
536031	Z.536.031	LightPin Modul kpl ONO LichtPin	947,60
538711	Z.536.032	KWC Steuerpatrone S 25 Ersatz	134,90
536042	Z.536.042	SLIM HC m M24x1 lammDichtung	3,50
536043	Z.536.043.000	Hebel kpl Küche USA 000 KWCLUNA 0.8	43,60
536045	Z.536.045	Gleitring/O-Ring-Set KWCINOX	17,20
536051	Z.536.051.000	Rosette kpl. 000 KWC ONO	58,00
536072	Z.536.051.700	Rosette kpl zu Küche rf. Stahl ONO	80,10
536052	Z.536.052.000	Hebel kpl EVE 000	154,10
536174	Z.536.052.150	Hebel kpl EVE glacier white	200,20
536175	Z.536.052.151	Hebel kpl EVE schwarzverchromt	200,20
536085	Z.536.085.000	Auslauf A225 kpl. 000 KWC ONO	321,40
536086	Z.536.086.000	Auslauf A175 kpl 000 ONO Bad	318,00
536087	Z.536.087.000	Abdeckplatte kpl. 000 KWC ONO	96,90
536094	Z.536.094	Rückflussverhinderer-Set ONO KWCWAMAS	14,70
536105	Z.536.105.000	Umstellerknopf kpl 000 ONO	62,40
536106	Z.536.106.000	Umsteller kpl 000 ONO	103,30
536118	Z.536.118.000	KWC AVA Küchenbrause A210 000	159,20
Z.536.118.000ND	Z.536.118.000ND	KWC AVA Küchenbrause Niederdruck	159,20

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
536172	Z.536.118.127	KWC AVA Küchenbrause A210 127	252,50
536119	Z.536.119.000	KWC AVA Auszugsauslauf A210 000	132,20
Z.536.119.000ND	Z.536.119.000ND	KWC AVA Auszugauslauf Niederdruck	132,20
536173	Z.536.119.127	KWC AVA Auszugauslauf A210 127	189,40
536131	Z.536.131.000	Kappe kpl 000 ONO lightpin	110,20
536193	Z.536.193.700	Federbogen kpl Stahl ONO highflex	611,50
536195	Z.536.195	Steuereinheit KüWT TLC-15 ONO tlP	1.898,20
536196	Z.536.196	Steuereinheit Wanne TLC-30 ONO tlP	2.425,60
536200	Z.536.200	Steuereinheit Dusche TLC-30 ONO tlP	2.565,30
537095	Z.536.223	RV-Anschluss IG/AG 3/8	26,20
536224	Z.536.224.000	Auszugauslauf kpl. KWCLIVELLO 000	108,20
536225	Z.536.224.700	Auszugauslauf kpl Rf.St. KWC LIVELLO	129,40
537901	Z.536.228	Übergangsnippel M12x1/M14x	11,10
536231	Z.536.231	Umsteller kpl Erweiterung	99,50
536234	Z.536.234.000	Auslauf A175 kpl 000 KWCAVA Bad	333,80
536235	Z.536.235.000	Auslauf A225 kpl. GMs1 000 KWC AVA	337,30
536237	Z.536.237.000	Abdeckplatte kpl. 000 KWC AVA	42,50
536238	Z.536.238.000	Standrosette D48 kpl. 000 KWC AVA	29,50
536239	Z.536.239.000	Betätigungshebel-Set 000 KWC AVA	54,30
536240	Z.536.240.000	Betätigunghebel Set hoch 000 KWCAVA Bad	58,60
536246	Z.536.246	Hebel-Set MAH TAKE 3000 000	49,90
537907	Z.536.247.000	Auszugschlauch L1800 000 m.Ü M12x1/M14x1	103,70
537914	Z.536.250.000	Auszugperlator 000 ONO m.Ü M12x1/M14x1	101,40
537913	Z.536.250.700	Auszugperlator 700 ONO m.Ü M12x1/M14x1	141,00
537902	Z.536.252.000	Auszugschlauch L1400 000 M12x1/G1/2" mGl	70,80
537903	Z.536.252.700	Auszugschlauch L1400 700 M12x1/G1/2" mGl	98,80
537915	Z.536.254.000	Auszugperlator o.Li 000 D10.5 L1800 EVE	154,90
537916	Z.536.254.700	Auszugperlator o.Li 700 D10.5 L1800 EVE	216,30
536259	Z.536.259	Dichtungsset Küche schw zu Kst-Mischerge	29,50
536261	Z.536.261	INOX Führungsringset AS zu Kst-Mischerge	30,00
536264	Z.536.264.000	Abdeckplatte kpl 000 KWCAVA Bad	53,90
536266	Z.536.266.000	Abdeckplatte kpl 000 KWCAVA Bad	56,40
A016999	Z.536.271	Gewindestift M5x5 ISO 4029 Tuflok besch	3,20
537905	Z.536.272.000	Auszugschlauch L1600 000 m.Ü M12x1/M14x1	77,90
537906	Z.536.272.700	Auszugschlauch L1600 700 m.Ü M12x1/M14x1	114,40
536274	Z.536.274	Gleitring/O-Ring-Set AS	6,80
536276	Z.536.276	Gleitring/O-Ring-Set AA	8,50
536277	Z.536.277.000	Kappe kpl KWCAVA UP 000	24,10
536279	Z.536.279	Auslauf-Befestigungsset	20,30
M005075	Z.536.281	Funktionseinheit 3.5 Classic o.Umstell	279,20
M005076	Z.536.282	Funktionseinheit 3.5 Classic m.Umstell	282,20
536283	Z.536.283.000	Auslauf kpl 000 KWCAVA Bad	173,50
536288	Z.536.288	Einsatz ZAMAK mit Gewindestift ONO 1-L	9,50
536291	Z.536.291.000	Rosette Seifenspender ø50 kpl. 000	15,00
536292	Z.536.292.700	Rosette ø50 kpl.700 Seifenspender	47,70
536294	Z.536.294	Auslaufadapter kpl SYSTEMA ohne Schlitz	40,10
536295	Z.536.295	Auslaufadapter kpl SYSTEMA mit Schlitz	33,70
536297	Z.536.297	Rückflussverhinderer-Set OF15 KWCTherm	21,90
536298	Z.536.298.000	Slim Gehäuse kpl 000 ONOAVA	52,70
536306	Z.536.306.000	Hebel kpl KWCAVA Bad 000 zu EHM UP	81,50
536315	Z.536.315	RV CV15-FR gelbrosa 14l/min	11,40
538045	Z.536.316.000	Auszugschlauch Met.L1400 000 M14x1/G1/2"	64,40
538206	Z.536.319.000	KWC SIN Pulldown Brause 000	131,00
536321	Z.536.321.000	Federbogen kpl KWCSIN 000	430,90
59913136	Z.536.333	STELA Verlängerungssatz Steuerteil 3.5	107,20
536339	Z.536.339	Thermostat Kart.KWCThm Mod.vor 01/2016	94,70
536353	Z.536.353.000	Bedienmodul fest UP 2m 000 ONO tlP	1.056,90
536354	Z.536.354.000	Bedienmodul fest 1-Loch 2m 000 ONO tlP	1.056,90
536362	Z.536.362.000	ONO Brausehalter 000 zu Wafüko	191,20
538035	Z.536.363	Umsteller 180° Set	99,60
538036	Z.536.367	Umsteller 90° Set	99,60
M004320	Z.536.382	Druckumstell-Automatik ONO Freestand	33,20
536383	Z.536.383.000	Kappe classic D55 000 KWC DOMO Kappensys	43,10
536384	Z.536.384.000	Auslauf kpl 000 ONO tlP	600,80
536755	Z.536.398.000	Hebel kpl KWCLIVELLO 000	69,40
536410	Z.536.410	Verstellrahmen kpl zu Einbaukasten	420,60
536412	Z.536.412	O-Ringset/Befestigung KWCSIN	12,80
536448	Z.536.448	Werkzeug Drehmomentschl. m.div.Einsätzen	548,80
536451	Z.536.451	Heberstange lang mMutter700 AV Z.530.332	35,00
Z006020	Z.536.458	Befestigungswinkel UP Einheit 2-L Wand	56,00
536461	Z.536.461.000	Heberstange m.Mutter 000 zzAV K.14.90.07	36,70
536482	Z.536.482.000	Bedienmodul fest 1-Loch 6m 000 ONO tlP	1.126,70
536483	Z.536.483.000	Bedienmodul fest UP 6m 000 ONO tlP	1.126,70
536486	Z.536.486.000	Betätigungshebel-Set 000 KWC AVA WT SL	59,70
536523	Z.536.523.000	Temperaturgriff kpl 000 KWCTherm ONO	86,90
536525	Z.536.525.145	Dichtschraube Gastro graphitgrau	35,20
536526	Z.536.526	Stössel Gastro	49,10
536527	Z.536.527	Schutzring Gastro	27,70
536530	Z.536.530.145	Geschirrbrause KWCGASTRO 145	299,60
536544	Z.536.544.000	Umstellbrause KWCSAROS 000	140,90
536546	Z.536.546.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 78-85	255,50
537453	Z.536.547.000	Kappe KWC AVA kpl gross 000 ohne Logo	29,90
536548	Z.536.548.000	Kappe KWC AVA kpl klein 000	29,90
536549	Z.536.549.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 63-70	224,00

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
536557	Z.536.557.000	Brausehalter kpl D20.8 000	102,00
536558	Z.536.558.000	Kappe D50 kpl 000 DOMO Kappensystem	43,10
536563	Z.536.563.000	Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr 000 L1100	369,50
536564	Z.536.564.000	Gleitstange inkl. Cu-Innenrohr 000 L612	315,20
536565	Z.536.565	Umstellbrause-Sieb KWCSAROS	27,70
536566	Z.536.566.000	Hebel kpl inkl. Schraube 000 KWCSAROS	92,40
536568	Z.536.568.000	Kappe kpl KWCSAROS 000	42,10
536569	Z.536.568.127	Kappe kpl KWCSAROS 127	56,90
537113	Z.536.568.152	Kappe kpl ZOE champagne	56,90
536578	Z.536.578.000	Patronenset EVE chrormeline	93,80
536580	Z.536.578.150	Patronenset EVE glacier white	107,20
536581	Z.536.578.151	Patronenset EVE schwarzverchromt	107,20
536579	Z.536.578.700	Patronenset EVE rf.Stahl	100,80
536583	Z.536.583.000	Cascade m M24x1 2.2gpm PCA 000 gelb	21,80
536592	Z.536.592.000	Temperierhebel Set KWCLIDAR 000	23,10
536594	Z.536.594.000	Hebelset kpl. AVA Küche 000 SB	56,40
536595	Z.536.594.127	Hebelset kpl. KWC AVA Küche 127 SB	81,20
536596	Z.536.596.000	Hebelset kpl. KWC AVA Bad 000	56,40
536597	Z.536.597.000	Hebelset kpl. 000 KWC AVA	58,50
536598	Z.536.598.000	Hebelset kpl. KWC AVA Wascht. 000 Mitte Cool	56,40
536600	Z.536.600.000	Hebelset kpl. WT seitenbedient 000 KWC AVA	56,40
536602	Z.536.602.000	Hebelset kpl KWC AVA Küche 000	58,50
536601	Z.536.602.127	Hebelset kpl KWC AVA 127 Küche	81,20
538639	Z.536.626.000	Umstellbrause m. Licht ZOE 000 m.Schl.D12	430,40
538640	Z.536.626.127	Umstellbrause m. Licht ZOE 127 m.Schl.D12	580,30
536627	Z.536.627.000	Umstellbrause o. Licht ZOE 000mSchl.D10.5	202,50
536629	Z.536.627.127	Umstellbrause o. Licht ZOE 127mSchl.D10.5	273,50
536630	Z.536.630	Gleitring-Set KWC ZOE	15,10
536631	Z.536.631.000	Hebelset KWC ZOE 000	88,80
537110	Z.536.631.106	Hebelset KWC ZOE schwarz	119,80
536632	Z.536.631.127	Hebelset KWC ZOE splend-brush-st.steel	119,80
537111	Z.536.631.150	Hebelset KWC ZOE glacier white	119,80
537112	Z.536.631.152	Hebelset KWC ZOE champagne	119,80
538033	Z.536.631.176	Hebelset KWC ZOE matt black	119,80
538152	Z.536.645.000	Küchenbrause A230 000	135,60
538154	Z.536.647.000	Küchenbrause A230 ND 000	135,60
536657	Z.536.657.000	Kappe ONO Wand 2-Loch fest 000	66,80
536671	Z.536.671	Dichtkappe kpl VITA/VITA pro	20,60
536676	Z.536.676.000	Hebelset KWC DOMO 000 Küche WT	94,70
536677	Z.536.677.000	AV-Hebelset KWC DOMO 000 Waschtisch fest	45,80
536681	Z.536.681.000	Ablaufhebel-Set KWC DOMO 000 WT schwenk	49,00
536682	Z.536.682.000	Hebelset KWC DOMO 000 Bidet Dusche Bad	94,30
536684	Z.536.684.000	Hebelset KWC DOMO 000 Wand	94,70
536686	Z.536.686.000	Auslaufset KWC DOMO A175 Wand 000	139,70
536687	Z.536.687.000	Auslaufset KWC DOMO A225 Wand 000	148,60
536703	Z.536.703	Heberstange mFlügelmutter 700 trovalis.	37,00
536711	Z.536.711	Korbfilter-Set 3/8" Set ONO Highflex	11,50
536712	Z.536.712.000	Temperaturgriff kpl 000 KWC Therm VITA	81,70
536713	Z.536.713.000	Mengengriff kpl 000 KWC Therm VITA	81,70
536714	Z.536.714.000	Cascade m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün	21,80
536724	Z.536.724.000	Hebel kpl KWC ADRENA 000	81,70
536725	Z.536.725.000	Kappe kpl. 000 KWC ADRENA, PIANA	42,10
536727	Z.536.727	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L200	43,70
536728	Z.536.728	Flexschlauch IG3/8" x AG3/8" DN8 L120	41,70
536731	Z.536.731.000	Hebelset VITA pro 000 WT Dusche Bad	94,30
536732	Z.536.732.000	Hebelset VITA pro 000 Küche	94,30
536733	Z.536.733.000	Hebelset VITA 000 WT Dusche Bad	94,30
536734	Z.536.734.000	Hebelset VITA pro 000 Wand	94,30
536735	Z.536.735.000	Hebelset VITA 000 Wand	94,30
536736	Z.536.736.000	Auslauf kpl KWCVITA 000 Wand A300	288,80
536737	Z.536.737.000	Hebelset VITA pro 000 Waschtisch coolfix	94,30
536738	Z.536.738.000	Hebelset VITA 000 Waschtisch coolfix	31,60
536739	Z.536.739.000	Auslauf kpl VITA 000 Wand A225	184,10
536740	Z.536.740.000	Auslauf kpl VITA 000 Wand A175	179,10
536741	Z.536.741.000	Perlator m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün lam	20,60
536742	Z.536.742.000	Ablaufhebel-Set DOMO 000 Auszugauslauf	47,60
536743	Z.536.743	Clean&Care Silikon-Set f.Auszugschläuche	24,50
536746	Z.536.746.000	Rosette rund z.Duschgleistange 000	60,60
536748	Z.536.748.000	Hebelset KWC VITApro 000 lang WT Du Bad	94,30
536749	Z.536.749.000	Hebelset VITApro 000 lang Küche	94,30
Z.536.784	Z.536.784	Druckschlauch mit Steckan-	30,20
536787	Z.536.787.000	Umstellbrause m. Dauerlicht 000 L1800 ZOE	536,60
536788	Z.536.788.127	Umstellbrause m. Dauerlicht 127 L1800 ZOE	601,60
Z.536.789.000	Z.536.789.000	Drehschieber KPL A30 KWC IQUA	55,70
Z.536.792.000	Z.536.792.000	Deckel KPL zu K.12.QB.51 CHROM	30,30
536793	Z.536.793.000	Drehschieber kpl. KWC IQUA 000	58,90
Z.536.793.000	Z.536.793.000	Drehschieber kompl chromeline	58,90
536805	Z.536.805	Thermostatkartusche KWC IQUA DVXX	373,80
Z.536.810	Z.536.810	Batteriebox KPL	48,00
536828	Z.536.828	Montageset kpl. UP-Einheit 2-Loch Wand	141,30
Z.536.835.000	Z.536.835.000	Elektronik kpl W35 KWC Iqua chromline	243,50
536836	Z.536.836	Thermostatkartusche KWC IQUA W35 D35	456,10
536837	Z.536.837.000	Verstellgriff W35 D35 KWC IQUA 000 m Knopf	198,60
Z.536.838	Z.536.838	Batteriehalter kpl KWC IQUA	11,50

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
536867	Z.536.867.000	Bedieneinheit ONO kpl 000	523,50
536871	Z.536.871.106	JETCLEAN Brausens. Küche ND schwarz/grün	31,30
536886	Z.536.886.000	Auslaufset KWC DOMO A125 Wand 000	179,10
536887	Z.536.887.000	Auslaufset KWC DOMO A300 Wand 000	254,70
536901	Z.536.901.000	Hebelset KWC ADRENA 000 Wand	81,10
536902	Z.536.902.000	Abdeckplatte kpl. WT 2-Loch 000	43,70
536913	Z.536.913	Umstellbrause-Sieb ZOE transparent m.Li	33,10
536914	Z.536.914	Umstellbrause-Sieb ZOE grau ohne Licht	33,10
536936	Z.536.936	Umsteller ONO Highflex	72,50
536963	Z.536.963.000	Hülsenset 000 KWC ADRENA PIANA	61,10
536966	Z.536.966.000	Hebelset ZOE Bad 000	108,30
536968	Z.536.968	Auslauf-Befestigungsset KWC ZOE Bad	24,10
536969	Z.536.969.000	Betätigungshebel Set 000	61,00
536971	Z.536.971	Gleitring/O-Ring/Schraube-Set ZOE Bad	13,30
536972	Z.536.972.000	Betätigungshebel Set 3-Loch 000 ZOE Bad	121,30
536983	Z.536.983.000	Auslauf A225 kompl KWC ZOE 000	361,50
536985	Z.536.985.000	Auslauf A175 kompl KWC ZOE 000	386,70
536987	Z.536.987.000	Hebelset KWC ZOE UP 000	112,10
536995	Z.536.995	T-Stueck 3/8 M14x1 kpl	44,80
537000	Z.537.000.000	Fkt-EinhIQUA-LINO 000 f. Wasseranschl. oben	869,50
537068	Z.537.068.000	Hebel kpl. WT Küche 000 PIANA	80,10
537069	Z.537.069.000	Hebel kpl. WT Coolfix 000 PIANA	99,80
537109	Z.537.109.000	Ablaufhebel-Set 000	56,40
537116	Z.537.116.000	Kugelgelenk M14x1 000	41,10
537117	Z.537.117.000	Perlator SSR m M24x1 1.5gpmPCA 000 grün	20,70
537120	Z.537.120.000	Hebelset INTRO 000	86,20
537121	Z.537.121.000	Hebelset Coolfix INTRO 000	89,30
537122	Z.537.122.000	Perlator m M20x1 2.2gpm PCA 000 gelb TJ	20,00
537123	Z.537.123.000	Perlator m M20x1 1.5gpm PCA 000 grün TJ	20,00
537125	Z.537.125.000	Perlator m M20x1 A 000 hellblau TJ	25,10
537140	Z.537.125.127	Perlator m M20x1 A 127 hellblau TJ	33,90
537134	Z.537.134.000	Perlator SSR m M20x1 1.5gpmPCA 000 grün	20,00
537182	Z.537.182.000	Rosetten Set Bad 000	14,70
537188	Z.537.188.000	Bedienkappe kpl KWC ZOE tIP 000	76,20
537230	Z.537.188.127	Bedienkappe kpl KWC ZOE tIP 127	102,90
538037	Z.537.201	Thermostatkartusche Set Modelle ab 01/16	94,70
538308	Z.537.265.000	Mengengriff kpl 000 KWC Therm AVA	91,30
537266	Z.537.266.000	Rosette mit Dichtungs-Set 000 ONO	71,70
537318	Z.537.318	Steuereinheit KüWT TLC15 für Lichtbrause	1.985,30
537366	Z.537.366.000	Hebelset kpl. AVA-S coolfix 000	65,60
537379	Z.537.379.000	Auszugauslauf KWC LUNA-E 000	51,10
537380	Z.537.379.127	Auszugauslauf KWC LUNA E 127	69,10
538041	Z.537.381	Auszugschlauch Kst L1600 M12x1/M15x1 kpl	95,30
537579	Z.537.382	Auszugschlauch Kst L1400 M14x1 mGlockenm	85,90
537454	Z.537.453.127	Kappe KWC AVA kpl gross 127 ohne Logo	56,90
537484	Z.537.484.000	Abdeckplatte Bed.oben 000 mTaster MODUL	754,10
537487	Z.537.487.000	Abdeckplatte Bed.oben 000 oTaster MODUL	295,90
537488	Z.537.488.000	Abdeckplatte Bed.unten 000 oTaster MODUL	295,90
537489	Z.537.489.000	Abdeckpl. Bed.oben 000 oTast mUmst.MODUL	340,20
537502	Z.537.502	Oberteil 90° 1/2rechts mGleitl inkl.Ein	58,10
537535	Z.537.535	Brausesieb kpl. KWCSIN	29,50
537550	Z.537.550.000	Hebel kpl KWC LUNA E 000	57,30
537551	Z.537.550.127	Hebel kpl KWC LUNA E 127	77,20
537570	Z.537.570.000	KWC DOMO Modul Ersatzteil-Lösung	903,70
537580	Z.537.580.000	Hebel kpl. KWC ISLA 000	67,80
538327	Z.537.582	KWC Steuerpatrone M 35 H Ersatzteil	79,60
538329	Z.537.584	KWC Steuerpatrone M 35 S Ersatzteil	79,60
537589	Z.537.589.000	Hebelset kpl. KWC SUNO 000	86,90
537590	Z.537.589.127	Hebelset kpl. KWC SUNO 127	117,10
537591	Z.537.591.000	Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. 000	86,90
537592	Z.537.591.127	Hebelset kpl. KWC SUNO seitenb. 127	117,10
537593	Z.537.593	Ausrichtset ±3.5° BlueBox	94,70
537594	Z.537.594	Rosettenverlängerung15mm eckig BlueBox	116,60
537595	Z.537.595	Verlängerungsset 15 mm BlueBox	106,90
537600	Z.537.600	Rosettenverlängerung 15mm rund BlueBox	116,60
537602	Z.537.602	KWC Steuerpatrone M 35 S-HF Ersatz	118,50
537605	Z.537.605.000	GASTRO Auslauf Wand A300 000 3/4 schwH72	193,00
537633	Z.537.633	Elektronik f Piezo-Taster 8.5 a08/16	332,10
537634	Z.537.634	Piezo-Taster m.8.5 mm Stecker ab 08/2016	226,10
537635	Z.537.635	Piezo-Taster Umrüst-Set inkl. Elektronik	558,20
538331	Z.537.710	KWC Steuerpatrone M 35 OP Ersatz	160,10
537786	Z.537.711.000	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 000 Bluebox	103,00
538525	Z.537.711.176	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 176 Bluebox	133,50
538526	Z.537.711.177	Abdeckplatte kpl rund o.Umst 177 Bluebox	133,50
537790	Z.537.712.000	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 000 Bluebox	132,80
538534	Z.537.712.176	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 176 Bluebox	177,80
538535	Z.537.712.177	Abdeckplatte kpl rund m.Umst 177 Bluebox	177,80
538185	Z.537.714	Fkt-Einh. M 35 H 2Abg. Bluebox	361,80
538186	Z.537.715	Fkt-Einh. M 35 H 2Abga BlueBox m.Sicher	565,40
537722	Z.537.722	Fkt-Einh. Therm 1 Abg. BlueBox	771,30
537723	Z.537.723	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox	823,60
537724	Z.537.724	Fkt-Einh. Therm 2 Abg. BlueBox m.Sicher	1.096,40
537730	Z.537.730	Keramik-Umsteller kpl BlueBox	92,80
537731	Z.537.731	Rosettenträger m Dichtung zentø46 Bluebox	25,00

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
537733	Z.537.733	Rosettenträger m Dichtung ø46 Bluebox	25,00
537736	Z.537.736	Schraubenset BlueBox 4 Stk.	13,40
537742	Z.537.742	Abdrückstopfen BlueBox	50,90
537749	Z.537.749.000	UP-Temp-wählgriff kpl. 000 BlueBox bedr	57,50
538551	Z.537.749.177	UP-Temp-wählgriff kpl. 177 BlueBox bedr	78,90
537758	Z.537.758.000	Kappe kpl. KWC ONO 000 BlueBox	156,90
537759	Z.537.759.000	Abdeckplatte eckig ONO 000 oUmst Bluebox	139,70
538590	Z.537.759.177	Abdeckplatte kpl. eckig o.Umst 177	180,50
537760	Z.537.760.000	Abdeckplatte eckig ONO 000 mUmst Bluebox	155,40
538591	Z.537.760.177	Abdeckplatte kpl. eckig m.Umst 177	200,90
537763	Z.537.763.000	Abdeckplatte rund Thm 000 1Verbr Bluebox	148,70
538536	Z.537.763.176	Abdeckplatte rund Thm 176 1Verbr Bluebox	200,90
538537	Z.537.763.177	Abdeckplatte rund Thm 177 1Verbr Bluebox	200,90
537764	Z.537.764.000	Abdeckplatte rund Thm 000 2Verbr Bluebox	154,20
538538	Z.537.764.176	Abdeckplatte rund Thm 176 2Verbr Bluebox	200,90
538539	Z.537.764.177	Abdeckplatte rund Thm 177 2Verbr Bluebox	200,90
537765	Z.537.765.000	Abdeckplatte eckig Thm 000 1Verb Bluebox	163,90
538592	Z.537.765.177	Abdeckplatte kpl. eckig THM 177 1 Verbr	222,40
537766	Z.537.766.000	Abdeckplatte eckig Thm 000 2Verb Bluebox	170,30
538593	Z.537.766.177	Abdeckplatte kpl. eckig THM 2 Verbr	222,40
537783	Z.537.783.700	Auszugauslauf kpl LUNA E Rf.Stahl	76,90
537784	Z.537.784.000	Abdeckplatte eckig 000 oUmst Bluebox	138,00
537788	Z.537.788.000	Abdeckplatte eckig EHM 000 mUmst Bluebox	148,70
537892	Z.537.892.700	Hebel kpl LUNA E Rf. Stahl	83,50
537953	Z.537.953	Umkehradapter 15 mm Bluebox	215,90
537995	Z.537.995	Montageset kpl. Bluebox	86,90
538000	Z.538.000.000	Wandanschl 3/4"x3/4" L40 000 ex.7.5 absp	72,20
538011	Z.538.011.000	Shorty m M24x1 1.5gpm PCA 000 grün	24,30
538024	Z.538.024.700	Hebel-Kappe-Patrone LIVELLO 700 Ersatz	390,30
538027	Z.538.027	Gleit-/ Dichtring-Set Auslauf	14,70
538028	Z.538.028	Gleit-/Dichtring-Set Brause	14,70
538131	Z.538.039	Rückzugsgewicht 400g	54,30
538043	Z.538.043.000	Umstellbrause KWCLUNA-E kpl. 000	79,60
538636	Z.538.043.176	Umstellbrause LUNA cpl. 176	107,30
538046	Z.538.046.700	Mundstück kpl ERA 700 EU	62,10
538101	Z.538.101.000	KWC Wechselbrause A225 000	110,30
538108	Z.538.101.136	KWC Wechselbrause A225 schw/matt	110,30
538106	Z.538.106	Haltering kpl KWCGASTRO	100,70
538109	Z.538.109.000	Hebel kpl ELLA 000	75,60
538110	Z.538.110.000	Hebel coolfix compl. ELLA 000	72,10
538111	Z.538.111.000	Kugelgelenkcache M24x1 TJ ø24 000	69,00
538112	Z.538.112.000	Wandanschl 1/2"x3/4 AG nab 000 ex.10 Ros	40,70
538113	Z.538.113.000	Umsteller komplett 000	52,00
538114	Z.538.114.000	Hebel UP kpl ELLA 000	72,10
538266	Z.538.115.146	Kappe UP kpl KWC BEVO basaltgrau	86,70
538588	Z.538.115.177	Kappe UP kpl. brushed steel	59,10
538117	Z.538.117.000	Auslauf A225 kpl. ELLA 000	267,80
538118	Z.538.118.000	Abdeckplatte kpl. ELLA 000	51,00
Z.536.118.127ND	Z.538.118.127ND	KWC AVA Küchenbrause A210 Niederdruck	252,50
538552	Z.538.118.176	Abdeckplatte kpl. matt black	72,00
538553	Z.538.118.177	Abdeckplatte kpl. brushed steel	72,00
538123	Z.538.123	Funktionseinheit M 35 H 2 Abg. Bluebox	334,50
538124	Z.538.124	Funktionseinh. M 35 H 2 Abga BlueBox m.Si	523,10
538132	Z.538.132.000	Hebelset kurz VITA pro 000 WT	111,10
538133	Z.538.133.000	Hebelset lang VITA pro 000 WT	111,10
538135	Z.538.135.000	Kappe kpl KWCLIVELLO 000	30,80
538139	Z.538.139.000	Hebel kpl ACTIVO 000	59,80
538140	Z.538.140.000	Rosette kpl ACTIVO 000	14,90
538170	Z.538.170	Dichtung mit Sieb zu Bluebox	4,80
538171	Z.538.171	Perlator Einsatz V blau TJ	12,90
538174	Z.538.174.000	KWC VAROX PRO Dusche THM design 000	1.063,70
538175	Z.538.175.000	KWC VAROX PRO Bad THM design 000	1.087,60
538176	Z.538.176.000	KWC VAROX PRO Dusche THM style 000	1.063,70
538177	Z.538.177.000	KWC VAROX PRO Bad THM style 000	1.087,60
538194	Z.538.194.000	KWC VAROX PRO AVA Dusche EHM 000	317,60
538195	Z.538.195.000	KWC VAROX PRO AVA Bad 3.5 EHM 000	353,30
538196	Z.538.196.000	KWC VAROX PRO Dusche 3.5 style 000	305,60
538197	Z.538.197.000	KWC VAROX PRO Bad 3.5 style 000	357,40
538250	Z.538.250.000	Hebel kpl MONTA 000	62,80
538258	Z.538.258	Caché HC CS mM21.5x1 1.5gpmPCA grün JR	14,00
538265	Z.538.265.000	Hebel ø46 kpl KWC BEVO 000	62,60
538492	Z.538.265.176	Hebel ø46 kpl KWC BEVO matt black	84,30
538284	Z.538.284.000	Oberteil mit Griff 000 KWC Standventil	168,80
538289	Z.538.289	Flexschlauch M8x1-3/8" L450 Softpex DN6	29,40
538290	Z.538.290	Flexschlauch M8x1-3/8" L600 Softpex DN6	28,50
538292	Z.538.292.000	Hebel kpl. KWC BEVO 000 WT Bad	64,90
538490	Z.538.292.176	Hebel kpl. KWC BEVO 176 WT Bad	84,00
538296	Z.538.296.000	Hebel kpl. D45 schräg DOMO 6.0 000	111,30
538299	Z.538.299.000	Hebel kpl. D48.5 DOMO 6.0 000	228,20
538300	Z.538.300.000	Kappe kpl. schwenk DOMO 6.0 000	102,60
538302	Z.538.302.000	Auslaufset A175 Wand DOMO 6.0 000	143,00
538303	Z.538.303.000	Auslaufset A225 Wand DOMO 6.0 000	152,00
538304	Z.538.304	Dichtungsset WT schwenkbar	33,70
538315	Z.538.315	Befestigungs-Set m.Schrauben M33x1.5	21,10

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
538316	Z.538.316.000	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 000	316,10
538531	Z.538.316.176	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 176	412,40
538532	Z.538.316.177	Auslauf A175 kpl. KWC BEVO 177	412,40
538317	Z.538.317.000	Auslauf A225 kpl. KWC BEVO 000	321,10
538533	Z.538.317.176	Auslauf A225 kpl. KWC BEVO 176	435,50
538336	Z.538.336	Befestigungs-Set M33x1.5	23,50
538362	Z.538.362.000	Temperaturgriff kpl 000 KWCTherm	90,90
538369	Z.538.369	Flexschlauch M10x1-3/8" L600 Softpex DN6	28,10
538373	Z.538.373.000	Auszugschlauch Ersatzteilset 000 LUNA E	128,10
538391	Z.538.391.000	Auslauf A175 kpl. DOMO 6.0 000	241,00
538415	Z.538.415.000	Brausenschlauch Metall L1500 000 1/2x1/2	89,60
538419	Z.538.419	Dichtungsset Freestand	9,10
538422	Z.538.422.000	Druckumsteller kpl 000	106,70
538519	Z.538.422.176	Druckumsteller kpl matt black	145,90
538520	Z.538.422.177	Druckumsteller kpl brushed steel	145,90
538423	Z.538.423.000	Rosette ø145 kpl 000	85,00
538435	Z.538.435.000	Küchenbrause 3 F 000 A225	103,60
538436	Z.538.436.000	Küchenbrause 3 F ND 000 A225	108,30
538437	Z.538.437.000	Auszugschlauch Met.L1400 000 Q-Con/G1/2	67,80
538438	Z.538.438	TAC Brausesieb Küche 3F grau/weiss Baj	36,80
538454	Z.538.454	Anschlagplatte-Set 150° Küche SL Rohra	18,00
538465	Z.538.465.000	Mengengriff kpl Therm fit 000	81,90
538556	Z.538.556.000	Duschengleitstang.-Halter oben 000 69-76	261,50
538563	Z.538.563.700	Kappe D37.9 kpl. KWC AVA E 700 gebürstet	63,10
538568	Z.538.568	Flexschlauch M10x1-M14x1 L370 Softp DN6	26,20
538581	Z.538.581.000	KWC Ablaufventil 000 m.Vertge l.Hheb	121,20
538598	Z.538.598.700	Perlator kpl. AVA E Waschtisch 700	21,90
538606	Z.538.606.700	Anschlussstutzen kpl. AVA E 700	60,00
538626	Z.538.626	Controlbox KWC KIO mSteckernetzteil EU	590,50
538627	Z.538.627.000	Hebel ø41 kpl KWC AVA 2.0 000	61,80
538628	Z.538.628.000	Hebel ø40 kpl KWC AVA 2.0 000	61,80
538632	Z.538.632.000	Aussenhülse kpl. AVA 2.0 000 UP-Einheit	59,80
538652	Z.538.650.127	Auszugbrause KIO decor steel	136,20
538669	Z.538.669	Nylonschlauch Quickfix L1400mm 000 G1/2"	61,40
538682	Z.538.682.000	Rosette ø68/ø19 kpl 000	43,30
538977	Z.538.682.176	Rosette ø68/ø19 kpl matt black	49,70
538683	Z.538.683.000	Rosette ø68/ø46.3 kpl 000	43,30
538979	Z.538.683.176	Rosette ø68/ø46.3 kpl matt black	49,70
538686	Z.538.686.000	Hebel ø42 kpl Modico.3+ 000	65,10
538689	Z.538.689	Adapter zu Brausenschlauch	101,20
538693	Z.538.693.000	Auslauf A225 kpl. AVA 2.0 000	342,90
538694	Z.538.694.000	Auslauf A175 kpl. AVA 2.0 000	339,20
538905	Z.538.695.000	Griff KWC STAR kpl blau 000	36,50
538906	Z.538.696.000	Griff KWC STAR kpl rot 000	36,50
538697	Z.538.697.000	Abdeckpl. eckig 2-Loch Wand 000 Auslauf	51,10
538698	Z.538.698.000	Abdeckpl. eckig 2-Loch Wand 000 Bedienm.	51,10
538704	Z.538.704.000	Betätigunghebel Set AVA 2.0 000	64,50
538706	Z.538.706.000	Oberteil M20x1.25 m.Stargriff 000 paarw	179,60
538747	Z.538.747	Druckventil Therm Choice	117,70
538748	Z.538.748	Thermostatkartusche Thm Choice	149,50
538751	Z.538.751	Caché HC m M24x1 A hellblau lam	10,70
538810	Z.538.810	Schlüssel Auszugbrause kpl KWC KIO	4,60
538841	Z.538.841.000	Kappe kpl D48.5 AVA 2.0 Küche 000	48,80
538843	Z.538.843.000	Kappe kpl D40.2 AVA 2.0 Küche 000	40,10
538846	Z.538.846.000	Hebelset AVA 2.0 Küche 000	57,10
538903	Z.538.903.000	Hebel kpl. FIT 000	50,40
538927	Z.538.927	Flex-Schlauch 3/4"x3/4" L600	40,60
600023	Z.600.023	O-Ring D41.00x4.00 IRHD70 EPDM	3,20
600024	Z.600.024	O-Ring D26.70x1.78 IRHD70 EPDM	3,90
600025	Z.600.025.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L 700	3,90
600034	Z.600.034.700	U-Scheibe D48/33.5x1.5 rf.Stahl	4,50
600035	Z.600.035.901	Flachmutter M33x1.5 SW36 vernickelt	18,10
638841	Z.600.061	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 EPDM	6,10
600112	Z.600.112	Siebfilter D24/17.5 L14 Kst/rf.St. W=0.5	9,70
639588	Z.600.120	Flachdichtung D18.5/11x3.5 EPDM 70 SH A	4,90
630917	Z.600.217.000	Ablaufventilkelch 5/4" L80 000 o.St D63	90,80
600226	Z.600.226.901	Flachmutter 5/4"sw46 WPM vernickelt	18,10
600248	Z.600.248	O-Ring D11.11x1.78 IRHD70 EPDM	1,40
600271	Z.600.271	Flachdichtung1/2 D18.5/11x2.5 asbestfrei	3,90
630961	Z.600.274.000	Gewinderosette G1/2"/D55 Ms 000	7,60
600276	Z.600.276	Flachdichtung 3/4" D24/15x3 asbestfrei	6,10
600285	Z.600.285	Dichtung D30/20x2	2,80
600324	Z.600.324.901	Flachmutter 1/2" Sw 24 vernickelt	11,10
600327	Z.600.327	Flachdichtung D42/21x2 asbestfrei	4,60
600333	Z.600.333	U-Scheibe D42/27x0.8 Rf.St	4,60
600334	Z.600.334	Flachdichtung D42/27x1.5 asbestfrei	5,40
600378	Z.600.378	O-Ring D34.52x3.53 IRHD70 EPDM	6,40
600426	Z.600.426	U-Scheibe D18.7/15.2x1 Ms	1,70
600453	Z.600.453	O-Ring D45.69x2.62 IRHD70 NBR	3,90
600491	Z.600.491	Flachdichtung D20.4/9x4 zu Ventilteller	3,90
600493	Z.600.493	O-Ring D22.00x1.50 IRHD70 EPDM	5,20
600515	Z.600.515.700	Befestigungsschraube M6x0.75 L10 Rf.St	3,90
600518	Z.600.518	O-Ring D15.60x1.78 IRHD70 NBR	1,70
600528	Z.600.528	Flachdichtung D48/34x2 asbestfrei	1,70

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
600529	Z.600.529	O-Ring D13.95x2.62 IRHD70 EPDM	3,90
600545	Z.600.545.901	Verbindungsstange 6kt.S7/L110 zu Wascht	5,80
600552	Z.600.552	O-Ring D32.99x2.62 IRHD70 EPDM	5,20
638831	Z.600.619	O-Ring D23.47x2.62 IRHD70 EPDM	4,50
600635	Z.600.635	O-Ring D30.00x8.00 IRHD50 NBR	2,80
600700	Z.600.700	SEEGER Sich.Scheibe DIN 6799 TypRA4 700	5,40
638829	Z.600.703	O-Ring D18.77x1.78 IRHD70 EPDM	6,10
600709	Z.600.709	O-Ring D17.12x2.62 IRHD70 EPDM	3,90
600725	Z.600.725	Neostrahl Einsatz ND grau	3,90
600726	Z.600.726	Flachdichtung D21.45/15x2.8 NBR70	2,50
600736	Z.600.736	Flachdichtung D25.5/19x3.1 SH60 NBR	2,80
600774	Z.600.774	Universal-Armaturenfett in Beutel 2 gr.	9,30
600819	Z.600.819	Flachdichtung D18/5x3	3,90
600835	Z.600.835	O-Ring D24.00x2.00 IRHD70 EPDM	5,40
600836	Z.600.836	O-Ring D 6.07x1.78 IRHD70 EPDM	5,10
600863	Z.600.863	O-Ring D35.00x2.00 IRHD50 NBR	2,70
600907	Z.600.907.901	Patronenmutter Ms M44x1 vernickelt	11,10
600912	Z.600.912	O-Ring D34.65x1.78 IRHD70 EPDM	1,70
600929	Z.600.929	O-Ring D42.52x2.62 IRHD70 NBR	3,90
600974	Z.600.974	Anschlag Kst	4,80
600975	Z.600.975	Manchette D52.9/43.7 x 4.6	4,20
630577	Z.601.007.000	Mutter M27x1 f.Dusche m.Wandb. 000	4,50
638742	Z.601.009	Flachdichtung D26/20.8x4	3,50
601010	Z.601.010	O-Ring D25.07x2.62 IRHD70 EPDM	6,10
636406	Z.601.027	O-Ring D12.42x1.78 IRHD70 EPDM	8,00
601037	Z.601.037.000	GASTRO Mutter M38x1.5 000 Schwenka.3/4"	26,10
601040	Z.601.040.901	Strahlbrecher Metall D19x15 vernickelt	7,40
638713	Z.601.041	Flachdichtung D24/19x2.5 EPDM	3,70
601054	Z.601.054	Flachdichtung D36/30.5x3 asbestfrei	3,90
601106	Z.601.106	Flachdichtung D21x6 zu Ventilteller	8,00
601139	Z.601.139	Flachdichtung D36/32x1 asbestfrei	3,90
601141	Z.601.141	Flachdichtung D22.2/17.2x3	3,90
638828	Z.601.205	O-Ring D18.00x2.00 IRHD70 EPDM	3,90
601434	Z.601.434	Siebfilter D18.5/14 L12 Kst/rf.St. W0.5	9,70
601473	Z.601.473	O-Ring D36.09x3.53 IRHD70 EPDM	4,50
601517	Z.601.517	O-Ring D10.78x2.62 IRHD70 EPDM	5,90
601538	Z.601.538	O-Ring D15.54x2.62 IRHD70 EPDM	4,50
601607	Z.601.607	O-Ring D32.93x3.53 IRHD70 NBR	3,90
601630	Z.601.630.000	Gewinde-Regulierhülse M28x1 000 KWCMODUL	37,10
601765	Z.601.765	Befestigungsschraube M6x6 SW3 Rf.St	7,10
601798	Z.601.798.000	Stützrosette D40/26.5 Ms 3/4 000 zGASTRO	19,00
601867	Z.601.867	O-Ring D21.95x1.78 IRHD70 NBR	5,40
601869	Z.601.869	O-Ring D39.00x2.00 IRHD50 NBR	3,70
601882	Z.601.882.000	Stützrosette D40/21 1/2"000 GASTRO-Stand	19,00
601958	Z.601.958.700	Gewindestift M5x5 ISO 4027 rf. Stahl	6,10
638836	Z.601.980	O-Ring D31.42x2.62 IRHD70 EPDM	3,90
601981	Z.601.981	O-Ring D26.64x2.62 IRHD70 NBR	11,10
601989	Z.601.989	O-Ring D50.47x2.62 IRHD70 NBR	5,00
630581	Z.602.157.000	UP-Pendelrosette D70/33.5 H25 000	13,40
602305	Z.602.305	Profildichtung D14.7/9x3	3,90
602363	Z.602.363.931	6kt. Spindel Sw7 L130 roh z.UP-Absperrv	9,20
602408	Z.602.408	SEEGER-Ring DIN 472 Typ J15 - 311 bronze	11,70
602559	Z.602.559	Druckfeder 0.75x13.35x21.7 Rf.Fdst.	5,90
630584	Z.602.818.000	Gewinderosette G3/4"/D56 H15.5 000 STAR	31,90
602836	Z.602.836	Profildichtung D15.8/9x3 SH70 EPDM	5,20
602868	Z.602.868.901	Zyl. Schraube M5x10 DIN84A 901 DOMO-Umst	5,90
602910	Z.602.910	Gleithülse Kst zu Ablaufbetätigungshebel	1,40
604802	Z.602.935.000	KWCDOMO Abdeckkappe Kst 000	25,80
602997	Z.602.997.700	Befestigungsschraube M4x17 rf. Stahl	3,90
603000	Z.603.000.901	Haltering D48x12.5 WPM 901 zu Stehb.	7,10
603026	Z.603.026	O-Ring D 6.75x1.78 IRHD70 EPDM	3,20
603029	Z.603.029	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 NBR	3,90
638835	Z.603.042	O-Ring D31.34x3.53 IRHD70 EPDM	4,20
603057	Z.603.057	O-Ring D34.60x2.62 IRHD70 EPDM	3,90
603187	Z.603.187.700	Schraube M6x0.75 700 passiviert mTuflok	10,50
603419	Z.603.419.700	Zyl.Schr. M4x8 Rf.St. DIN912 BN612	4,90
Z.603.479	Z.603.479	Teflondichtung D16/6x3 für M20	7,80
603837	Z.603.837.901	Patronenmutter M51x1 Ms vernickelt	18,60
605412	Z.603.897.000	Abdeckkappe zu Gleitstange D18 000	4,50
603913	Z.603.913	O-Ring D50.52x1.78 IRHD70 NBR	4,50
630533	Z.603.936.000	Abdeckring D50/44x4.4 000 zVITA-DUO	18,00
604219	Z.604.219	Gewindestift M6x8 DIN914 mit Spitze Rf.S	4,80
638840	Z.604.230	O-Ring D38.00x2.00 IRHD70 EPDM	6,30
604451	Z.604.451.000	GASTRO Nockenschlüssel 000 f.Diebstahl.	11,10
604882	Z.604.882	O-Ring D17.00x1.50 IRHD70 EPDM	4,80
630855	Z.605.094.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2 000 z.DOMO	28,90
605103	Z.605.103.700	Gewindestift M4x10 DIN914 700	5,40
605230	Z.605.230.000	Rohr D18/16x606 000 z.Gleitstange L612	63,70
605235	Z.605.235.106	Einsatz Kst zu Gelenkhalter schwarz	12,40
605259	Z.605.259	O-Ring D20.29x2.62 IRHD70 EPDM	5,40
605606	Z.605.606.700	Gewindestift M6x12 DIN914 rf. Stahl	6,10
605607	Z.605.607	Mutter M51x1 Ms 000	56,00
630882	Z.605.643.000	DOMO/VITA-UP Abdeckhülse 000 D.51.2 L52	45,80
605761	Z.605.761	O-Ring D44.17x1.78 IRHD70 NBR	4,90

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
605805	Z.605.805	O-Ring D23.52x1.78 IRHD70 EPDM	5,20
605806	Z.605.806	O-Ring D20.35x1.78 IRHD70 EPDM	3,90
605826	Z.605.826.106	Führungshülse Kst 106 zu KWCORCINO Küche	4,80
605850	Z.605.850	ORCINO Einsatz Bedienungshebel Bad/WT	2,70
638842	Z.605.875	O-Ring D37.82x1.78 IRHD70 EPDM	7,00
605963	Z.605.928.000	KWC THERM-UP Anschlaghülse Kst 000	31,90
605942	Z.605.942.700	Gewindestift M6x6 DIN914 700 m.Spitze	5,20
605945	Z.605.945.700	Gewindestift M6x16 rf. Stahl	4,90
605952	Z.605.952.700	Gewindestift M6x10 DIN916 rf. Stahl	5,30
634281	Z.606.154.106	Zapfen SH80 NBR schwarz	6,10
606163	Z.606.163	ORCINO Einsatz Bedienungshebel Küche	3,90
606176	Z.606.176	Temperaturring Kst D33.9 H27.1 orange	3,90
606181	Z.606.181	Gleitring D27/24x3.8 Kst oben	4,90
606223	Z.606.223.901	Patronenmutter M44x1 Ms vernickelt	17,20
606393	Z.606.393	O-Ring D48.00x1.50 IRHD70 EPDM	3,90
606394	Z.606.394	O-Ring D40.86x3.53 IRHD70 EPDM	5,10
606493	Z.606.493	O-Ring D47.35x1.78 IRHD70 EPDM	6,10
630003	Z.606.622.000	Gewinderosette G3/4"/D65 Ms 000	6,40
630351	Z.606.868.000	Gewinderosette G1/2"/D65 Ms 000	10,50
630969	Z.606.889.000	Rosette D90/M33x1.5 Ms 000	56,20
631029	Z.607.181.106	Führungshülse zyl Kst 106 Wechselbrause	7,40
631261	Z.607.385	Siebfilter D15.1/11 L10 Kst/rf.St W 0.32	4,50
632002	Z.607.508	Behälter Kst zu KWCBASIC/PRIMO 0.5 Liter	32,20
631591	Z.607.544.000	KWCVITA-DUO Firmenschild Kst 000	5,30
634285	Z.609.491.000	Distanzring D55/50 Kst L=10.2 000	7,80
634372	Z.609.698.000	Kappe Classic D55 lang Kst 000 DOMO	37,20
634384	Z.609.741.000	Umstellerknopf Kst. 000 KWC DOMO	16,70
634655	Z.609.880.000	Patronenmutter M44x1 Ms 000 000 VITA-DUO	18,60
635077	Z.611.078.000	Umstellerknopf Kst. 000 WAMAS	21,90
630101	Z.630.101.700	Gewindestift M6x10 DIN914 700 mSpitze	5,40
630119	Z.630.119	Senkschraube M6x60 DIN963A Rf.St	4,90
630245	Z.630.245	Dichtung D20.9/12.8x4.7 ORCINO Wechselbr	3,90
630274	Z.630.274	Einsatz Kst Ultem 2310R DOMOGriff schräg	4,30
630339	Z.630.339	O-Ring D25.80x3.53 IRHD70 EPDM	3,90
630448	Z.630.448	O-Ring D44.12x2.62 IRHD70 EPDM	3,90
630705	Z.630.705	Ventilsitz Gewinde M15x1.25 700 verhanft	9,40
630760	Z.630.760	Siebeinsatz 3/4" D24/17x2.5 700	3,60
630794	Z.630.794	O-Ring D28.50x1.80 IRHD70 EPDM	3,20
631104	Z.631.104	KWC MARLINO Einsatz Kst zBedienungshebel	3,90
631592	Z.631.104	Anschlag Kst z.KWCSANA-DUO	3,90
631140	Z.631.140	GASTRO Bedienungshebel L350 elast. grau	33,20
636260	Z.631.222	Rastbuchse Kst.	3,90
631263	Z.631.263	Batterie Lithium 6V TYP CR-P2P PANASONIC	38,60
631311	Z.631.311.700	Befestigungsschraube M4x12 rf. Stahl	5,10
631335	Z.631.335	O-Ring D41.00x1.78 IRHD70 EPDM	2,80
631520	Z.631.520	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60Sh hellgr	5,20
631595	Z.631.595	Einsatz Kst natur zu VITA-UNO	3,70
631597	Z.631.597	Kappe Cu-Blech DHP 000 zu SANA-UNO	31,20
631605	Z.631.605.700	Gewindestift M6x6 DIN916 700 mRingschn	11,10
631668	Z.631.668	O-Ring D16.00x2.00 IRHD70 EPDM	3,90
631933	Z.631.933.901	U-Scheibe D12/4.8x1 Ms vernickelt	4,20
631995	Z.631.995	Flachdichtung D20/15x2.6 zu Brausesieb	3,90
632077	Z.632.077.000	Schraube M4 x12 000 passend zu 532711	4,00
632123	Z.632.123	O-Ring D47.30x2.62 IRHD70 EPDM	1,70
632149	Z.632.149.700	Patronenmutter M44x1 700 mNute	67,60
632240	Z.632.240	Hebelaufnahme Kst	6,10
Z.633.375	Z.633.375	Rohrtülle ZU K.12.JK	10,00
Z.633.376	Z.633.376	Schmutzsieb MW 0.4 MM	12,40
633570	Z.633.570	Federhülse Kst 106 Systema	4,00
633577	Z.633.577.700	Schulterschr. M6 L12.5 700 SYSTEMA	6,60
633578	Z.633.578.700	Schraube M6 L8.5 Rf.St.	3,30
633744	Z.633.744	Flachdichtung D15/11x2.8 NBR PERLATOR TT	4,00
633797	Z.633.797	Gewindestift M4x6 rf.St. DIN 913	2,00
633811	Z.633.811	Schutzring D60.5x16 EPDM70SH Gastrob2011	4,50
633899	Z.633.899	Anschlagring Temperatur Patrone M35 ECO	4,80
633960	Z.633.960	Führungshülse zyl. Kst schwarz	6,40
633973	Z.633.973	Einsatz Kst New DOMO	7,30
634026	Z.634.026	Perlator Einsatz V blau TT	6,80
634075	Z.634.075.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst 000 DOMO o.AV	26,30
634088	Z.634.088	Dichtring D43/37x3 NBR KWCBLISS	4,00
D014351	Z.634.089	Schraube M37x1 Ms trovalisiert	15,60
A016166HCR	Z.634.090.000	Kugelhaube Kst 000	3,50
634119	Z.634.119	Dichtung D15/9.5x2.5 EPDM	3,20
634137	Z.634.137.901	Patronenmutter M44x1 L17 Ms 901 DOMO SB	27,90
634224	Z.634.224	Regulierhülse KST D30/M24x124	22,40
634367	Z.634.367	Führungsring DOMO Kst schwarz	7,60
638067	Z.634.612.150	Kappe D41x13.9 glacier white EVE	25,80
635738	Z.634.612.151	Kappe D41x13.9 schwarz-verchromt EVE	25,80
A005601	Z.634.626	Drosselschlauch D5.5/2.2x180 PE Riblene	6,10
634680	Z.634.680	Caché HC m M18.5x1 V blau TJ F-Sieb	8,70
634729	Z.634.729	Service Key CACHE TJ grün zCaché M18.5	4,60
634783	Z.634.783.000	Hebelkörper D31 Zamak 000 GASTRO	35,90
Z005885HCR	Z.634.798.000	Rosette mUmsteller 000 UP Bad D135/55.7	71,70
A017214HCR	Z.634.799.000	Druckknopf 000 UP Bad VAROX	24,60

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
A017152HCR	Z.634.800.000	Linsen-Senkschraube M5x25 000 UP VAROX	4,80
A007724	Z.634.811	Hülse zu Steuerpatrone 4.0	3,20
A010085	Z.634.814	Verlängerung M24x1.5x101 Kst UP-Absperrv	9,40
634901	Z.634.829.000	Hebelkörper D56 000 gelasert bedruckt	177,80
634832	Z.634.832.700	Brausehaken L=140 700 Stahl GASTRO	90,90
638924	Z.634.853.000	Hebelkörper D55 ZAMAK 000 bedruckt	51,70
A017341	Z.634.856	Temperaturfixierung Kst.	7,00
634912	Z.634.912	Patronenmutter M36x1 Ms ONO	15,60
634922	Z.634.922.700	Gehäuse M22x1 Rf.St. zu Caché M18.5x1 ON	53,40
634938	Z.634.938.700	PT-Linsenschraube K50x16 700 mTorx 20	3,50
634941	Z.634.941.127	Anschlagring Kst VAROX 127	32,00
634946	Z.634.946.000	Zierring 25mm D55x28.8 Kst 000 DOMO m.AV	31,70
634950	Z.634.950.000	Zierring 35mm D55x37.5 Kst 000	8,40
634953	Z.634.953	Caché HC m M18.5x1 2.2gpm PCA gelb TJ	12,30
635005	Z.635.005.000	Abdeckhülse D512 L63 Ms 000 VAROX	49,90
635075	Z.635.075	Schlüssel zu Brausesieb Kst.	14,40
635153	Z.635.153	Caché CC m M24x1 B dunkelblau	8,70
638837	Z.635.172	O-Ring D33.00x2.00 IRHD70 EPDM	5,20
A017939HCR	Z.635.193.000	Abdeckhaube VAROX L73 000 ONO 54.1/48	29,50
635202	Z.635.202	Führungshülse Kst schwarz WAMAS/AVA	5,70
635214	Z.635.214	Caché HC m M21.5x1 V blau JR	13,20
639017	Z.635.215	Service Key CACHE JR rot 21mm	4,60
635225	Z.635.225.700	Anschlagplatte M6x0.75 45° 700 WAMAS	4,00
635231	Z.635.231	Service Key CACHE grau zu Caché M24x1	4,60
635233	Z.635.233	Mitnehmer L=953 Kst	6,80
635241	Z.635.241	Caché CC m M24x1 D hellgrau	8,30
635263	Z.635.263.000	Gehäuse M22x1 Ms 000 zu Caché M18x1 ONO	44,60
635276	Z.635.276.700	Gewindestift M6x6 DIN913 700 A2 mKegelk	3,00
635295	Z.635.295	Dichtung D40.5/34x3 NBR 70SH f Display	4,30
635322	Z.635.322.700	Gewindestift M6x8 rf.Stahl mit Zapfen	5,90
635357	Z.635.357.000	Rosette zu Bad/Dusche 000 ONO Exp.	30,60
635384	Z.635.384.000	Umstellknopf ONO/AVA Bad 000 zu UP	19,40
635385	Z.635.385.901	Patronenmutter M37.5x1 Ms trowa. EVE	15,00
635392	Z.635.392	Kombischlüssel ONO	23,30
635405	Z.635.405.000	Überwurfmutter ONO 000 Bad UP	85,50
D011389	Z.635.476	Gewindestift M8x8 mit I-6kt u. Ringsch	3,20
635506	Z.635.506.700	Gewindestift M6x13 700 mI-6kt Zapfen ONO	7,00
A013066	Z.635.513	Temperieranschlagring Kst	4,30
A017232HCR	Z.635.525.000	Anschlagring Kst 000 VAROX	7,70
635581	Z.635.581	Batterie-Set 4xAA 1.5V DURACELL PLUS	26,80
638478	Z.635.582	Netzteil 100-240 VAC/6.5 VDC mEU-Stecker	108,20
635583	Z.635.583	UP-Netzteil100-240V/6.5V/800mA	160,00
635584	Z.635.584	Flexschlauch M10x1-1/2 L600 Polltergef	21,30
635585	Z.635.585	Flexschlauch M10x1-3/8 L400 PEX mFilter	37,00
635599	Z.635.599	Patronenmutter M37x1 Ms WAMAS/ADRENA	5,20
635623	Z.635.623.000	Überwurfmutter 000 KWC ONO Wand 2-Loch	104,30
635632	Z.635.632	Anschlussstutzen G1/2›› 700 Wand 2-Loch	77,40
635646	Z.635.646	Netzteil Adapter - mit Netzgerät	43,90
635649	Z.635.649	Caché HC m M18.5x1 5 lt PCA orange TJ	7,40
635679	Z.635.679	Caché HC m M21.5x1 2.2gpm PCA gelb JR	12,90
635693	Z.635.693.000	Hülse Kst 000 KWCAVA	26,80
636097	Z.635.693.127	Hülse Kst 127	42,10
635689	Z.635.698	Caché HC m M21.5x1 5 lt PCA orange JR	11,90
635700	Z.635.700	Gegenhalter Kst Wand 2-Loch	45,50
635702	Z.635.702.000	Überwurfmutter ONO 000 UP VARIO 3/4"	119,20
635713	Z.635.713	Flasche weiss 350ml inkl.Adapt zSeifensp	16,60
635717	Z.635.717.700	Anschlagplatte M6x0.75 155° 700 AVAKüche	5,80
635721	Z.635.721.000	UP-Abdeckhaube THM Bad 000 ONO Bad	100,00
635723	Z.635.723.000	UP-Abdeckhaube EHM Wanne 000 ONO beschr.	100,00
635725	Z.635.725.000	UP-Abdeckhaube EHM Dusche 000 ONO beschr	91,20
635727	Z.635.727.000	UP-Abdeckhaube THM Dusche 000 ONO	91,20
635813	Z.635.813	Zentrierdicht. D37/33x2.5 EPDM 85 Shore	3,20
635815	Z.635.815.000	Standrosette D48 Zamak 000	33,10
635874	Z.635.874.000	Rosette 3/4" D60x10.7 Ms 000	33,00
635924	Z.635.924.000	Überwurfmutter Ms 000 AVA Bad WT 2-Loch	56,60
636762	Z.635.944.000	Umstellerknopf KWCAVA Bad 000 ABS	18,20
635999	Z.635.999	Schraube zu Brausehalter Rf.St. ONO-High	25,00
636012	Z.636.012.000	Durchgangsrohrbelüfter3/4-3/4" 000	31,70
636062	Z.636.062.000	UP-Abdeckhaube Wanne 000 AVA Bad	79,10
636084	Z.636.084.000	UP-Abdeckhaube Dusche 000 AVA Bad besch	70,40
636086	Z.636.086.051	Abdeckkappe Kst 051 KWCAVA UP LIVELLO	5,80
636109	Z.636.109.700	Gewindestift M4x12 DIN913 rf.Stahl A2	4,40
636114	Z.636.114.000	UP-Abdeckh. Dusche EHM 000 AVA Bad besch	58,20
636116	Z.636.116.000	UP-Abdeckhaube Wanne EHM 000 AVA besch	63,80
636125	Z.636.125.000	Abdeckhülse Ms 000 KWCAVA Bad zu EHM-UP	56,40
636126	Z.636.126.700	Schlüssel SW42 / SW45	44,10
636127	Z.636.127.700	Schlüssel SW30 / SW34	44,10
636165	Z.636.165	Caché HC m M18.5x1 B dunkelblau TJ	6,80
636166	Z.636.166	Caché HC m M21.5x1 B dunkelblau JR	12,80
636207	Z.636.207	Einsatz Kst KWCSIN	4,80
638473	Z.636.208.000	KWCSIN Hebel Zamak SB 000 bedruckt	58,60
636212	Z.636.212.000	KWCSIN Brausehalter ZAMAK 000 000	56,40
636214	Z.636.214.000	Platte 4kt 80 000 Handbrause tlP 3-L	165,60
636218	Z.636.218	Patronenschraube Ms blank M36x1.5 SW24	12,80

SAP-Nr.	KWC-Nr.	Bezeichnung	Preis EUR
639255	Z.636.245	Anschlagring Kst. KWC Therm	5,20
636250	Z.636.250.000	Abdeckkappe Kst. KWC Therm 000	6,10
636252	Z.636.252	Gleitscheibe D44.6/41.1x0.8Kst KWC AVA	6,10
636254	Z.636.254	Service Key CACHE TT gelb zu Caché M16.5	4,60
636255	Z.636.255	Caché HC XT mM18.5x1 2.2gpmPCA gelb Abr.	11,10
636257	Z.636.257	Anschlagstift M6x0.75 rf. St. KWC Therm	6,10
636258	Z.636.258	Caché HC XT m M18.5x1 V blau Abreissk	11,10
636264	Z.636.264	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün TJ	8,00
636268	Z.636.268	Umstellermutter M39x1 Ms blank KWC Therm	9,70
636280	Z.636.280.000	Rosette zu Brausehalter 000 ONO Wafüko	57,70
636327	Z.636.327	Deckel zu Einbaukasten	133,70
636332	Z.636.332	Caché HC m M21.5x1 1.75gpm PCA hellblau	14,20
A021787HCR	Z.636.427.000	Hülse UP-Zentralthermostat HANSAVAROX	38,30
636508	Z.636.508	Neoperl Univ. Caché Schlüssel dunkelgrau	22,60
633812	Z.636.518	Brausesieb D36x4.2 dunkelg Gastrobr.2011	4,50
636526	Z.636.526	Backup Pb-Akku Steuereinheit TLC ONO tlP	174,60
636559	Z.636.559	Batteriefach inkl. Batterien KWC LIDAR	74,80
636623	Z.636.623	Patronenschraube M44x1 Ms KWC DOMO	13,20
636649	Z.636.649.000	UP-Abdeckhaube Dusche 000 DOMO o.Beschr	67,30
636650	Z.636.650.000	UP-Abdeckhaube Bad 000 DOMO o.Besch	78,10
636662	Z.636.662	Caché HC SSR mM18.5 2.2gpmPCA gelb TJ	11,10
636707	Z.636.707.700	Schlüssel SW38 / SW42	49,20
636711	Z.636.711.000	Kappe Kst. KWC VITA 000	9,70
636715	Z.636.715	Drosseleinsatz D8	7,30
636725	Z.636.725	Patronenmutter M44x1 Ms 000 000 VITA pro	18,60
636728	Z.636.728	Bügelgriff lang Kst. grau VITA pro	29,80
636748	Z.636.748	Caché HC SSR mM18.5 1.5gpmPCA grün TJ	13,40
636749	Z.636.749	Temperaturring VS Kst. rot .	10,50
636772	Z.636.772	Caché HC m M18.5x1 1.5gpm PCA grün lam	12,80
636780	Z.636.780	Montageschlüssel für Umsteller ONO	45,40
636833	Z.636.833	Perlator RC 28x7 IT	53,90
636905	Z.636.905.000	Zierring Ø49 mit AV 000 KWC ADRENA	56,20
636906	Z.636.906.000	Zierring Ø49 ohne AV 000 KWC ADRENA	50,70
636912	Z.636.912	Gleitstein 141° POM C schwarz feste Vari	10,90
639661	Z.636.938	Siebfilter 1/2 D18.5x2.5 Kst.	5,20
636943	Z.636.943	Filter flach3/8" D15/D10x2	6,10
637262	Z.637.262.000	Wandbogen o.Rac.o.Verschr.1/2" 000	105,00
637267	Z.637.267	Patronenmutter M40x1 Ms KWC INTRO	24,10
637378	Z.637.378	Perlator Einsatz max. Flow weiss lam	15,00
637405	Z.637.405.000	Kappe 000	11,90
637971	Z.637.405.127	Kappe KWC INTRO 127	16,20
637703	Z.637.703	Caché HC SSR mM18.5 1.75gpmPCA hellblau	12,90
638146	Z.638.146.000	Abdeckkappe KWC SUNO 000	17,20
638148	Z.638.146.127	Abdeckkappe KWC SUNO 127	23,20
638156	Z.638.156	Dichtung D19.5/9.5x2.5 zu Auszugschlauch	4,50
638166	Z.638.166.000	Kappe 000	6,60
638167	Z.638.167	Patronenmutter KWC ISLA	59,40
638552	Z.638.223.000	Umstellerhebel Bluebox 000	31,00
639178	Z.638.223.176	Umstellerhebel Bluebox matt black	38,60
638233	Z.638.233	Caché HC SSR mM21.5 1.2gpmPCA rosa JR	13,40
638306	Z.638.306	Schlüssel Microspray AMFAG	10,30
638331	Z.638.331.000	Abdeckhülse BlueBox 000	62,90
638332	Z.638.332.000	Kappe WTBidet 000	27,80
638335	Z.638.335	Dichtmanschette BlueBox	30,30
638336	Z.638.336	Montagering BlueBox	30,30
638337	Z.638.337	Spülstopfen BlueBox	96,00
638338	Z.638.338	Service Key Einsatz TJ orange Eins.M20x1	4,60
638391	Z.638.391	Ring D26/21x18 Kst geschlitzt z KWC GASTRO	6,80
638504	Z.638.504.000	Abdeckhülse D46 000 m. Rotationssperre	61,00
639124	Z.638.504.176	Abdeckhülse D46 176 m. Rotationssperre	82,10
639184	Z.638.504.177	Abdeckhülse D46 177 m. Rotationsspe	82,10
638606	Z.638.606	Temperatur Anschlagring Bluebox	13,40
638619	Z.638.619	Patronenmutter WT ELLA	24,10
638620	Z.638.620.000	Zugstange ELLA 000	47,80
638844	Z.638.844	Patronenmutter M40x1 Patrone M 35	22,00
638911	Z.638.911	Flachdichtung D40.5/34x3 verpackt	6,20
638912	Z.638.912	Flachdichtung D46/38x3.7 verpackt	6,20
638943	Z.638.943	Flachdichtung D42/34x3.7 NBR 60 Shore	6,80
638945	Z.638.945	O-Ring D40.00x2.00 IRHD70 NBR	5,80
639222	Z.639.222.700	Hülse D40 AVA E Edelstahl gebürstet	86,30
639257	Z.639.257.700	Schulterschraube M6 x 0.75 Plattform	5,80
639305	Z.639.305.700	Gewindestift M5x4 2-Loch Wand AVA E 700	6,10
639308	Z.639.308	Caché CC SLC m M21.5x1 A hellblau JR	21,60
639549	Z.639.549	Flasche zu Seifenspender 320ml KWC BASIC	26,80

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
10.111.102.000FL	121619	29
10.111.102.700FL	121617	29
10.111.103.000FL	121241	29
10.111.103.700FL	121326	29
10.121.102.000FL	121618	30
10.121.102.700FL	121616	30
10.121.103.000FL	121240	31
10.121.103.150FL	122168	31
10.121.103.151FL	122169	31
10.121.103.700FL	121325	31
10.151.013.000FL	121858	58
10.151.023.000FL	121794	56
10.151.023.700FL	121492	56
10.151.033.000FL	121791	56
10.151.033.700FL	121488	56
10.151.043.700FL	123113	57
10.151.053.700FL	123114	57
10.151.102.000FL	121797	58
10.151.102.700FL	121496	58
10.151.423.000FL	121753	59
10.151.423.700FL	122252	59
10.171.003.000FL	123971	69
10.171.013.000FL	123967	68
10.171.023.000FL	123952	65
10.171.033.000FL	123959	65
10.171.043.000FL	123955	67
10.171.053.000FL	123963	67
10.171.063.000FL	123956	68
10.175.023.000FL	123954	66
10.175.033.000FL	123962	66
10.201.102.000FL	122926	75
10.201.102.127FL	122931	75
10.201.102.150FL	123312	75
10.201.102.176FL	124349	75
10.201.122.000FL	122916	76
10.201.122.127FL	122921	76
10.201.122.150FL	123307	76
10.201.122.176FL	124353	76
10.201.242.000FL	123778	78
10.201.242.127FL	123783	78
10.201.242.176FL	124345	78
10.231.013.000FL	122297	46
10.231.013.700FL	122298	46
10.231.043.700FL	123115	48
10.231.053.700FL	123116	48
10.231.103.000FL	122295	47
10.231.103.700FL	122296	47
10.261.002.000FL	122282	63
10.261.012.000FL	122286	62
10.261.102.000FL	122284	62
10.261.432.000FL	122280	63
10.271.023.700FL	121501	37
10.271.033.700FL	121505	37
10.271.103.700FL	121513	38
10.271.303.700FL	121517	38
10.371.023.000FL	123995	40, 122
10.371.033.000FL	123994	40, 122
10.375.023.000FL		41, 123
10.375.023.000FL		41, 123
10.392.022.700FL	124402	28
10.392.023.700FL	124396	27
10.392.024.700FL	124399	27
10.392.323.700FL	124405	26
10.441.004.000FL	125133	54
10.441.004.176FL	125134	54
10.441.013.000FL	125131	54
10.441.013.176FL	125132	54
10.441.023.000FL	123818	50
10.441.023.176FL	124748	50
10.441.023.700FL	123840	50
10.441.033.000FL	123820	50
10.441.033.176FL	124751	50
10.441.043.000FL	125135	52
10.441.053.000FL	125136	52
10.441.113.700FL	123841	51
10.445.023.000FL	125137	53
10.445.033.000FL	125138	53
10.461.002.000FL	125373	10
10.461.002.176FL	125374	10
10.461.002.177FL	125375	10
10.461.012.000FL	125370	8
10.461.012.176FL	125371	8
10.461.012.177FL	125372	8
10.461.022.000FL	125361	8
10.461.022.176FL	125362	8
10.461.022.177FL	125363	8
10.461.032.000FL	125364	9
10.461.032.176FL	125365	9
10.461.032.177FL	125366	9
10.471.022.000FL	125176	74
10.471.032.000FL	125178	74
10.481.002.000FL	125202	43
10.481.002.127FL	125204	43
10.481.002.176FL	125203	43
10.481.012.000FL	125199	44
10.481.012.127FL	125201	44
10.481.012.176FL	125200	44
10.481.232.000FL	125193	45
10.481.232.127FL	125195	45
10.481.232.176FL	125194	45
10.521.023.000FL	125245	71
10.521.023.000LLFL	125246	71
10.521.033.000FL	125247	72
10.521.033.000LLFL	125248	72
10.531.003.700FL	125354	14
10.531.003.751FL	125355	14
10.531.012.700FL	125346	13
10.531.012.751FL	125347	13
10.531.022.700FL	125343	12
10.531.022.751FL	125589	12
10.531.032.700FL	125345	13
10.531.032.751FL	125591	13
10.531.103.700FL	125350	14
10.531.103.751FL	125351	14
10.531.112.700FL	125344	12
10.531.112.751FL	125590	12
10.541.002.000FL	125576	36
10.541.002.176FL	125577	36
10.541.012.000FL	125574	36
10.541.012.176FL	125575	36
10.541.022.000FL	125570	35
10.541.022.176FL	125571	35
10.541.032.000FL	125572	35
10.541.032.176FL	125573	35
10.581.013.700FL	125692	15
10.581.102.700FL	3600001625	17
10.581.112.700FL	3600001626	17
10.581.122.700FL	3600001627	18
10.581.132.700FL	3600001628	18
10.581.144.700FL	125696	16
10.581.433.700FL	125694	15
10.661.003.000FL	124928	23
10.661.013.000FL	124926	23
10.661.023.000FL	124918	19
10.661.033.000FL	124922	20
10.661.043.000FL	124920	22
10.661.053.000FL	124923	22
10.661.523.000FL	125480	19
10.661.533.000FL	125481	21
10.665.023.000FL	124921	20
10.665.033.000FL	124924	21
10.701.003.700FL	124937	25
10.701.013.700FL	124936	25
10.701.023.700FL	124933	24
10.701.033.700FL	124934	24
11.512.102.000	125218	147
11.512.103.000	125219	147
11.522.102.000LL	125236	73, 150
11.522.103.000LL	125237	73, 150
11.522.202.000	125232	73, 150
11.522.203.000	125233	73, 150
11.692.093.000	125262	172
12.518.041.000FL	125212	148
12.518.042.000FL	125214	148
12.518.051.000FL	125213	148
12.518.052.000FL	125215	148
12.528.041.000FL	125224	151
12.528.042.000FL	125226	151
12.528.042.000LLFL	125228	152
12.528.051.000FL	125225	151
12.528.052.000FL	125227	151
12.528.052.000LLFL	125229	152
12.576.012.700FL	3600001583	183
12.576.013.700FL	3600001587	185
12.576.022.700FL	3600001584	183

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
12.576.023.700FL	3600001588	185
12.576.102.700FL	3600001581	182
12.576.103.700FL	3600001585	184
12.576.122.700FL	3600001582	182
12.576.123.700FL	3600001586	184
12.696.061.000	125259	171
12.696.071.000	125260	171
12.696.081.000	125279	171
12.696.091.000	125280	171
20.512.333.000	125223	149
20.522.333.000	125241	152
21.512.330.000	125221	149
21.522.330.000	125239	153
21.524.500.000	125242	153
24.292.500.000	24.292.500.000	134
24.501.044.000	121267	86
24.501.046.000	121268	86
24.501.054.000	121269	86
24.501.056.000	121270	86
24.501.064.000	121271	87
24.501.066.000	121272	87
24.501.102.000LL	123980	95
24.501.103.000LL	121745	95
24.501.104.000LL	121743	95
24.501.130.000	121273	88
24.501.144.000	121275	89
24.501.146.000	121276	89
24.502.164.000	121281	94
24.502.166.000	121284	94
24.502.194.000	121287	91
24.502.196.000	121290	91
24.503.114.000	121294	92
24.503.116.000	121295	92
24.503.124.000	121296	93
24.503.126.000	121297	93
24.503.174.000	121299	90
24.503.184.000	121301	90
24.561.044.700FL	125565	119
24.561.046.700FL	125566	119
24.561.144.700FL	125567	120
24.561.146.700FL	125568	120
25.001.010.000	124602	145
25.001.011.700	125328	145
25.001.011.751	125329	145
26.000.103.000	124493	195
26.000.113.000	123504	196
26.000.117.000	124490	195
26.000.119.000	124492	195
26.000.131.000	125281	196
26.000.132.000	125282	195
26.000.133.000	125542	196
26.000.204.000	124494	197
26.000.205.000	124495	197
26.000.206.000	124496	197
26.000.214.000	124497	197
26.000.215.000	124498	197
26.000.216.000	124499	197
26.000.502.000	122529	194
26.000.503.000	122530	194
26.000.504.000	122531	194
26.000.505.000	122532	194
26.000.506.000	125263	194
26.000.507.000	125264	194
26.000.610.000	121823	199
26.000.611.000	122205	199
26.000.612.000	122542	199
26.000.613.000	122543	199
26.000.614.000	122544	200
26.000.620.000	536622	191
26.000.621.000	536623	191
26.000.622.000	122540	191
26.000.623.000	122541	191
26.000.800.000	122514	188
26.000.803.000	122513	188
26.000.804.000	101206	190
26.000.810.000	122517	188
26.000.811.000	122519	189
26.000.812.000	122520	189
26.000.813.000	122518	188
26.000.820.000	122521	189
26.000.821.000	122523	189
26.000.822.000	122525	189
26.000.823.000	122522	190
26.000.824.000	122524	190
26.000.825.000	122526	190
26.001.003.000	538323	192
26.001.004.000	538322	192
26.001.005.000	538324	192
26.004.003.000	122533	193
26.004.004.000	122534	193
26.004.100.000	122537	193
26.008.023.000	124706	198
26.008.033.000	124707	198
26.008.043.000	124708	198
26.008.053.000	124709	198
27.002.061.000	125611	212
27.002.070.931	125612	212
27.002.080.931	125613	212
39.999.900.931	124005	142
39.999.910.931	124006	142
39.999.920.931	124007	143
39.999.930.931	124241	143
100.100 C	100.100 C	128
100.101 C	100.101 C	127
100.102 C	100.102 C	126
100.150	100.150	138
100.190	100.190	131
100.191	100.191	131
100.192	100.192	135
100.193	100.193	135
100.194	100.194	135
100.195	100.195	132
100.196	100.196	132
100.197	100.197	133
100.198	100.198	133
100.200	100.200	132
105.101 C	105.101 C	127
105.102 C	105.102 C	126
112.78 Z 290	112.78 Z 290	155
112.78 Z 291	112.78 Z 291	156
112.78 Z 309	112.78 Z 309	154
112.81 Z 280	112.81 Z 280	155
112.81 Z 286	112.81 Z 286	156
112.81 Z 291	112.81 Z 291	154
114.81 Z 280	114.81 Z 280	157
114.81 Z 286	114.81 Z 286	157
114.81 Z 291	114.81 Z 291	158
114.86 Z 280	114.86 Z 280	158
114.86 Z 286	114.86 Z 286	159
114.86 Z 291	114.86 Z 291	159
115.164 SL 17 C	115.164 SL 17 C	82
115.165 SL 17 C	115.165 SL 17 C	83
117.170 Z 01	117.170 Z 01	162
117.175 Z 02	117.175 Z 02	162
117.175 Z 03	117.175 Z 03	162
118.25 Z 280	118.25 Z 280	160
118.25 Z 286	118.25 Z 286	160
118.25 Z 291	118.25 Z 291	161
119.55 Z 001 C		80, 125, 163
119.55 Z 002 C	119.55 Z 002 C	164
119.65 Z 001 C		80, 125, 163
125.033.700	125.033.700	81, 124
125.033.700ND		81, 124
130.1B.000FL	2000067773	175
130.1N.000FL	2030025078	175
148.41 Z 10	148.41 Z 10	221
148.100 Z 02	148.100 Z 02	221
148.106 Z 04	148.106 Z 04	221
148.114 Z 03	148.114 Z 03	221
149.26 Z 01	149.26 Z 01	221
149.27 Z 01	149.27 Z 01	221
	150.100	211
166.13 Z 01	166.13 Z 01	165
166.13 Z 02	166.13 Z 02	165
200.101 C	200.101 C	129
200.102 C	200.102 C	128
205.101 C	205.101 C	130
205.102 C	205.102 C	129
300.F5EM.1001	2030027923	177
300.F5EM.1002	2030035328	177
300.F5EM.1005	2030031350	178
300.F5EM.1006	2030035332	178
1090 V	1090 V	134
300010	300010	206
300019	300019	118

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
300061	300061	118
300300	300300	208
300301	300301	208
525130	525130	208
525150	525150	208
Z.501.297	501297	136
EGASTRO-0001	501297	220
EGASTRO-0004	536695	219
F3EM1001	2030033388	179
F3EM1002	2030033389	179
F3ET1001	2030032507	180
F3ET1002	2030032506	180
F3ET1003	2030026612	180
F5SM1001	2030036163	176
FAID101	2000101101	166
K.10.S1.22.000A10		82
K.10.S1.22.000A20		82
K.12.JK.42.000B34		170
K.12.JK.42.000N34		170
K.12.JK.42N000B34		170
K.12.JK.42N000N34		170
K.12.JK.52.000B23		170
K.12.JK.52.000N23		170
K.12.JK.52N000B23		170
K.12.JK.52N000N23		170
K.24.32.14.000A86	122360	91
K.24.32.16.000A86	122359	91
K.24.40.60.000C34	100960	110
K.24.40.70.000C34	100961	113
K.24.41.04.000C07	100945	97
K.24.41.05.000C07	100946	97
K.24.41.06.000C07	100947	97
K.24.41.20.000C07	112149	98
K.24.41.21.000C07	112150	98
K.24.41.22.000C07	112151	98
K.24.41.24.000C02	112159	104
K.24.41.32.000C07	100931	98
K.24.41.34.000C07	100933	98
K.24.41.60.000C06	100962	107
K.24.41.61.000C06	105093	108
K.24.41.63.000C06	125440	109
K.24.41.A2.000C07	101755	97
K.24.42.00.000C76	122289	102
K.24.42.11.000C86	118391	100
K.24.42.13.000C86	124036	100
K.24.42.17.000C86	118397	101
K.24.42.18.000C86	118399	101
K.24.42.19.000C86	118401	101
K.24.42.21.000C86	118403	99
K.24.42.22.000C74	118404	99
K.24.42.24.000C86	118406	99
K.24.42.41.000C74	118411	102
K.24.42.42.000C74	118412	102
K.24.42.43.000C74	118413	103
K.24.42.61.000C71	112788	115
K.24.42.62.000C71	100964	114
K.24.42.63.000C71	125439	116
K.24.42.64.000C71	100966	117
K.24.42.70.000C78	100456	111
K.24.42.74.000C78	100448	112
K.24.42.E1.000C35	105823	103
K.24.42.E2.000C35	105824	103
K.24.42.E3.000C35	105825	103
K.24.42.E4.000C35	105822	103
K.24.42.K1.000C34	105829	104
K.24.42.K3.000C34	105826	104
K.24.42.K5.000C34	105828	104
K.24.62.14.000B91	115401	96
K.24.62.44.000B87	117408	96
K.24.62.46.000B87	117409	96
K.25.40.02.000A34	104981	146
K.25.40.03.000A34	103412	146
K.25.40.04.000A34	104985	146
K.25.40.14.000C35	100916	105
K.25.40.16.000C35	100917	105
K.25.40.51.000A34	103015	146
K.25.40.51.000C34	111990	106
K.25.40.63.000C34	115088	105
K.26.99.01.000	114729	194
K.26.99.02.000	114723	194
K.27.40.10.000A34	109496	204
K.27.40.10.000Y34	114989	118
K.27.40.25.000A48	101063	118, 204
K.30.80.06.000.44	530546	207
K.30.89.05.000.44	533083	206
K.30.89.44.000.44	532376	207
K.30.90.01.000.43	538871	206
K.30.90.01.000.44	538872	206
K.30.90.02.000.43	500386	206
K.30.90.02.000.44	538879	206
K.30.99.01.000.43	500282	205
K.30.99.03.000.43	500334	205
K.30.99.03.000.44	538882	205
K.30.99.03.000.46	538883	205
K.30.99.14.000.46	532582	205
K.30.99.34.000.44	538860	207
K.30.99.35.000.46	538873	207
K.30.99.36.000.46	530339	207
K.30.99.38.000.44	538861	207
K.32.40.01.931	501546	136, 220
K.32.40.10.931	500631	136
K.32.40.12.000	500747	136, 220
K.32.60.00	536591	136, 219
K.32.60.01	536695	136
Z.200.162.000	531145	106
Z.500.752.000	500752	138, 208
Z.500.899.000	500899	138
Z.502.844.700	535469	139
Z.502.845.700	534778	139
Z.502.868.700	534746	139
Z.502.869.700	534747	139
Z.503.008.000	503008	137, 220
Z.503.009.000	503009	137, 220
Z.503.150.000	536102	139
Z.504.182.000	530380	138
Z.504.527.000	530896	138
Z.505.480.000.34	532760	197
Z.505.534.120	532841	197
Z.505.542.931	532846	197
Z.505.547.700	532850	181
Z.530.928	530928	138
Z.534.282	Z.534.282	173
Z.534.286	Z.534.286	174
Z.534.287	Z.534.287	173
Z.534.288	Z.534.288	173
Z.534.291	Z.534.291	174
Z.534.309	Z.534.309	173
Z.534.316	Z.534.316	173
Z.534.317	Z.534.317	173
Z.534.836	536570	218
Z.535.362	536572	219
Z.535.405	538908	137
Z.535.645	536670	219
Z.535.647	536689	219
Z.535.674.000	535674	137
Z.536.032	538711	218
Z.536.060.000	536060	60, 210
Z.536.060.700	536061	60, 210
Z.536.062.700	536062	39, 210
Z.536.063.000	536063	32, 209
Z.536.063.150	536262	32, 209
Z.536.063.151	536263	32, 209
Z.536.063.700	536064	32, 209
Z.536.109.000	536109	42, 210
Z.536.159.000	536159	11, 209
Z.536.159.127	536177	11, 209
Z.536.159.176	538981	11, 209
Z.536.332.000	536332	64, 210
Z.536.586.000	536586	77, 79, 211
Z.536.586.127	536587	77, 79, 211
Z.536.586.150	536932	77, 79, 211
Z.536.586.176	538345	77, 79, 211
Z.537.582	538327	218
Z.537.584	538329	218
Z.537.593	537593	144
Z.537.594	537594	144
Z.537.595	537595	144
Z.537.600	537600	144
Z.537.602	537602	218
Z.537.710	538331	218
Z.538.000.000	538869	205
Z.538.038.700	538038	28
Z.538.409.000	538409	42, 55, 69, 209
Z.538.409.176	538410	42, 55, 69, 209
Z.538.409.177	538411	42, 55, 69, 209

Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite
Z.538.415.000	538415	192
Z.538.706.000	538706	220
Z.538.810	538810	217
Z.538.950	538950	219
Z.539.000.700	539000	121
Z.539.001.700	539001	121
Z.539.030.145	539030	137
Z.634.729	634729	217
Z.634.783.000	634783	137
Z.635.075	635075	216
Z.635.215	639017	217
Z.635.231	635231	217
Z.635.392	635392	216
Z.636.012.000	636012	139
Z.636.126.700	636126	216
Z.636.127.700	636127	216
Z.636.254	636254	216
Z.636.508	636508	217
Z.636.707.700	636707	216
Z.638.306	638306	217
Z.638.338	638338	217

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Seite

Wichtige Information

Information
Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von der KWC Group AG angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.

2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.

3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste, akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschließen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines

1.1 Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teilen von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den Parteien. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, bedürfen der Textform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Textform ist auch bei der Kommunikation per E-Mail gewahrt.

1.3 Unsere Angebote sind freibleibend, d.h. unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnet sind. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, können wir dieses innerhalb von 14 Tagen annehmen.

1.4 Technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, sonstige Abbildungen, Kalkulationen) und sonstige Produktbeschreibungen (z.B. Gewichts-, Maß-, Verbrauchs- und Leistungsangaben) aus dem Angebot und den dazugehörigen Unterlagen sind nur annähernde Angaben, es sei denn, sie wurden ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Ansonsten stellen sie keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Geringfügige und dem Kunden zumutbare Änderungen im Design der Ware bleiben vorbehalten

1.5 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

2.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer.

2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.

2.3 Ist eine andere Vereinbarung als „ab Werk“ getroffen, so werden die anfallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in Rechnung gestellt.

2.4 Die Preise richten sich, wenn nicht eine konkrete Preisvereinbarung nach Ziff. 2.1 getroffen wurde, nach der jeweils geltenden Preisliste. Unsere Preise werden in der Regel mit einer jährlich gültigen Preisliste festgelegt. Im Rahmen der jährlich gültigen Preisliste behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kosten-erhöhungen aufgrund von Lohnkostenänderungen bei neuen Tarifabschlüssen, Material- und/oder Energiepreisänderungen eintreten. Bei fest vereinbarten Preisen behalten wird uns das Recht vor, fest vereinbarte Preise angemessen und für den Besteller zumutbar zu erhöhen, wenn zwischen Auftragsbestätigung und dem Liefertermin mehr als 4 Monate liegen und nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarif-abschlüssen, Material- und/oder Energiepreissteigerungen eintreten. Das gilt nicht, wenn wir uns mit der Lieferung in Lieferverzug befinden. Die Möglichkeit einer angemessenen Preiserhöhung gilt auch für technisch notwenige Änderungen. Gründe für die Kostenerhöhungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

2.5 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungs-kostenpauschale zuzüglich der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Zahlungsbedingungen/elektronischer RE-Versand

3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglicher Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.

3.2 Grundsätzlich erfolgt der Rechnungsversand durch uns per Post. Ein elektronischer Rechnungsversand erfolgt ausschliesslich auf Wunsch des Bestellers. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, durch technische Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass der E-Mail-Zugang uneingeschränkt gewährleistet ist. Die Rechnung gilt auch dann als zugestellt, wenn sie beim Kunden im Spam-Ordner eingeht oder aus sonstigen Gründen nicht zur Kenntnis genommen wird. Abwesenheitsnotizen etc. stehen einem rechtsgültigen Zugang nicht entgegen. Der Kunde hat die Pflicht, Änderungen der mitgeteilten E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand unverzüglich mitzuteilen. Das bei elektronischem Rechnungsversand bestehende Risiko von betrügerischem Handeln trägt der Besteller.

3.3 Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.

3.4 Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) in gesetzlicher Höhe - auch ohne Zahlungsverzug - unberührt.

3.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug sind wir des Weiteren berechtigt, noch ausstehende andere Lieferungen an den Kunden nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen.

3.6 Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen oder Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Bestellers, insbesondere gemäß Ziff. 8, unberührt.

4. Lieferung (Transport); Gefahrübergang, Lieferfristen- und -verzug

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungs-kauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (Transportunter-nehmen, Versandweg, Verpackung etc.) selbst zu bestimmen.

4.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf findet der Gefahrübergang (auch für die Verzögerungs-gefahr) bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person statt. Sofern eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Verkäufer in Verzug der Annahme ist.

4.3 Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.

4.4 Ist die Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, zurück-zuführen (Nichtverfügbarkeit der Leistung), verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung, wenn wir nicht gemäß Ziff. 4.5 S. 2 vorgehen Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns oder unsere Zulieferanten betreffen.

4.5 Im Falle der Nichtverfügbarkeit der Leistung werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich

erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, oder bei sonstigen Störungen in der Lieferkette, etwa aufgrund höherer Gewalt (Ziff. 4.4).

4.6 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.

4.7 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung, sofern keine Nichtverfügbar-keit der Leistung gemäß Ziff. 4.4 und 4.5 gegeben ist, gilt Ziffer 9.

4.8 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns insoweit entstehenden Schadens einschließlich weiterer Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) durch eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung pro angefangener Woche, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen, beginnend mit der Lieferfrist bzw. in Ermangelung einer Lieferfrist mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Mehraufwendungskosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.

4.9 4Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Auswahl des Transportunter-nehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.

4.10 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von uns nicht zurückgenommen; ausgenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die Gesetze und Verordnungen, die die Entsorgung betreffen (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.

4.11 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

4.12 Weist angelieferte Ware unwesentliche Mängel auf, ist sie vom Besteller dennoch - unbeschadet seiner Mängel-rechte - entgegenzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn die zur Verfügung gestellte Ware, ohne eine Teillieferung zu sein, Mengenabweichungen von bis zu 5 % aufweist oder die Ware unwesentlich zu früh geliefert wurde.

5. Softwarenutzung

5.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegen-stand überlassen.

5.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.

5.3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Beanstandungen und Mängelrügen

7.1 Erkennbare Sachmängel, Beanstandungen der Stückzahl und Falschlieferungen sind vom Besteller unverzüglich, d.h. spätestens 2 Tage nach deren Entdeckung, und - unabhängig von deren Entdeckung -jedenfalls spätestens 7 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich und unter Beschreibung des Mangels zu rügen. Andere, verdeckte Mängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen.

7.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.

8. Mängelansprüche des Bestellers (Sachmängel/ Rechtsmängel) /Verjährung von Mängelansprüchen

8.1 Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.

8.2 Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Besteller bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Bestellers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§ 377 HGB) nachgekommen ist (Ziff. 7.1). Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware haften wir bei einer verspäteten Mängelrüge insbesondere nicht auf Ersatz von Ausbau- und Einbaukosten.

8.3 Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsverein-barung ergibt. Eine Beschaffenheitsvereinbarung liegt nur dann vor, wenn wir in vertraglich bindender Weise die Gewähr für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft eines Liefergegenstandes übernommen und unsere Bereitschaft zu erkennen gegeben haben, für alle Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen.

8.4 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt (insbesondere gemäß § 445b BGB, Rückgriffsanspruch, und § 327u BGB für digitale Produkte).

8.5 Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sachmängeln beginnt mit Ablieferung der Sache (Gefahrenübergang gem. Ziff. 4.2), es sei denn, das Gesetz sieht zwingend einen späteren Beginn vor (insbesondere § 327u Abs. 2 BGB für digitale Produkte). Ist eine Abnahme vereinbart, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

8.6 Handelt es sich bei der Ware um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 445b BGB).

8.7 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195,199 BGB) würde im Einzelfall zu der kürzeren Verjährung führen. Ansprüche des Bestellers gemäß Ziff. 9.3 verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

8.8 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Ersatzlieferung). Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Besteller unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

8.9 Wir sind berechtigt, eine geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt, wobei der Verkäufer jedoch berechtigt ist, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

8.10 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insb. uns die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu überlassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Satz 1 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2,

327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.

8.11 Lediglich in dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig hoher Schäden, hat der Besteller das Recht, den Mangel gleich selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Satz 1 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.

8.12 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine vom Besteller gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen oder ist sie nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

8.13 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung durch uns erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung. Eine Erstattung von Aufwendungen des Bestellers oder Dritter, insbesondere von Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen, soweit der Besteller uns nicht zuvor Gelegenheit zur Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels und zum Aus- und Wiedereinbau) durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur gewährt hat. Satz 2 gilt nicht, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB) ist; in diesem Fall hat der Besteller die Rechte gemäß Ziff. 8.17, Satz 1.

8.14 Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.

8.15 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.

8.16 Sachmängel sind nicht

- der natürliche Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir dem Besteller auf Verlangen übermitteln.
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeachtung von Einbau- und Wartungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen;

Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur / Installation Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns ausdrücklich beauftragt wurde. Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat.

8.17 Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327u BGB), stehen dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 1 BGB (Rückgriff des Verkäufers) zu. Ist der letzte Vertrag in der Lieferkette weder ein Verbrauchsgüterkauf noch ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte, ist der Besteller verpflichtet, uns zuvor Gelegenheit zur Beseitigung des Mangels und zum Aus- und Wiedereinbau (durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur) zu geben.

8.18 Ansprüche des Bestellers auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender Ziff. 9

8.19 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend gemacht werden (siehe Ziffer 8.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben dieser Abtretung ausdrücklich und

8.20 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.

9. Schadensersatzansprüche

9.1 Im Falle von einfach fahrlässiger Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten haften wir (vorbehaltlich von Ziff. 9.3) nur, sofern wesentliche Vertragspflichten verletzt wurden. Das sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Dabei ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen haften wir auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - im Rahmen der Verschuldens-haftung sowohl bei Vorliegen von Vorsatz als auch grober Fahrlässigkeit uneingeschränkt.

9.2 Der Eintritt eines Lieferverzuges unsererseits bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Besteller erforderlich. Geraten wir Lieferverzug, so kann der Besteller pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5 % des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Besteller gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.

9.3 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Abgabe einer umfassenden Garantie und bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleiben unberührt; hier gelten die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffer 9.1 und 9.2 nicht.

9.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 9.1 bis 9.3 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

9.5 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9.6 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen / Installationen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden - ausreichend zum Neuwert - zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

10.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung

oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung hat. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

10.4 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach der Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können die Rechte des Bestellers nach Ziffer 10.3 auch widerrufen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt.

10.5 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen. Er ist verpflichtet, uns alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen, sowie uns erforderlichenfalls -auf seine Kosten- öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.

10.6 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände (z.B. Sicherheitsübereignungen/ Verpfändungen) oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. Außerdem hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist.

10.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.

10.8 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen technischen Dokumentationen und Unterlagen behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen Zustimmung.

11. Rücktritt vom Vertrag durch uns

11.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

11.2 Wir sind zum Rücktritt berechtigt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung über sein Vermögen beantragt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt ohne Nachfristsetzung erklären.

11.3 Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten Maschinen stillzulegen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.

11.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 11 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

12. Vertraulichkeit

12.1 Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. Er wird seine Mitarbeiter und Subunternehmer durch geeignete vertragliche Abreden gleichermaßen verpflichten.

12.2 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

13. Allgemeine Bestimmungen

13.1 Die Parteien werden hinsichtlich der Erfüllung der geschlossenen Verträge kooperieren und verpflichten sich unter Berücksichtigung von Treu und Glauben zu einem angemessenen Umgang.

13.2 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

13.3 Gerichtsstand ist Tübingen (für amtsgerichtliche Verfahren das AG Rottenburg a.N.), wenn der Besteller,
- Kaufmann, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
- keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
- nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.

13.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

13.5 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und Preise datieren vom 1.4.2024 und sind ohne gesetzliche Mehrwertsteuer ausgewiesen. Anpassungen in Technik und Design sind jederzeit möglich. Die Eignung einer Armatur ist für jedes Projekt individuell zu prüfen. Maßgebend für Planung und technische Realisation sind die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der KWC Group AG. Die entsprechenden Informationen können direkt bei KWC bestellt oder auf www.kwc.com bezogen werden.

KWC

Aus reiner
Überzeugung

150 JAHRE ANS ANNI YEARS

KWC Deutschland GmbH | Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0 | kwcde-info@kwc.com | kwc.com