## **KWC**



# Inspiration mit Feinsinn

Mit KWC SIN tun Sie nicht nur Ihren ästhetischen Ambitionen, sondern auch Ihrem Verstand etwas Gutes. Denn KWC SIN bereichert Ihre Küche um eine weitere Sinnlichkeit – die begabter Funktionalität. Dieses Glanzstück erhalten Sie in vier Varianten.



### High und tech

Mit dem innovativen KWC highflex™-Federschlauch von KWC SIN öffnen Sie der Zukunft Ihre Küchentür. Der geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance. Positionieren Sie den Federschlauch im Brausehalter mit Positionierungshilfe, nutzen Sie einen stabilen, 360° drehbaren Schwenkauslauf.

# So elegant wie talentiert



### Frei und dabei

Diese ausziehbare Umstellbrause hat den Dreh für mehr Effizienz in Ihrer Küche ganz wörtlich raus. Sie ist mit der jetclean-Technologie ausgestattet, enthält ein Neoperl® Caché® mit Rückstellautomatik und lässt sich um 360° drehen sowie 50 cm ausziehen.

### Verdeckt und diskret

Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.



Sortimentsübersicht KWC SIN







Hebelmischer

- Effizienzklasse A
- KWC highflex™ patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Umstellbrause 360° drehbar
- KWC jetclean Technik
- Rückstellautomatik
- Schwenkauslauf 360°

**10.261.432.000FL** chromeline A 200

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Hebelmischer

- Effizienzklasse A
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar
- KWC jetclean Technik
- Rückstellautomatik – bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend
- zu Armaturoberfläche Schlauchdurchführung,
- schwenkbar 360°

**10.261.002.000FL** chromeline A 200

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar) Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)

Hebelmischer

- Effizienzklasse A
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
- bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°

10.261.102.000FL chromeline A 200

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)





Hebelmischer

- Effizienzklasse C
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°

10.261.012.000FL chromeline A 200

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

### Zubehör

Seifenspender

**Z.536.332.000** chromeline



### **Ausstellungen und Shops**

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Camorino Strada ai Campisc 34, 6528 Camorino, Telefono +41 91 825 87 63, camorino@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

**Liebefeld/Bern** Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

**Sion** Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch **Unterkulm** Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

**Zürich** Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch